

崇仁醫護管理專科學校 107 級護理師執照考

〈第 1 次模擬競試〉

科目：精神與社區衛生護理學（共 5 頁）

班級：

姓名：

學

一、選擇題：每題 分，總分 100%

B	1.	有關精神疾病的臨床表徵，下列敘述何者正確？ (A)談話內容一段一段間，欠缺關聯性與連貫性，稱為思考遲緩 (B)杯弓蛇影是病人對外界的刺激產生錯誤知覺或解釋 (C)答非所問及語無倫次最常見於情感障礙病人的臨床表徵 (D)談話到一半，突然停下來，也無法接續自己剛剛的主題，稱為答非所問
A	2.	夏小姐，32 歲，長期出現古怪思考與言談，談話主題含糊，繞圈子，內心世界像小孩子一樣有奇異幻覺，多疑，自認有心電感應之能力，並出現身體輕飄飛起之錯覺，對社交關係感到不自在，社交的焦慮不會因為情境熟悉度增加而下降，近日工作壓力大開始出現短暫精神症狀，下列診斷何者正確？(A) A 群思覺失調型人格障礙症 (B) B 群反社會型人格障礙症 (C) C 群依賴型人格障礙症 (D) B 群自戀型人格障礙症
C	3.	在對家屬說明精神疾病的發病可能病因，下列有關神經傳導物質與疾病病因之關係，四項當中何者較有關？(A)阿茲海默氏症與 GABA (γ -aminobutyric acid) 功能過低最有關係 (B)思覺失調症與乙醯膽鹼 (acetylcholine, ACh) 功能過低有關 (C)強迫症與血清素 (serotonin) 活性高低失調有關 (D)焦慮症患者與多巴胺 (dopamine) 活性過高有關
B	4.	王先生診斷妄想症，患病已有 6 年，護理人員與其會談時王先生不願多談妄想話題，此時護理人員應提供何種措施？(A)減少王先生驗證事實的能力 (B)可和其談有關妄想帶來的感受 (C)極力要求其說明妄想內容 (D)尊重王先生，不要詢問。
A	5.	厭食症與暴食症個案常有認知扭曲，下列敘述何者不是認知扭曲？ (A)上個月這件衣服拉鍊還能拉上來，今天已經不行了，表示我變胖了 (B)當別人在看我時，表示我該減肥了 (C)現在我的體重如果增加 1 公斤，未來體重會繼續增加 40 公斤 (D)周遭的事物我都無法控制，我唯一能控制的就是我的體重
		情況：鄭先生住院期間常要求出院、不遵守病房規則、干擾病房安寧，且與病友時有衝突。甲護士與其訂定行為治療的約定，若鄭先生達到行為目標，則可進一步討論出院事宜。鄭先生向乙護士說「甲護士最機車了，每次都那麼嚴格，還是你比較人性，都能讓我得分，我最喜歡你上班了，你去跟甲護士說，多給我一些分數」。請依此情況，回答下列二題。
D	6.	就治療性人際關係而言，鄭先生對乙護士說的話是何種現象？ (A)討好行為 (toady behavior) (B)情感轉移 (transference) (C)試探行為 (testing out behavior) (D)操縱行為 (manipulation behavior)。
D	7.	承上題，乙護士對鄭先生的最適當回應為下列何者？(A)笑一笑，不理會他的甜言蜜語 (B)說明甲護士這麼做沒有錯，也是為他好 (C)「真的呀，那你要乖一點，跟我配合，不要惹事」 (D)「我是依照甲護士與你所訂的目標來給分的。」
D	8.	有關精神病理學症狀的描述，下列何者正確？ (A)病人在房間門口跪地膜拜，表示和上帝對話，不聽勸阻起身，此種症狀稱之為阻抗行為 (B)病人談話內容片段，關聯性差，思考不連貫，邏輯性低，稱之為意念飛躍 (flight of ideas) (C)病人陳述事件，對於細節過分詳盡，難說到重點，耗時久才完成敘述，稱之為語無倫次 (D)病人言詞間的連結多以相似讀音串聯，但欠缺適當邏輯性，稱之為音韻連結
C	9.	治療性護病關係建立過程中，病患經常的告訴護理人員：「假如你真的關心我，為什麼你從來沒有在下班後來看我」、「我只是你的病人罷了」、「假如我不是病人，你也不會來看我」...等等，這是治療性人際關係建立過程的何種現象？ (A)反轉移(counter transference) (B)敵意(hostility) (C)試探(testing) (D)阻抗(resistance)。

C	10.	下列關於精神復健的敘述，不合宜的是： (A)復健的首要重點在改善個案能力 (B)「希望」是精神復健的本質 (C)個案的症狀是決定復健成果的主要因素 (D)發展病患技巧與環境資源是基本的精神復健目標。
D	11.	下列何項不屬於心理衛生的第一級預防？ (A)壓力調適 (B)心理衛生教育 (C)優生學 (D)具 921 地震壓力症候群的個案處理。
C	12.	長期住院的精神病人，常常出現機構化效應，在照顧病人時，何項護理活動較恰當？①安排病人在床旁進食 ②隨時察覺自己，避免自己的機構化 ③提供病人自主權，設計活動的項目與內容 ④在規定時間內開放浴室。(A)①③ (B) ①② (C)②③ (D)③④。
B	13.	當精神病患的行為可能嚴重到無法自我照顧，依醫囑予以侵入性之電痙攣治療，此時需考量醫學倫理的哪項原則？(A)行善原則 (B)知情同意原則 (C)不傷害原則 (D)公平正義原則。
D	14.	下列何種護理行為已經侵犯了個案的隱私權？ (A)允許病患拒絕談論家庭史 (B)限制男女病患親密的身體接觸 (C)定期找出環境中潛在的危險物品 (D)與病友分享病患發病史。
C	15.	病人由家人帶到精神科病房住院，病人認為自己沒有病而且拒絕住院，依據精神衛生法第二十一條，評估該病人是否接受強制鑑定及住院，下列何者為主要評估依據？(A)精神症狀的嚴重程度 (B)身體症狀的嚴重程度 (C)自傷及傷人的危險性 (D)病人與家屬的住院意願。
C	16.	護理人員與病患建立專業性人際關係過程中，下列那一個階段適合鼓勵病患主動參與護理計畫，並運用調適機轉？(A)互動前期 (B)介紹期 (C)工作期 (D)結束期
D	17.	個案告訴護理人員：昨天晚上睡不著覺，翻來覆去，一直到清晨才睡著。護理人員反應：你是說你睡眠有困難。此為運用哪一種會談技巧？(A)接受 (B)給予認可 (C)鼓勵描述感覺 (D)將重點重述
D	18.	阿偉常受幻聽之干擾，表示：「他們一直說我是壞人，要我去做壞事，你聽他們現在又在講了。」護理人員：「你一定感到很害怕，可是現在只有我和你在談話」這是使用何種溝通技巧？ (A)澄清、提出所觀察到的 (B)重述重點、說出暗示之意 (C)說出話語中的感覺、面質 (D)同理心、指出事實。
A	19.	對對於精神科臨床常用的「羅夏氏墨漬測驗」，下列敘述何者正確？ (A)投射測驗 (B)整體認知功能測驗 (C)智力測驗 (D)知覺及性格測驗。
D	20.	下列有關情感 (Affect) 和心情 (Mood) 的描述中，何者正確？ (A)情感和心情的評估屬於心理層面，不用測量生理徵象 (B)情感的評估是透過個案主訴，心情是透過護理人員客觀的觀察 (C)情感的評估包括感覺和強度，心情包括表情、行為和身體姿勢 (D)情感指短期的情緒狀態，心情指持續性的情緒狀態。
C	21.	「我和總統府很熟，上次我還打電話給國安局，叫他們快把通緝犯抓起來，我們才有好日子過。」，這是下列何種精神症狀？(A)虛談現象 (B)意念飛躍 (C)誇大妄想 (D)關係妄想
D	22.	護理師進行精神科護理評估時，詢問病人：「滾動的石頭不長青苔」，主要在評估病人的那種功能？(A)知覺 (B)定向力 (C)判斷力 (D)抽象思考。
B	23.	下列各種症狀的敘述，何者屬於認知障礙？ (A)感覺到後背有很多蟲子在爬 (B)無法記起自家住址 (C)走一步退三步的前進 (D)自創新字或新名詞。
C	24.	病患「知道自己狀況不對或承認有病，卻做錯誤歸因，不了解真正病因。」是屬下列何種「病識感」？ (A)無病識感(no insight) (B)理智病識感(intellectual insight) (C)部分病識感(partial insight) (D)真正病識感(true insight)
A	25.	有關精神醫學第四次革新運動的敘述，下列何者正確？(A)生物精神醫學蓬勃發展 (B)推廣去機構化 (C)倡導治療性社區 (D)將精神醫學帶入「心因性病因論」的階段。
A	26.	根據環境治療的概念，病房生活座談會的目的為何？(A)病人之間可以討論最近在病房中發生的衝突事件 (B)病人可以澄清個人的疾病及治療的相關議題 (C)病人可以修定病房重要的住院常規 (D)病人可以互相留下彼此的連絡方式，以便出院後維持聯繫。
D	27.	關於失智症個案執行評估記憶力方法的敘述，下列何者正確？(A)上週發生的事情記不起來，屬於遠期記憶障礙 (B)最近對於家中電話、地址記不清楚，屬於近期記憶障礙 (C)數數字主要是評估病人的遠期記憶 (D)複誦三樣事物，主要是要評估病人的近期記憶。
B	28.	要求精神病患強制住院時，是依據醫學倫理哪項原則？(A)知情同意(B)行善原則(C)公平正義(D)不傷害

A	29.	護理譫妄(Delirium)病人時，下列護理措施不適當?(A)鼓勵使用鎮定安眠藥處理病人睡眠紊亂的問題 (B)溝通時要簡短扼要 (C)給予單純的環境並擺上病人熟悉的物品 (D)維持病人的生理需求。
D	30.	下列何者是「人格障礙症」(personality disorder)中的「反社會型人格障礙」(antisocial personality disorder)者的行為特徵? (A)害怕分離、獨立與做決定，常反覆不定 (B)行為僵化、不會變通、常責怪他人 (C)誇大、自我膨脹、優越感、自行其事 (D)欺騙、操控、缺乏罪惡感，不遵從規範。
D	31.	某日王小姐手握拳頭、提高音量站在護理站前，對著工作人員大喊：「你們不讓我出院，我就打破你們的窗戶！」，此時護理師的反應下列那一項最合適?(A)將護理站的窗戶及門上鎖，不要反應，靜待病人自行緩和 (B)透過窗口告訴病人，若不控制情緒及行為就要關保護室 (C)動員足夠人力後立刻將病人送入保護室 (D)在足夠工作人員陪伴下，走出護理站與病人保持安全距離，了解原因。
B	32.	團體治療進行過程中，有二位成員因彼此意見不合而發生爭執，執致其中一位成員憤而離開團體，此時團體中瀰漫著一般不安的氣氛，治療者採取之處置，下列何者最適宜?(A)延續之前討論的主題 (B)鼓勵成員表達此時的感受 (C)再度強調團體的規範 (D)暫停團體以調節衝突事件。
C	33.	有關物質濫用的病因，下列何者敘述正確?(A)酗酒者血清中之單胺氧化酶(MAO)較一般人高，乙醛脫氫酶(ALDH)則較一般人低 (B)物質濫用與遺傳有關，與學習行為無關 (C)父親為酗酒者，其子女有相同行為的比例比一般人高 (D)以精神動力學主張反社會型人格障礙者因肛門期發展障礙，故以藥物來補償人格缺陷。
D	34.	下列何者可改善酒癮造成威尼克氏(Wernick's)腦病變? (A)維生素 C (B)naloxone (C)BZD 藥物 (D)thiamine(維生素 B1)。
A	35.	關於嫌惡治療的敘述，下列何者錯誤?(A)以美沙冬(methadone)替代酒精 (B)常用於想要戒酒的病患 (C)原理是使用負向刺激消除不良行為 (D)需要病患配合方可執行。
C	36.	病人服用何種抗精神病藥物可能會發生顆粒性白血球缺乏症，而須每週監測白血球數? (A)Haloperidol(Haldol)(B)Olanzapine(Zyprexa)(C)Clozapine(Clozaril)(D)Risperidone(Risperdal)
D	37.	抗精神病藥物惡性症候群(NMS)是可能致命的嚴重反應，臨床支持性處置何者正確?①補充體液 ②給予抗巴金森氏症藥物③停用抗精神病藥物 ④降低體溫(A)①②③(B)②③④(C)①②④(D)①③④
B	38.	解離症病人所表現的解離症狀為病人提供了免於面對問題的途徑，此為下列何種防衛機轉? (A)昇華(sublimation) (B)潛抑(repression) (C)補償(compensation) (D)否定(denial)。
A	39.	醫師開立「行為治療」處方，請問下列何者不宜?(A)教導社交技巧及主見訓練 (B)先進行肌肉放鬆訓練 (C)可用系統減敏感治療 (D)借用生理回饋加強練習。
D	40.	護理人員在處理個案潛在性暴力行為過程中，為防範觸怒個案，以避免加強其暴力行為應? (A)以極溫柔口氣與個案對話 (B)承諾個案要求，以緩和情勢 (C)盡快予以約束 (D)自省情緒感受並適度向個案分享。
A	41.	對於社區護理發展史的敘述，下列何者正確?(A)服務對象由早期的貧病民眾到今日的社區整體 (B)護理的類型一直是社區為整體的照護 (C)服務的項目由早期只有治療到今日預防治療並重 (D)組織結構中從早期到今日均以政府機構為核心
A	42.	台北市健康服務中心護理師執業範疇之敘述，下列何者錯誤? (A)食品衛生稽核與查驗 (B)家戶健康管理 (C)中老年病防治 (D)傳染病防治
D	43.	台灣婦女接受全民健康保險免費乳癌篩檢之資格及頻率的敘述，下列何者正確?(A)40~44 歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性或 45~69 歲者，每 2 年 1 次乳房超音波檢查 (B)40~44 歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性每年 1 次，其他 40 歲以上者每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查 (C)30 歲以上婦女，每 3 年接受 1 次乳房超音波檢查 (D)45~69 歲婦女，每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查
A	44.	全民健康保險為政府辦理之社會保險，有關全民健康保險的敘述，下列何者正確?①是一種社會保險制度②其基本理念包含危險共同分擔③就診時需繳付部分負擔費用④納保率超過 99%，醫療院所特約率超過九成⑤其主要財源來自公益彩券及菸品健康福利捐： (A)①②③④ (B)①②④⑤ (C)②③④⑤ (D)以上皆是
D	45.	Pender 的健康促進模式是影響個體預防性健康行為，主要包括那些因素?①政策與法規②行為特異性的認知與情感③行為結果④個人特質與經驗：(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
D	46.	在防疫記者會專業人員衛教民眾新冠狀病毒肺炎的症狀，以加強對疾病的認識及自我照顧的能力，是 1986 年世界衛生組織發表的渥太華憲章中五大行動綱領的那一項?(A)建立健康公共政策 (B)創造一個有支持性的環境 (C)強化社區組織功能 (D)發展個人技能

A	47.	請知名模特兒拍衛生教育短片宣導新冠狀肺炎的防治，是運用貝克(Becker)健康信念模式的那一個概念？(A)行動線索 (B)自覺嚴重性 (C)自我效能 (D)自覺行動利益
B	48.	依據 PRECEDE-PROCEED 模式，社區進行老人流感疫苗注射時，常會考慮民眾疫苗注射之可近性，此因素是屬於：(A)素質因素(predisposing factors) (B)促成因素(enabling factors) (C)增強因素(reinforcing factors) (D)政策因素(regulatory factors)
B	49.	某社區正流行新冠狀病毒肺炎，在 3 月 1 日調查 1,000 人，其中有 100 人證實已被感染到新冠狀病毒肺炎，在 8 月 1 日調查同一群人口，又另確認出 100 人感染到新冠狀病毒肺炎，有關此社區的新冠狀病毒肺炎流行狀況，下列何者正確？ (A)點盛行率為 20% (B)期盛行率為 20% (C)累積發生率為 10% (D)累積盛行率為 20%
B	50.	「安泰」社區年中總人口數為 250,000 人，其中男性 120,000 人，女性 130,000 人，該區之體檢報告結果，共有 32 位前列腺癌病患。「安泰」社區前列腺癌的點盛行率為： (A)0.13‰ (B)0.27‰ (C)0.31‰ (D)0.51‰。
B	51.	「安泰」社區總人口數為 3000 人，其中男性有 1600 人，女性有 1400 人，0~14 歲人口有 200 人，65 歲以上人口有 500 人，此社區依賴人口指數為(A)16.67%(B)30.43%(C)25.22%(D)42.85%
C	52.	有關疫苗種類之敘述，下列何者正確？(A)小兒麻痺疫苗是活菌 (B)麻疹疫苗是死菌 (C)破傷風和白喉混合疫苗是類毒素 (D)德國麻疹疫苗是類毒素
C	53.	護理科二年級學生在基本護理實習期間被 B 型肝炎個案的針扎傷，注射 B 型肝炎免疫球蛋白是屬於那一種免疫方式？(A)自然被動免疫 (B)自然主動免疫 (C)人工被動免疫 (D)人工主動免疫。
A	54.	Friedman 指出「家庭內在結構」的四個基本要素為何？ (A)角色結構、溝通型態、權力結構、價值體系 (B)文化背景、社會階層、健康信念、價值觀 (C)親密與自主、自由與承諾、價值觀的分享、對家庭的忠誠 (D)決策過程、調適機轉、支持體系、溝通模式。
A	55.	有關杜瓦爾(Duvall)所提家庭發展理論的敘述，下列何者正確？(A) 不同家庭週期，家庭成員會有不同的角色及發展任務 (B)家庭發展階段分類是以最小子女的年齡為依據 (C)生育期的家庭是指家中子女 3~6 歲的家庭 (D)每個家庭都會依循著同樣的發展週期進行。
B	56.	在 APGAR 家庭功能評估表中，「家庭在發生問題或面臨困難的時候，家庭成員對於內在資源或外在資源的運用情形」是為了解何項家庭功能？ (A)合作度(partnership) (B)適應度(adaptation) (C)融洽度(resolve) (D)領域度(boundaries)。
A	57.	蔡太太與先生及其父母、阿公和阿嬤同住，並育有一子，請問蔡家的家庭關係複雜數為： (A)21 (B)28 (C)45 (D)56。
D	58.	衛生所護理師教導社區民眾測量腰圍的正確方法，下列何者錯誤？ (A)除去腰部衣物後再測量 (B)將皮尺置於兩側骨盆上緣至肋骨下緣的中間點測量 (C)測量時皮尺緊貼、不擠壓皮膚 (D)在吸氣時量取腰圍。
C	59.	有關骨質疏鬆症的敘述，下列何者錯誤？(A)女性罹患率較男性高 (B)腕部或脊椎的雙能量 X 光骨密度檢查 (DEXA) 是目前的診斷依據 (C)游泳可以改善骨質疏鬆 (D)骨密度 T 值小於 -2.5。
A	60.	社區衛生護理師在教導罹患糖尿病的陳先生攝取低升糖指數(glycemic index; GI)食物時，下列何者錯誤？(A)粥比白飯的 GI 值越低 (B)塊狀水果比果汁 GI 值低 (C)纖維量越高的食物 GI 值越低 (D)多醣類澱粉比單醣類 GI 值低。
A	61.	陳太太 65 歲，BMI 值為 27，公共衛生護理人員建議她每週運動 5 次，運動時應達最大心跳速率 70%，請問陳太太的目標心跳應為每分鐘多少？(A)108 (B)114 (C)140 (D)175。
B	62.	下列何者符合代謝症候群的判定標準？ (A)身體質量指數 > 28，血壓 ≥ 130/85mmHg，空腹血糖 ≥ 100mg/dL (B)男性腰圍 ≥ 90cm，空腹血糖 ≥ 100mg/dL，三酸甘油酯 ≥ 150mg/dL (C)血壓 ≥ 140/90mmHg，空腹血糖 ≥ 120mg/dL，三酸甘油酯 ≥ 100mg/dL (D)身體質量指數 > 26，血壓 ≥ 140/90mmHg，三酸甘油酯 ≥ 200mg/dL。
A	63.	當地球臭氧層產生破洞時，最主要的危害為何？ (A) 地表有害的紫外線增加，生物健康受到影響 (B) 地表溫室效應增加，全球氣溫上升 (C)地表冰川因太陽輻射量增加而融化，海平面上升 (D)太陽輻射增加，造成地表沙漠化
B	64.	關於醫療院所貯存曾與病患血液、體液、引流液或排泄物接觸之可燃性事業廢棄物的處理方法，下列何者正確？①以紅色可燃容器密封貯存，並標示感染性事業廢棄物標誌②若於攝氏 5 度以下冷藏

	者，以 14 日為限③若於常溫下貯存者，以 1 日為限④若於攝氏 5~10 度冷藏者，以 30 日為限： (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
A 65.	水源污染造成化學性水媒疾病，下列敘述何者正確？(A)水俣病是因含汞廢水污染水質使魚類「生物濃縮」作用與「食物鏈」傳播，而造成中樞神經等病變 (B)痛痛病是因地下水含砷等造成皮膚、心血管等病變 (C)威爾遜症是因含鎳廢水灌溉稻田，造成稻米的「生物濃縮」而引起骨骼等病變 (D)烏腳病與水中之硝酸鹽或亞硝酸鹽過量有關。
C 66.	有關廢棄物處理程序的描述，下列何者錯誤？(A)分選壓縮法是屬於前處理 (B)海洋處理是屬於最終處理 (C)焚化法是屬於最終處理 (D)掩埋法是屬於最終處理。
D 67.	李先生一家人大年夜晚餐吃了港式蘿蔔糕，半夜出現噁心、嘔吐、吞嚥困難及口乾、看不清楚、呼吸漸喘等症狀，最有可能是下列何種狀況？(A)金黃色葡萄球菌食物中毒 (B)沙門氏桿菌食物中毒 (C)吃到基因改良食物造成不適 (D)肉毒桿菌食物中毒
C 68.	陳先生早餐兩個半熟煎蛋，餐後有腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐及發燒症狀。他最有可能是下列何種細菌引起之食物中毒？(A)金黃色葡萄球菌 (B)肉毒桿菌 (C)沙門氏菌 (D)腸炎弧菌。
D 69.	在社區照護運用社區資源很重要，有關社區資源的敘述，下列何者正確？①無形資源—人力②有形資源—財力③有形資源—社區凝聚力④有形資源—物力⑤無形資源—社區意識： (A)①②④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
D 70.	崇仁專校實習生要進行社區評估，到大林戶政事務所可以獲得社區的那一類資料？ (A)衛生統計 (B)文化活動舉辦場次 (C)學校學生曠課情形 (D)人口群體特性
D 71.	崇仁專校實習生要進行湖北里社區評估，下列何種方式可以蒐集社區居民對社區問題的了解及解決的動機，有助於排定執行的優先次序？ (A)問卷調查 (B)文獻查證 (C)擋風玻璃式調查 (D)民意團體過程
D 72.	關於社區健康營造之敘述，下列何者錯誤？(A)目標為居民都能擁有健康 (B)由下而上的社區營造手法 (C)社區民眾自發自覺地發現問題 (D)衛生所主任擔任社區領導者
C 73.	社區護理人員以走街式 (windshield survey) 觀察法進行社區資料收集時，有關所運用的技巧敘述，下列何者正確？(A)資料收集過程社區護理人員應保持沉默，不可向民眾或路人提問問題，以免干擾社區居民的正常作息與生活 (B)為避免民眾誤解，社區護理人員應事先向管區派出所報備，且要求有警員陪同，才能獲得所要收集的資料 (C)透過視、聽、嗅、觸覺，以開放的、具敏感度及充分的好奇心，就像是其中一份子般，才能了解社區的特性 (D)不要與其他收集資料方式 (如重要關係人物訪談、焦點團體等) 併用，以免影響所收集到資料的真實性。
D 74.	學校衛生護理人員指導四年級學童如何預防近視，下列指導內容何者正確？①宜攝取足夠均衡營養如蛋白質、維生素 A 和 B 等②電視畫面應朝向明亮的窗戶③看電視時間每 30 分鐘宜休息 10 分鐘④看電視的距離應距畫面對角線的 4~5 倍⑤讀書時，光源應來自左後方處： (A)①②③ (B)②③④ (C)①④⑤ (D)①③⑤。
B 75.	下列學校衛生護理工作中，何者屬於初段第二級預防工作？ (A)指導經期衛生 (B)注射 COVID-19 疫苗 (C)實施視力篩檢 (D)氣喘學童的個案管理。
C 76.	依據「勞工健康保護規則」之規定，成衣工廠有 3050 位員工的公司應至少設專任護理人員多少人？(A)1 人 (B)2 人 (C)3 人 (D)4 人。
B 77.	根據勞工健康保護規則中規定，工作者暴露於下列那一種作業環境超過 8 hours/day，會造成聽力傷害？(A) 75 dB (B) 85 dB (C) 1000 Hz (D) 1500 Hz。
A 78.	有關出院準備服務的描述，下列何者錯誤？(A)適用於病情穩定確定出院時進行 (B)以個案為中心的轉銜機制 (C)可達到提供持續性照顧的目的 (D)利用高危險篩檢表找出需服務的個案。
A 79.	有關長期照顧十年計畫 2.0 之敘述，下列何者最不適當？(A)我國長照政策之規劃係以居家、機構式為主，社區服務為輔 (B)社區整體照顧服務體系，規劃以培植 A、擴充 B、廣布 C 為原則 (C)社區整體照顧服務體系是由中央、地方政府及民間單位三方協力布建在地化長照服務網絡 (D)A 級社區整合型服務中心其服務功能為研擬照顧計畫，進行協調連結照顧服務資源
A 80.	有關長期照顧十年計畫 2.0 的服務對象之敘述，下列何者最不適當？(A) 80 歲獨居陳先生，日常生活活動功能滿分 (B) 48 歲左側偏癱郭小姐，工具性日常生活活動功能失能 (C) 86 歲李奶奶，巴氏量表 (Barthel ADL Index) 小於 60 分 (D) 65 歲王先生，巴氏量表 (Barthel ADL Index) 無失能，但有工具性日常生活活動功能失能，且經 SOF 評估三項指標中有二項