



崇仁醫護管理專科學校

Chung-Jen Junior College of Nursing

Health Sciences and Management

102 學年度第 1 次整體發展經費專責小組會議紀錄(102.10.02)

會
議
記
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校102學年度第1次專責小組會議
簽到單(大林校區)

壹、會議時間：102年10月2日 13:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
11	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
12	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源
13			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
01	護理科主任	吳寶觀	吳寶觀
02	應外科主任	徐慧真	徐慧真
03	事務組長	朱慶朝	朱慶朝
04	圖書出版組長	黃一婷	黃一婷
05	資訊組長	廖振墀	

崇仁醫護管理專科學校102學年度第1次專責小組會議
簽到單(嘉義校區)

壹、會議時間：102年10月2日 13:10

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
2	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
4	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
5	老服科教師代表	楊筱慧	
6			
7			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	駐校董事	高慧琳	
2	餐管科主任	陳森	陳森
3	老服科主任	陳麗津	

崇仁醫護管理專科學校 102 學年度第 1 次整體發展經費專責小組會議
會議紀錄

壹、時間：102 年 10 月 02 日 13：10
貳、地點：嘉義校區正心誠意樓 2 樓品評室
參、主席：周立勳校長
肆、出席：詳如簽到表
伍、列席：詳如簽到表
陸、紀錄：陳慧如小姐
議程

一、主席致辭：

102 年度整體獎勵補助款資本門執行後有標餘款，請有需要之科提出需求，請開始討論。

二、上次提案執行情形：

提案一

提案單位：教務處 提案人：蔡芳蘭

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費「資本門」附表四第 39 項規格變更，提請審議。
【說明】 規格內容修改容易令人產生誤解的字眼，刪除「含施工吊掛」用語。
【決議】 照案通過。
【執行情形】 照案辦理。

提案二

提案單位：餐飲管理科 提案人：陳森

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費「資本門」附表四第 27 項使用單位變更，提請審議。
【說明】 「模擬競賽經營軟體」單位誤植為「台」，更正為「組」。
【決議】 照案通過。
【執行情形】 照案辦理。

提案三

提案單位：護理科 提案人：許瓊尹

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費「資本門」附表四第 51 項規格、單價、數量變更，提請審議。
【說明】 「女性導尿模型」原提出之規格已停產，因此提出規格、單價、數量變更。
【決議】 照案通過。
【執行情形】 照案辦理。

提案四

提案單位：護理科 提案人：許瓊尹

- 【案由】 擬刪除 102 年度教育部獎勵補助經費「資本門」附表四第 30 項「人體器官組織切片」，提請審議。
【說明】 「人體器官組織切片」原提出之規格已停產，因此提出刪除項目。
【決議】 照案通過，後續擬進行報部作業。
【執行情形】 照案辦理，刪除「人體器官組織切片」項目，經技合處 102.06.07 詢問管科會，

確定刪除項目不須報部。

提案五

提案單位：護理科 提案人：許瓊尹

- 【案由】 擬增購 102 年度教育部獎勵補助經費「模擬高齡者體驗」一組，提請審議。
- 【說明】 1. 「模擬高齡者體驗」原與老照科共享資源，因老照科搬遷至嘉義校區，故組數不足，102 年「資本門」附表四第 28 項已購置 3 組，擬再加購 1 組共 \$65,000。
2. 擬以原購置「人體器官組織切片」之經費購置。
3. 其採購優先序擬列為第 28-1 項或第 70 項。
- 【決議】 為符合經費使用正常程序，護理科所刪除項目之經費列入標餘款項。
- 【執行情形】 照案辦理，經費列入標餘款使用。

提案六

提案單位：圖書出版組 提案人：黃一婷

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費「資本門」附表五第 9 項單價與數量變更，提請審議。
- 【說明】 舊品停產，修改單價與數量以能購置新品。
- 【決議】 照案通過。
- 【執行情形】 照案辦理。

三、提案討論

提案一

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費標餘款分配草案，提請審議。
- 【說明】 1. 本校執行獎勵補助經費，共發生資本門結餘款 1,436,370 元。
其中補助款為 1,267,999 元，配合款為 168,371 元。
2. 經常門結餘款為 49,290 元。
其中補助款為 47,640 元，配合款為 1,650 元。
- 【決議】 1. 經常門及資本門的配合款標餘款分別為 1,650 元及 168,371 元，由總務處統一規劃採購。
2. 各單位標餘款規劃之改善教學相關物品設備皆急需使用，因此分配不足之金額計為 23,469 元，由經常門其他項目流用支應。
3. 各單位標餘款經費分配如附件一。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費修正計畫書「標餘款擬採購項目」之執行情形，提請審議。
- 【說明】 已呈報教育部之 102 年度整體發展獎勵補助經費修正支用計畫書標結餘款擬購買項目，因各單位之規劃及需求有所變動，其擬採購情形如附件二。
- 【決議】 照案通過，已呈報教育部之「標餘款擬採購項目」若因先採購置急需設備而未以 102 年度標餘款購置者，可規畫在 103 年度計畫。

提案三

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件三

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費結餘款支用細項，提請審議。

- 【說明】 1. 經查，教學儀器設備、圖書資訊以及學輔設備之經費支用，皆已達法定下限。
2. 各單位所提支用預算，為於 102 年度教育部獎勵補助經費修正計畫書之呈報教育部之「標餘款擬採購項目」中部分項目及新增項目，其明細如附件三。
- 【決議】 照案通過，請技合處協助處理後續作業，並依照各單位之需求排列優先序。

四、臨時動議

五、散會

附件一 各單位標餘款經費分配

		分配比例	補助款
核配金額	\$21,921,839	資本門 70%	\$15,345,287
		經常門 30%	\$6,576,552

一、【資本門執行情形】

資本門	單位	原分配經費來源			實際支用經費來源			標餘款經費來源		
		原分配經費	補助款	配合款	實際支用	補助款	配合款	標餘款	補助款	配合款
附表四	老服科	\$1,424,300	\$1,424,300	\$0	\$1,266,554	\$1,266,554	\$0	\$157,746	\$157,746	\$0
	應外科	\$561,143	\$561,143	\$0	\$537,000	\$537,000	\$0	\$24,143	\$24,143	\$0
	美保科	\$852,070	\$852,070	\$0	\$819,000	\$819,000	\$0	\$33,070	\$33,070	\$0
	餐管科	\$935,670	\$935,670	\$0	\$866,600	\$866,600	\$0	\$69,070	\$69,070	\$0
	護理科	\$4,646,550	\$4,646,550	\$0	\$3,894,576	\$3,894,576	\$0	\$751,974	\$751,974	\$0
	通識	\$4,377,062	\$3,985,337	\$391,725	\$4,209,717	\$3,873,917	\$335,800	\$167,345	\$111,420	\$55,925
附表五	圖書及圖書自動化設備	\$594,528	\$594,528	\$0	\$555,141	\$555,141	\$0	\$39,387	\$39,387	\$0
附表六	圖書及圖書自動化設備	\$940,000	\$940,000	\$0	\$910,000	\$910,000	\$0	\$30,000	\$30,000	\$0
附表七	學輔設備、社團	\$319,433	\$319,433	\$0	\$311,200	\$311,200	\$0	\$8,233	\$8,233	\$0
附表八	總務處校安節能省水設備	\$3,283,302	\$1,086,256	\$2,197,046	\$3,127,900	\$1,043,300	\$2,084,600	\$155,402	\$42,956	\$112,446
合計		\$17,934,058	\$15,345,287	\$2,588,771	\$16,497,688	\$14,077,288	\$2,420,400	\$1,436,370	\$1,267,999	\$168,371
			\$17,934,058			\$16,497,688		\$1,436,370		

1650元由經常門轉由總務處資本門使用

二、【資本門標餘款分配】

未分配金額		\$0	-\$1,650						
資本門	單位	標餘款分配		小計	各單位原實際執行+標餘分配的金額				
		補助款	配合款						
附表四	老服科	\$78,000	\$0	\$78,000	\$1,344,554				
	應外科	\$90,000	\$0	\$90,000	\$627,000				
	美保科	\$75,600	\$0	\$75,600	\$894,600				
	餐管科	\$0	\$0	\$0	\$866,600				
	護理科	\$102,644	\$0	\$102,644	\$3,997,220				
	教務處	\$330,571		\$330,571	\$330,571				
	通識	\$0	\$0	\$0	\$4,209,717	小計	下限比例	下限金額(連動)	需編列經費差額
附表五	圖書及圖書自動化設備	\$86,283	\$0	\$86,283	\$641,424	\$1,551,424	10%	\$1,534,528.7	\$16,895.27
附表六	圖書及圖書自動化設備	\$0	\$0	\$0	\$910,000				
附表七	學輔設備、社團	\$147,000	\$0	\$147,000	\$458,200		2%	\$306,905.7	\$151,294.25
附表八	總務處校安節能省水設備	\$357,901	\$170,021	\$527,922	\$3,655,822				
已分配金額		\$1,267,999	\$170,021	\$1,438,020	\$17,935,708				
應分配金額		\$1,267,999	\$168,371						
		\$1,436,370							

三、【經常門執行情形】

經常門	單位	原分配經費	原分配經費來源		實際支用	實際支用經費來源		標餘款	標餘款經費來源	
			補助款	配合款		補助款	配合款		補助款	配合款
附表十	老服科	\$132,187	\$132,187	\$0	\$101,100	\$101,100	\$0	\$31,087	\$31,087	\$0
	應外科	\$6,442	\$6,442	\$0	\$5,140	\$5,140	\$0	\$1,302	\$1,302	\$0
	美保科	\$64,418	\$64,418	\$0	\$64,418	\$64,418	\$0	\$0	\$0	\$0
	餐管科	\$71,114	\$71,114	\$0	\$69,373	\$69,373	\$0	\$1,741	\$1,741	\$0
	護理科	\$145,263	\$145,263	\$0	\$131,800	\$131,800	\$0	\$13,463	\$13,463	\$0
	烘焙科	\$8,052	\$8,052	\$0	\$8,005	\$8,005	\$0	\$47	\$47	\$0
	通識(配合款)	\$41,850	\$0	\$41,850	\$40,200	\$0	\$40,200	\$1,650	\$0	\$1,650
合計	\$469,326	\$427,476	\$41,850	\$420,036	\$379,836	\$40,200	\$49,290	\$47,640	\$1,650	
			\$469,326			\$420,036			\$49,290	

四、【經常門標餘款分配】

補助款 23,469 元
來自人事室經常
門支應

1650 元由經常
門轉由總務處
資本門使用

未分配金額

-\$23,469

\$1,650

經常門	單位	標餘款分配		小計	各單位原實際執行+標 餘分配的金額
		補助款	配合款		
附表十	老服科	\$15,800	\$0	\$15,800	\$116,900
	應外科	\$0	\$0	\$0	\$5,140
	美保科	\$35,938	\$0	\$35,938	\$100,356
	餐管科	\$0	\$0	\$0	\$69,373
	護理科	\$19,371	\$0	\$19,371	\$151,171
	烘焙科	\$0	\$0	\$0	\$8,005
	通識(配合款)	\$0	\$0	\$0	\$40,200
	已分配金額	\$71,109	\$0	\$71,109	\$491,145
	應分配金額	\$47,640	\$1,650		
			\$49,290		

附件二 102 年度教育部獎勵補助經費修正計畫書「標餘款擬採購項目」之執行情形

附表四 標結餘款擬購買項目

優先 序	項目 名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結/校務發展計畫 書頁數	102 年度標餘款採購 情形
預 1	移動 式無線擴 音機	1. 最大輸出功率 120W(RMS)/4ΩLoad (Max 200W) 2. 頻率響應: 60Hz~20KHz ± 3dB 3. 電源供應: 切換式/充電電池 /12V / 5Ah x 2 4. 無線麥克風/可搭配手握式,領夾 式,頭戴式無線麥克風,有線麥克 風,可搭配 TEV 麥克風系列或其他品 牌動圈式麥克風 5. 音源輸入: 無線接收器、DVD(選 配)、CD、MP3、SD Card、USB,有線 麥克風,外部音源輸入 6. 音源輸出: 外接喇叭、內部音源 輸出 7. 尺寸: 350(L) × 300(W) × 600(H)mm 8. 或同等品	1	台	\$40,000	\$40,000	做為本科學生戶 外活動之使用, 同時也可搭配教 師戶外授課之需 求,以期達成預 期教學目標。	應用外 語科	目標 3-4: 完善教 學資源 A3-4-2 充實各項 軟硬體教學設備	以標餘款購買
預 2	氧氣 製造 機	尺寸: 長 36.8cm 寬 40 高 72.4cm 重量: 24.5 公斤 出氧壓力: 8~12PSI 製氧量: 5 公升/分鐘 高低壓警報	1	台	\$38,000	\$38,000	建置老服科實驗 教學儀器設備, 以補強及提升教 學品質	老人服 務事業 管理科	1. 符合校中長程 目標 3-2 /p. 49、 3-4 /p. 50 2. 符合校發展策 略 3-2-4 /p. 63、 3-4-2 /p. 65	以標餘款購買

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結/校務發展計畫書頁數	102年度標餘款採購情形
									3. 符合科工作計畫 2-1 /p. 269、6-1 /p. 271、6-2 /p. 271	
預 3	抽痰機	尺寸:54x26x35(cm)(±5%) 使用電流: 2.2A 或 1.1A 最大馬力:200W 1/4HP 壓力調節:0~720mm/Hg 最大容量 :2000cc(標準型) 水位控制:浮球式 腳踏控制:壓 ON, 放 OFF 淨重:12kg 電壓 AC120V 或 240V 配備: 矽質吸引管 x1 條, 吸引導管 x1 條, 過濾器 x2 個	1	台	\$10,000	\$10,000	建置老服科實驗教學儀器設備, 以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 /p. 49、3-4 /p. 50 2. 符合校發展策略 3-2-4 /p. 63、3-4-2 /p. 65 3. 符合科工作計畫 2-1 /p. 269、6-1 /p. 271、6-2 /p. 271	不購買 因先購入較急切需求項目, 該項目擬於 103 年編列預算購置
預 4	蒸氣吸入機	1. 尺寸:約寬 276mm*高 243mm*縱深 226mm±5% 2. 重量:約 4.0Kg±5% 3. 超音波振動頻率:約 1.7MHz±5% 4. 具警示備雙層過濾之效果 5. 噴霧效能:每分鐘 3ml 以上 6. 噴霧粒子直徑:最大粒子直徑 4.4 7. 送風量:每分鐘最大 17L±5% 8. 螢幕顯示方式:LCD 液晶顯示 9. 藥劑槽容量:最大使用容量	1	台	\$22,000	\$22,000	建置老服科實驗教學儀器設備, 以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 /p. 49、3-4 /p. 50 2. 符合校發展策略 3-2-4 /p. 63、3-4-2 /p. 65 3. 符合科工作計畫 2-1 /p. 269、6-1 /p. 271、6-2 /p. 271	以標餘款購買

優先 序	項目 名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結/校務發展計畫 書頁數	102 年度標餘款採購 情形
		150ml±5% 10. 配備：耐熱吸氣軟管(M) 70 公分 長附扣環 X1 條口含管 X1 個, 吸入面 罩 X1 個, 小容量氣化組合 X1 組, 藥 劑槽 X2 個								
預 5	單槍	4500ANSI 流明	5	台	\$48,800	\$244,000	教室上課使用	全校	1. 符合校中長程 目標 3-2/p. 45 2. 符合校發展策 略 A3-2-7/p. 49 3. 符合教務處發 展目標 /p. 87	以標餘款購買，但變 更單價或數量，因原 規劃既有教室投影機 更換，因部分教室為 102 學年增建不備有 投影機專用吊架，須 重新安裝吊架，故售 價也一併修正
預 6	電動 布幕	電動式 6 呎×8 呎	1	台	\$11,000	\$11,000	教室上課使用	全校	1. 符合校中長程 目標 3-2/p. 45 2. 符合校發展策 略 A3-2-7/p. 49 3. 符合教務處發 展目標 /p. 87	以標餘款購買，但變 更單價或數量，因原 規劃教室布幕汰舊換 新，因 102 學年增建 新教室，所需數量變 更為 3 台
合			計			\$365,000				

附表五 標結餘款擬購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102 年度標餘款採購情形
1	學生專題製作電腦設備	含一般型電腦 i3 3.3GHz / 19"防刮液晶顯示器. A4 中階掃描器. 閱覽桌 W120. 電腦椅. 電源. 網點.	1	組	\$35,000	\$35,000	學生 e 化學習閱覽設備	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-3	以標餘款購買
2	一般型電腦	i3 3.3GHz / 19"防刮液晶顯示器 或同級品	2	式	\$17,963	\$35,926	學生公共閱覽	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-3	不購買 因本年度有更加急需建置之物品，擬下一年度再行採購
3	一般型電腦	i5 3.3GHz/19"防刮液晶顯示器 / 站立型條碼閱讀器或同級品	1	式	\$29,000	\$29,000	館員工作站	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-2	以標餘款購買，但變更規格，因依需求變更產品規格
4	精簡型平板電腦	平板. 16G. 10 吋彩色螢幕 . 螢幕保護貼 或同級品	3	台	\$12,500	\$37,500	電子書觀賞區	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-3	以標餘款購買，但變更數量 因本年度有其它物品急需建置，數量不足部分，擬下一年度再行採購
5	電子閱讀器防盜設備	3 組可調整角度陳列架. 具警報功能. 含電源變壓器. 防盜線. 附一紅外線遙控器	1	套	\$13,000	\$13,000	電子書區閱覽設備	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-2	以標餘款購買，但變更單價， 因單價調降
合						計				
						\$150,426				

附表六標結餘款擬購買項目

優先序	購置內容(請勾選,其他項請加註具體內容,如為電子資料庫請另標示授權年限)						數量	單位 (冊、卷)	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102年度標餘款採購情形
	西文圖書	中文圖書	期刊	錄影帶	錄音帶	其他								
1		√							\$44,000	教學研究	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-1	不購買 因本年度有其它物品急需建置,擬下一年度再行採購	
2						視聽資料			\$50,000	教學研究	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-1	不購買 因本年度有其它物品急需建置,擬下一年度再行採購	
合計									\$94,000					

附表七標結餘款擬購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102年度標餘款採購情形
1	KTV 音響組	1. 1000G 以上電腦伴唱機(含歌曲) 2. 影音卡拉 OK 專用擴大機(支援 iPod/MP3 輸入) 3. 無線麥克風*4 支 4. 五聲道卡拉劇院喇叭	1	台	\$45,000	\$45,000	嘉義校區 社團用	課指組	1. 符合校中長程目標 2-6 p45 2. 符合校發展策略 A2-6-5 p60 3. 符合學務處發展目標 p123	以標餘款購買
合 計						\$45,000				

附表八標結餘款擬購買項目

優先序	設備類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102年度標餘款採購情形
1	多功能 IAQ 資料收集器	多功能 iaq 資料收集器	1. 可同時測定 co、co2、voc、o3、甲醛及溫濕度 2. 內藏 pump 及 16m sd 卡記憶體(可擴充至 1g) 3. lcd 背光可同時顯示 7 種參數 4. 使用電源：DC AAx3、充電電池、AC 5. USB 介面輸出	1	台	\$85,000	\$85,000	室內空氣品質監測使用	總務處	1. 符合校中長程發展目標 1-3 P52 2. 符合校發展策略 A1-3-2 P53	以標餘款購買，但變更規格，因原規劃設備已停產，改採功能相當之設備取代，售價也一併修正
2	空壓機	空壓機	1. 3.5HP 2. 80L 3. 4 氣缸無油式	1	台	\$35,000	\$35,000	冷氣機濾網清潔使用	總務處	1. 符合校中長程發展目標 1-3 P52 2. 符合校發展策略 A1-3-3 P53	以標餘款購買，但變更單價或數量，因原規劃設備為進口產品單價過高，經評估後改採用國產產品並更改數量為 2 台以符合實際需求，減少人員搬運之負荷
合 計							\$120,000				

附表十標結餘款擬購買項目

優先序	物品類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102年度標餘款採購情形
1	專業教室物品	矽質急救球	矽膠材質甦醒球1個(含安全洩壓閥) 矽膠材質口罩1個 口呼吸管(AIR WAY)3支 儲氣袋1個 塑膠外盒1個	1	盒	\$3,000	\$3,000	建置於老人照顧技術教室中，以補強及提升老人照顧技術之教學品質	老人服務事業管理科	合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	以標餘款購買
2	專業教室物品	雙壓拖把扭乾器	雙壓 53*40*83 cm	2	台	\$1,500	\$3,000	門市服務與諮詢課程使用，讓學生實習門市清潔作業。已使用 101 年整體經費標餘款購入，因教學上數量不足，於 102 年增購，以提升教學品質。	美容保健科	合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	不購買 因其他項目較急需，本項目已購置，可先做調配使用
3	其他非消耗品	護士特質卡	每副牌卡含外盒*1, 封面卡*1, 特質卡*33, 空白卡*1, 大小為 9cm*5.5cm	60	副	\$350	\$21,000	專業問題討論課程論授課教具，協助學生對護師角色之反思	護理科	合校中長程目標 3-2 P49 2. 符合校發展策略 A3-2-1 P49 3. 符合科工作項目：資源:3. P200	不購買 因本年度有其它物品急需建置，擬本年度暫不購買

優先 序	物品類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102年度標餘款 採購情形
4	專業教室物品	拍痰杯	矽膠型成人用	10	個	\$150	\$1,500	建置於老人照顧技術教室中，以補強及提升老人照顧技術之教學品質	老人服務事業管理科	合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	以標餘款購買
5	專業教室物品	隔離衣	布製(成人)	18	件	\$550	\$9,900	輔助校內實習課程使用，讓學生於實習時，能清楚辨別醫療器具及操作方法。	美容保健科	合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	不購買 因本年度有其它物品急需建置，擬本年度暫不購買
6	專業教室物品	血壓計	1. 血壓指示，採水銀柱升降，刻度清晰，穩定性高、耐久 2. 分色刻度板，容易分辨血壓值。 3. 測量範圍：0~300mmHg 4. 精度：±2mmHg 5. 最小刻度：2mmHg 6. 排氣方法：手排方式 7. 外型寸法：本體 /97mm(D) × 342mm(W) ×	1	台	\$1,371	\$1,371	於基護示範教室及病房，提供老師及學生完備的硬體設施，具備臨床實務臨床感	護理科	合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P50 3. 符合科工作項目：資源:1. P200	以標餘款購買

優先 序	物品類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102年度標餘款 採購情形
			69mm(H) 8. 重量：1.20Kg (本體 重量含所有附件) 9. 盒子：鋁鋼外盒 10. 附件：壓脈帶 x1 血 壓球 x1								
7	專業教 室物品	身高體重 計(磅秤)	台面尺寸：295x390mm 秤量：150kg 身高尺範圍： 80~200cm，最小刻度 0.5cm	1	台	\$8,000	\$8,000	建置於老人照顧技 術教室中，以補強及 提升老人照顧技術 之教學品質	老人服 務事業 管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	以標餘款購買
8	其他非 消耗品	飾品展示 架	成品，材質：絨布， 高：33cm 寬：24cm，	12	座	\$474	\$5,688	配合 101 年度提升整 體教學品質計畫分 項 4-1 境教環境充實 計畫，增購設備佈置 展示櫥窗。	美容保 健科	1. 符合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	以標餘款購買
9	實習實 驗物品	電子目鏡	1. 適用於標準生物顯微 鏡、立體顯微鏡之拍 攝。 2. 可直接連接於目靜及	3	個	\$6,000	\$18,000	微生物學課程教學 使用	護理科	1. 符合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P50	以標餘款購買

優先 序	物品類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	102 年度標餘款 採購情形
			三眼觀察筒使用。 3. USB 2.0 以上界面連結 PC/NB，或無線分享。 4. 有效畫素 50 萬以上。 5. 信噪比 45 dB 以上。							3. 符合科工作項目： 資源:1. P200	
10	專業教室物品	扣診鉗	三角頭	10	支	\$200	\$2,000	建置於老人照顧技術教室中，以補強及提升老人照顧技術之教學品質	老人服務事業管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	以標餘款購買
11	其他非消耗品	手鍊飾品展示架	成品，材質:絨布，高:13cm 寬:23cm	5	座	\$250	\$1,250	配合 101 年度提升整體教學品質計畫分項 4-1 境教環境充實計畫，增購設備佈置展示櫥窗。	美容保健科	1. 符合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	以標餘款購買
合 計							\$74,709				

附件三 102 年度教育部獎勵補助經費標餘款支用細項

【附表四】

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
70	氧氣製造機	尺寸：長 36.8cm 寬 40 高 72.4cm 重量：24.5 公斤 出氧壓力：8~12PSI 製氧量：5 公升/分鐘 高低壓警報	1	台	\$38,000	\$38,000	建置老服科 實驗教學儀 器設備，以補 強及提升教 學品質	老人服 務事業 管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269、6-1 P271、6-2 P271	標結餘款 購買項目
71	單槍(含吊架)	1. 4500ANSI 流明(含)以上、 2. 解析度：XGA 1024x768 3. 畫素數：786,432dots (1024x768) x3 4. 投射方式：前投、後投、懸掛 皆可適用 5. 投射距離：0.77~14.54 公尺 6. 投影機專用吊架	2	台	\$39,121	\$78,242	嘉義校區普 通教室	教務處 資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標 P87	標結餘款 購買項目
72	單槍	1. 4500ANSI 流明(含)以上、 2. 解析度：XGA 1024x768 3. 畫素數：786,432dots (1024x768) x3 4. 投射方式：前投、後投、懸掛	3	台	\$35,121	\$105,363	大林校區普 通教室	教務處 資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標	標結餘款 購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		皆可適用 5. 投射距離:0.77~14.54 公尺							P87	
73	電腦(含銀幕)	一般型電腦，Core i5 3.2GHZ 無作業系統，含 21.5 吋(含)以上寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器	台	2	\$21,322	\$42,644	利用多媒體教學方式，提升教學品質	護理科	1. 符合校中長程目標 (三)3-4 P25 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P25 3. 符合科工作項目:資源:	標結餘款購買項目
74	移動式無線擴音機	1. 最大輸出功率 120W(RMS)/4 ΩLoad (Max 200W) 2. 頻率響應: 60Hz~20KHz ± 3dB 3. 電源供應: 切換式/充電電池/12V / 5Ah x 2 4. 無線麥克風/可搭配手握式，領夾式，頭戴式無線麥克風，有線麥克風，可搭配 TEV 麥克風系列或其他品牌動圈式麥克風 5. 音源輸入: 無線接收器、DVD(選配)、CD、MP3、SD Card、	1	台	\$40,000	\$40,000	做為本科學生戶外活動之使用，同時也可搭配教師戶外授課之需求，以期達成預期教學目標。	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備	標結餘款購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		USB，有線麥克風，外部音源輸入 6. 音源輸出：外接喇叭、內部音源輸出 7. 尺寸：350(L) × 300(W) × 600(H)mm 8. 或同等品								
75	蒸氣吸入機	1. 尺寸：約寬 276mm*高 243mm*縱深 226mm±5% 2. 重量：約 4.0Kg±5% 3. 超音波振動頻率：約 1.7MHz±5% 4. 具警示備雙層過濾之效果 5. 噴霧效能：每分鐘 3ml 以上 6. 噴霧粒子直徑：最大粒子直徑 4.4 7. 送風量：每分鐘最大 17L±5% 8. 螢幕顯示方式：LCD 液晶顯示 9. 藥劑槽容量：最大使用容量 150ml±5% 10. 配備：耐熱吸氣軟管(M) 70 公分長附扣環 X1 條口含管 X1	1	台	\$22,000	\$22,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269、6-1 P271、6-2 P271	標結餘款購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		個,吸入面罩 X1 個, 小容量氯化組合 X1 組, 藥劑槽 X2 個								
76	電動布幕	1. 幕面尺寸:6 呎×8 呎 2. 幕面具有防黴, 防火, 阻燃等特點 3. 具升降自動停止裝置可 4. 控制布幕升降於任何位置。 5. 銀幕卷軸具防震、防噪音裝置。	3	台	\$11,000	\$33,000	普通教室上課使用	教務處 資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標 P87	標結餘款 購買項目
77	電腦組	一般型電腦, Core i5 3.2GHZ 無作業系統, 含 21.5 吋(含)以上寬螢幕 LED 背光模組彩色液晶顯示器	3	組	\$21,322	\$63,966	嘉義校區普通教室	教務處 資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標 P87	標結餘款 購買項目
78	互動式單槍白板	1. 面板尺寸:82 吋(含)以上。2. 有效區域:對角線 78 吋(含)以上。3. 核心技術:雙向紅外線。4. 具 USB 電腦介面。5. 觸控功能:可使用手指或觸控手寫筆在白板上操作,可控制各種應用程式、網頁搜尋、移動物件等功能,可在白板上畫線、寫字或繪	1	台	\$60,000	\$60,000	補強教學儀器設備, 提昇教學品質	護理科	(三)改善軟硬體環境, 追求教學卓越 目標 3-1: 提昇教師教學效能 目標 3-2: 提昇學生學習成效 目標 3-4: 完善教學資源	標結餘款 購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		圖。6. 表面材質:具高強度、低反射複合材料、高耐磨損。7. 可搭配軟體功能使用。8. 安全裝置:具過熱自動斷電保護裝置。9. 聲音輸出:內置 16W 揚聲器。電子白板活動架 1. 鐵製品烤漆。2. 附輪子。								
79	收銀系統主機	LCD:15 吋(1024*768) ; CPU: Intel ATOM 1.6G ; RAM:1GB(1 x 240-pin DDR2) ; HD:320G HD (2.5" SATA II) ; I/O:COM1, COM2(DB9)COM5(RJ45), USBx5(前1, 後4)錢箱孔RJ11, 印表機連接孔 Parallel Port ; VGA:VGA x 1, 外接第二螢幕用 ; LAN:Giga Lan ; AUDIO:一孔式音源(僅音源輸出-Line Out)	2	台	\$37,800	\$75,600	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備, 協助學生門市服務課程操作練習。	美容保健科	1. 符合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款購買項目
80	互動式電子白板	1. 面板尺寸:80 吋(4:3)。 2. 表面材質:奈米亞光增亮材質, 高亮度、抗劃刮、可消除投影亮斑。 3. 傳輸方式:USB 連接電腦。	1	個	\$50,000	\$50,000	建置自學中心設備, 使其成為多功能教室, 以期達成教學目標。	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備	標結餘款購買項目

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
81	急救安妮下肢模型	1. 材質：海綿塑膠 2. 尺寸：長：70cm、寬：30cm、高：15cm(含以上) 3. 須能與急救甦醒安妮上半身結合	1	個	\$18,000	\$18,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	1. 符合校中長程目標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269、6-1 P271、6-2 P271	標結餘款購買項目
82	多功能電腦機櫃	1. 含電源控制 2. 網路連線控制器 3. 顯示器防盜架 4. VGA 及 AUDIO 數位切換盒 5. 集線器 6. 投影機 VGA 線路整合或延伸整合 7. 外部電源及網路及音源之延伸整合	2	台	\$25,000	\$50,000	嘉義校區普通教室	教務處資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標 P87	標結餘款購買項目
合計						\$676,815				

【附表五】

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
12	學生專題製作電腦設備	含一般型電腦 i3 3.3GHz / 19" 防刮液晶顯示器. A4 中階掃描器. 閱覽桌 W120. 電腦椅. 電源. 網點.	1	組	\$31,530	\$31,530	學生 e 化學習閱覽設備	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-3	標結餘款 購買項目
13	一般型電腦	i3 3.3GHz / 19" 防刮液晶顯示器 或同級品	1	式	\$18,384	\$18,384	館員工作站	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-2	標結餘款 購買項目
14	精簡型平板電腦	平板. 16G. 10 吋彩色螢幕 . 或同級品	2	台	\$11,900	\$23,800	電子書觀賞區	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-3	標結餘款 購買項目
15	電子閱讀器防盜設備	3 組可調整角度陳列架. 具警報功能. 含電源變壓器. 防盜線. 附一紅外線遙控器	1	套	\$12,569	\$12,569	電子書區閱覽設備	圖書館	符合校中長程目標 3-4 符合校發展策略 A3-4-2	標結餘款 購買項目
合計						\$86,283				

【附表七】

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
11	KTV 音響組	1. 1T 以上電腦伴唱機(含歌曲) 2. 影音卡拉 OK 專用擴大機(支援 iPod/MP3 輸入) 3. 無線麥克風*4 支 4. 五聲道卡拉劇院喇叭	1	台	\$45,000	\$45,000	嘉義校區 社團用	課指組	1. 符合校中長程目標 2-6 p45 2. 符合校發展策略 A2-6-5 p60 3. 符合學務處發展目標 p123	標結餘款購買項目
12	多媒體櫃	移動式多媒體用機殼 95x65x53(cm)含輪子,前 方面板為玻璃製,內置隔 板分為上、中、下層	1	組	\$12,000	\$12,000	嘉義校區 社團用	課指組	1. 符合校中長程目標 2-6 p45 2. 符合校發展策略 A2-6-5 p60 3. 符合學務處發展目標 p123	標結餘款購買項目
13	戶外音響組	1. 混音器 2. 等化器 3. 無線麥克風*4 4. DVD 播放器 5. 主動式 喇叭 400W*2 6. 移動 式機殼	1	組	\$90,000	\$90,000	嘉義校區 社團用	課指組	1. 符合校中長程目標 2-6 p45 2. 符合校發展策略 A2-6-5 p60 3. 符合學務處發展目標 p123	標結餘款購買項目
合計						\$147,000				

【附表八】

優先 序	設備 類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	補助款	配合款	用途說明	使用 單位	與中長程計 畫具體連結	備註
12	環安 設備	多功能 iaq 資料 收集器	1. 可同時測定 co、co2、 voc、o3、甲醛及溫濕度 2. 內藏 pump 及 16m sd 卡記 憶體(可擴充至 1g) 3. lcd 背光可同時顯示 7 種 參數 4. 使用電源：DC AAx3、充 電電池、AC 5. USB 介面輸出	1	台	\$95,000	\$95,000	\$0	\$95,000	室內空氣 品質監測 使用	總務 處	符合校中長 程發展目標 1-3 P52 符合校發展 策略 A1-3-2 P53	標結餘款 購買項目
13	清潔 設備	空壓機	1. 5HP 2. 60L 3. 油式	2	台	\$14,500	\$29,000	\$0	\$29,000	冷氣濾網 清潔使用	總務 處	1. 符合校中 長程發展目 標 1-3 P52 2. 符合校發 展 策 略 A1-3-3 P53	標結餘款 購買項目
14	省水 節能 設備	節能溫熱 飲水機	尺寸：高 150cm× 寬 43.9cm × 深 50.5cm(含接水盒)。 材質：外殼採厚度 3mm 塑鋼 材質及厚度 0.8mm 防鏽彩 紋鋼板， 機架為鋅化板(不生鏽材 質)。內缸為 SUS 304 不鏽	3	台	\$28,000	\$84,000	\$84,000	\$0	配合老服 科新建教 室使用	老服 科	1. 符合校中 長程發展目 標 1-3 P52 2. 符合校發 展 策 略 A1-3-2 P53	標結餘款 購買項目

優先 序	設備 類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	補助款	配合款	用途說明	使用 單位	與中長程計 畫具體連結	備註
			鋼厚度 1.0mm。 容量：熱開水 23 公升，溫 開水 7.8 公升。 電壓：AC 110V/220V 60Hz (依現場電壓交貨)。 熱交換方式：盤管式不鏽鋼 交換器。 電力：熱開水 1100W (110V)、2000W (220V)。 10.7 加侖儲水桶										
15	節能 設備	節能 LED 路燈	1. LED 光源數 36 顆(高功率 LED-1W-110LM) 2. 輸入功率 36 W 3. 功率因素 96% 4. 照明強度 27-55 LUX (高 度 5-7m , L:25m, W:7m 範圍) 5. 輸入電壓 AC 95~240V(DC-24v)(頻 率:50-60HZ) 6. 外框材質鋁鑄合金 採用 抗紫外線烤漆(防老化) 7. 環保製程符合國際環保 標準規範	6	盞	\$13,700	\$82,200	\$41,100	\$41,100	校園照明 用	總務 處	1. 符校合中 長程發展目 標 1-3 P52 2. 符合校發 展 策 略 A1-3-4 P53	標結餘款 購買項目

優先 序	設備 類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	補助款	配合款	用途說明	使用 單位	與中長程計 畫具體連結	備註
			8. 操作溫度攝氏 55 +/- 5 度 9. 電材規範符合安規認證 (高功率 LED, 變壓器, 電纜線材) 10. 防水防塵 IP65 等級 11. LED 壽命 50,000 小時										
16	安全 設備	錄影主機	1. 使用全繁體中文介面採用嵌入式 TCP/IP 協定及嵌入式作業系統(RTOS)Linux 2.6 2. 可連接 16 支彩色或黑白攝影機。 3. 使用 H.264 Baseline Profile 影像壓縮/解壓縮, 壓縮比大, 佔用硬碟空間小。 4. 採用全六工操作 - 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控。 5. 即時監視每路影像壓縮率可達 720 x 480	2	台	\$25,000	\$50,000	\$50,000	\$0	校園監視 設備錄影 用	總務 處	1. 符合校中 長程發展目 標 1-3 P52 2. 符合校發 展策略 A1-3-2 P53	標結餘款 購買項目

優先 序	設備 類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	補助款	配合款	用途說明	使用 單位	與中長程計 畫具體連結	備註
			(D1/4CIF)。 6. 具有預錄時間設定功能，可設定 0~60 秒。 7 具備時間搜尋、事件(警報、移動、影像消失)搜尋功能。 8. 具備智慧型回放搜尋功能，可用於設定該攝影機之物體移動比對。 9. 具備可本機回放 USB 或其他外接裝置之備份檔案搜尋功能。 10. 具備 POS 關鍵字搜尋功能。 11. 具有多種顯示畫面格式：全頻、4、7、9、10、13、16 分割畫面。 12. 具有提供 X2/X4 數位放大功能。 13. 具有警報處理功能，觸發條件與反應方式皆可設定。 14. 可安裝最多三顆硬碟。										

優先 序	設備 類別	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	補助款	配合款	用途說明	使用 單位	與中長程計 畫具體連結	備註
17	安全 設備	伺服器	2U 超薄型伺服器 (Hexa-Core Intel Xeon 2.0GHz 二顆) (Windows Server Standard 作業系統) (SAS 硬碟)	1	台	\$167,378	\$167,378	\$167,378	\$0	巧克力、烘 培教室空 內空氣監 測設備資 料搜集使 用	烘培 科	1. 符合校中 長程發展目 標 1-3 P52 2. 符合校發 展策略 A1-3-2 P53	標結餘款 購買項目
18	節能 設備	節能風扇	型 號 WL-RA26F-1(220V) L*W*H 603*603*150mm 扇 葉 14 吋 材 質 ABS 塑膠 總風量 65.50 / 78.30 (m ³ /min) 電 壓 220V/60HZ 耗電量 低速 21 W 中速 25 W 高速 34 W 能源效率值 1.98 / 2.33 (m ³ /min.W)	2	式	\$10,172	\$20,344	\$15,423	\$4,921	語言角使 用	應外 科	1. 符校合中 長程發展目 標 1-3 P52 2. 符合校發 展策略 A1-3-4 P53	標結餘款 購買項目
合計							527,922	357,901	170,021				

【附表十】

優先 序	物品 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體 連結	備註
57	專業 教室 物品	矽質急 救球	矽膠材質甦醒球 1 個(含安全洩 壓閥) 矽膠材質口罩 1 個 口呼吸管(AIR WAY)3 支 儲氣袋 1 個 塑膠外盒 1 個	1	盒	\$3,000	\$3,000	建置於老人 照顧技術教 室中,以補強 及提升老人 照顧技術之 教學品質	老人服務事 業管理科	1. 符合校中長程目 標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	標結餘款 購買項目
58	專業 教室 物品	血壓計	1. 血壓指示,採水銀柱升降,刻 度清晰,穩定性高、耐久 2. 分色刻度板,容易分辨血壓 值。 3. 測量範圍:0~300mmHg 4. 精度:±2mmHg 5. 最小刻度:2mmHg 6. 排氣方法:手排方式 7. 外型寸法:本體/97mm(D) × 342mm(W) × 69mm(H) 8. 重量:1.20Kg (本體重量含所 有附件) 9. 盒子:鋁鋼外盒 10. 附件:壓脈帶 x1 血壓球 x1	1	台	\$1,371	\$1,371	於基護示範 教室及病 房,提供老師 及學生完備 的硬體設 施,具備臨床 實務臨床感	護理科	1. 符合校中長程目 標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P50 3. 符合科工作項 目:資源:1. P200	標結餘款 購買項目

優先 序	物品 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體 連結	備註
59	其他 非消 耗品	飾品展 示架	成品，材質：絨布，高：33cm 寬：24cm，	12	座	\$474	\$5,688	配合 101 年 度提升整體 教學品質計 畫分項 4-1 境教環境充 實計畫，增購 設備佈置展 示櫥窗。	美容保健科	1. 符合校中長程目 標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款 購買項目
60	其他 非消 耗品	手鍊飾 品展示 架	成品，材質：絨布，高：13cm 寬：23cm	5	座	\$250	\$1,250	配合 101 年 度提升整體 教學品質計 畫分項 4-1 境教環境充 實計畫，增購 設備佈置展 示櫥窗。	美容保健科	1. 符合校中長程目 標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款 購買項目
61	專業 教室 物品	拍痰杯	材質：矽膠 尺寸：XL-內徑 6.5cm 外徑 9cm 高度 6.5cm	10	個	\$150	\$1,500	建置於老人 照顧技術教 室中，以補強 及提升老人 照顧技術之 教學品質	老人服務事 業管理科	1. 符合校中長程目 標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫	標結餘款 購買項目

優先 序	物品 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體 連結	備註
										2-1 P269	
62	專業 教室 物品	身高體 重計 (磅秤)	台面尺寸：295x390mm 秤量：150kg 身高尺範圍：80~200cm，最小刻 度 0.5cm	1	台	\$8,000	\$8,000	建置於老人 照顧技術教 室中，以補強 及提升老人 照顧技術之 教學品質	老人服務事 業管理科	1. 符合校中長程目 標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	標結餘款 購買項目
63	實習 實驗 物品	電子目 鏡	1. 適用於標準生物顯微鏡、立體 顯微鏡之拍攝。 2. 可直接連接於目靜及三眼觀 察筒使用。 3. USB 2.0 以上界面連結 PC/NB，或無線分享。 4. 有效畫素 50 萬以上。 5. 信噪比 45 dB 以上。	3	個	\$6,000	\$18,000	微生物學課 程教學使用	護理科	1. 符合校中長程目 標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P50 3. 符合科工作項 目：資源：1. P200	標結餘款 購買項目
64	其他 非消 耗品	電子型 錢櫃	外形尺寸（寬 x 深 x 高）：425x 425x90 毫米；重量：9.0 千克； 不銹鋼前面板的鋼結構；分類 器：彈簧加載比爾剪輯和可拆卸 的硬幣盤；抽屜：重型金屬帶鎖 的抽屜；電磁線圈：12V，24V；	2	台	\$2,000	\$4,000	配合中長程 A3-4-2 充實 各項軟硬體 教學設備，協 助學生門市 服務課程操	美容保健科	1. 符合校中長程目 標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款 購買項目

優先 序	物品 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體 連結	備註
			EMI:CE					作練習。			
65	其他 非消耗品	手握式 紅外光 條碼掃 描器	Top view:86mm*180mm; side view:65mm*180mm; Ø 視窗寬度: 80mm; 掃描寬度: 90mm; 讀取距 離: 0~30mm; 光源: λ=660nm、 +-20nm、紅色 LED。; 淨 重:145g/Decoder Built-in; 額 定電壓: DC5V+-5%;	2	支	\$1,500	\$3,000	配合中長程 A3-4-2 充實 各項軟硬體 教學設備,協 助學生門市 服務課程操 作練習。	美容保健科	1. 符合校中長程目 標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款 購買項目
66	專業 教室 物品	扣診鉗	材質:塑料橡膠三角頭,頂點和 握把均成斜面。弧形頂點富彈性 尺寸:長 18 公分以上 附:收納袋(盒)	10	支	\$200	\$2,000	建置於老人 照顧技術教 室中,以補強 及提升老人 照顧技術之 教學品質	老人服務事 業管理科	1. 符合校中長程目 標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	標結餘款 購買項目

優先 序	物品 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體 連結	備註
67	其他 非消 耗品	中文客 戶價格 顯示器	顯示器類型 Crystal Display (LCD)；顯示格式:30 列×4 行字母數字；字符類型:繁體/簡體中文、英語；I / O 接口:USB / RS-232；總高:208mm - 508mm；面板(寬×高×深):228×94×48mm；管高度:150 毫米×2(兩個可拆卸的管)；底高度(寬×高×深) 228×60×114mm；重量:1.2 公斤；旋轉角度:270°	2	台	3500	\$7,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備，協助學生門市服務課程操作練習。	美容保健科	1. 符合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款 購買項目
68	其他 非消 耗品	標準二 聯式發 票印表 機	外型尺寸:167(W)；*262(D)*196(H)mm；重量:約 2.8kg；使用電源:24V±5%；色帶壽命:四百萬字；紙張規格:收執聯/存根聯:寬 44.5mm+/-0.5, mm；最大直徑 83.0mm；紙張厚度:收執聯/存根聯:0.06-0.09mm 認證:0.07-0.17mm；色帶規格:ERC-32 黑色；列印欄數:收執聯/存根聯:每行 24 字，認證每行 55 字(英文)；收執聯/存根聯:每行 12 字，認證每行 27 字(中文)	2	台	7500	\$15,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備，協助學生門市服務課程操作練習。	美容保健科	1. 符合校中長程目標 3-4 P50 2. 符合校發展策略 A3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 P247	標結餘款 購買項目

優先 序	物品 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體 連結	備註
69	專業 教室 物品	急救箱	尺寸：22.5 x 19.8 x 12.8 (cm)，內含消毒藥水、軟膏、 紗布、脫脂棉、紗布繃帶捲、止 血帶、通氣膠帶、三角巾、剪刀、 鑷子、溫度計等用品。	1	組	\$1,300	\$1,300	建置於老人 照顧技術教 室中，以補強 及提升老人 照顧技術之 教學品質	老人服務事 業管理科	1. 符合校中長程目 標 3-2 P49、3-4 P50 2. 符合校發展策略 3-2-4 P63、3-4-2 P65 3. 符合科工作計畫 2-1 P269	標結餘款 購買項目
合 計							\$71,109				

崇仁醫護管理專科學校102學年度第1次專責小組會議閱後簽名

壹、會議時間：102年10月2日 13:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室/嘉義校區視訊會議室

序號	職稱	姓名	閱後簽名
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
11	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
12	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
13	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
14	美保科教師代表	陳立賢	
15	烘焙科教師代表	陳怡光	
16	老照科/老服科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
17	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源



崇仁醫護管理專科學校

CHUNG-JEN JUNIOR COLLEGE OF NURSING

HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT

102 學年度第 2 次整體發展經費專責小組會議紀錄(102.11.06)

會
議
記
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校102學年度第2次專責小組會議
簽到單(大林校區)

壹、會議時間：102年11月6日 10:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
11	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
12	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源
13			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
01	護理科主任	吳寶觀	吳寶觀
02	應外科主任	徐慧真	應外語科主任 徐慧真 徐慧真
03	事務組長	朱慶朝	朱慶朝
04	圖書出版組長	黃一婷	黃一婷
05	資訊組長	廖振輝	廖振輝

崇仁醫護管理專科學校102學年度第2次專責小組會議
簽到單(嘉義校區)

壹、會議時間：102年11月6日 10:10

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
2	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
4	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
5	老服科教師代表	楊筱慧	
6			
7			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	駐校董事	高慧琳	高慧琳
2	餐管科主任	陳 焱	陳 焱
3	老服科主任	陳麗津	陳麗津

崇仁醫護管理專科學校 102 學年度第 2 次整體發展經費專責小組

會議紀錄

- 壹、時間：102 年 11 月 06 日 10：10
- 貳、地點：大林校區 2 樓會議室/嘉義校區視訊會議室
- 參、主席：周立勳校長
- 肆、出席：詳如簽到表
- 伍、列席：詳如簽到表
- 陸、紀錄：陳慧如小姐
- 柒、議程

一、主席致辭：

今天主要討論 103 年度教育部獎勵補助經費申請案，若有 102 年度來不及採購設備的單位，請提出需求。

二、上次提案執行情形：

提案一

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費標餘款分配草案，提請審議。
- 【說明】 1. 本校執行獎勵補助經費，共發生資本門結餘款 1,436,370 元。
其中補助款為 1,267,999 元，配合款為 168,371 元。
2. 經常門結餘款為 49,290 元。
其中補助款為 47,640 元，配合款為 1,650 元。
- 【決議】 1. 經常門及資本門的配合款標餘款分別為 1,650 元及 168,371 元，由總務處統一規劃採購。
2. 各單位標餘款規劃之改善教學相關物品設備皆急需使用，因此分配不足之金額計為 23,469 元，由經常門其他項目流用支應。
3. 各單位標餘款經費分配如附件一。
- 【執行情形】 照案辦理。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費修正計畫書「標餘款擬採購項目」之執行情形，提請審議。
- 【說明】 已呈報教育部之 102 年度整體發展獎勵補助經費修正支用計畫書標結餘款擬購買項目，因各單位之規劃及需求有所變動，其擬採購情形如附件二。
- 【決議】 照案通過，已呈報教育部之「標餘款擬採購項目」若因先採購置急需設備而未以 102 年度標餘款購置者，可規畫在 103 年度計畫。
- 【執行情形】 照案辦理。

提案三

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件三

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費結餘款支用細項，提請審議。
- 【說明】 1. 經查，教學儀器設備、圖書資訊以及學輔設備之經費支用，皆已達法定下限。
2. 各單位所提支用預算，為於 102 年度教育部獎勵補助經費修正計畫書之呈報教育部之「標餘款擬採購項目」中部分項目及新增項目，其明細如附件三。
- 【決議】 照案通過，請技合處協助處理後續作業，並依照各單位之需求排列優先序。
- 【執行情形】 照案辦理。

三、提案討論：

提案一

提案單位：技術合作處 提案人：何順進

- 【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費之申請案，提請審議。
- 【說明】 本校擬申請 103 年度整體發展獎勵補助經費，以 2,500 萬元為度，另編列配合款 300 萬元佔獎勵補助經費之 12% (下限為 10%)。
- 【決議】 照案通過。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費分配比例，提請審議。
- 【說明】 1. 如附件一。
2. 依據「本校教育部獎勵補助款資本門經費分配辦法」：
(1) 各科及中心之教學及研究等設備至少佔全校設備經費 60%。
(2) 圖書自動化及圖書期刊、教學媒體應達 10%。
(3) 教學研究及學生事務與輔導相關設備應達 2%。
(4) 全校性發展經費比例為 25%~55%。
(5) 各科中心經費比例為 45%~75%。
a. 基本補助項目 (20%，不含通識教育中心)：依據學生人數計算核配之。
b. 補助重點發展系科：(80%)。
配合各科(中心)中長程發展計畫購置長期性、整合性之教學研究設備為主，且優先補助設置未滿五年之科系，其分配比例由專責小組年度會議議定之。
- 【決議】 1. 分配比例符合各單位所需，也需符合教育部規定。
2. 照案通過。

提案三

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

- 【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費分配草案，提請審議。
- 【說明】 1. 103 年本校教育部獎勵補助款擬定預算分配草案請見附件二。
(1) 圖書自動化及圖書期刊、教學媒體 10%。
(2) 教學研究及學生事務與輔導相關設備比例為 19.58%，已達 2% 規定。
(3) 全校性發展經費比例為 46.952%。

(4)各科中心經費比例為 53.048%。

a. 基本補助項目(20%，不含通識教育中心)：依據學生人數計算核配之。

b. 補助重點發展系科：(80%)。

2. 配合款 300 萬請總務處統籌規劃省水器材、實驗實習、校園安全設備、環保廢棄物、無障礙空間、永續校園綠化等設備。

3. 另經常門改進教學物品比例擬訂為5%。

- 【決議】**
- 各科中心經費之基本補助項目部分，其中烘焙科之學生數所分配之金額未達1萬元無法購置資本門物品，所以其經費分配予其他單位。
 - 各科中心經費之基本補助項目部分，依比例計算後，請技合處微調金額至仟位數，零頭分給一科為原則。
 - 各單位編列經費支用項目須以教學使用為主。
 - 照案通過，請見附件二。

提案四

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件三

- 【案由】** 103 年度教育部獎勵補助經費支用預算表草案，提請審議。
- 【說明】** 本校各有關單位擬訂支用預算草案如附件(支用計畫書附表三~十)，請見附件三。

- 【討論】**
- 技合處—何順進主任：
 - (1)各單位所提出的電腦設備(含螢幕)，其名稱項目有「電腦組」、「電腦」、「一般型電腦」等，建議統一名稱為電腦組，爾後本處會統一定。
 - (2)餐管科所提出「桌上型攪拌機」，明年烘焙科學生畢業後不再招生，其設備將歸餐管科，其中包括烘焙科之前購置的「桌上型攪拌機」，請確認是否還需採購？
 - (3)老服科所提出之輕量洗髮器規格中的電源有疑義，請確認。
 - 餐管科—陳森主任：因其 zise 及規格不同，所以還需要購置。
 - 教務處—蔡芳蘭主任：
 - (1)有關通識教育中心採購大林校區電腦教室設備更新之伺服器及電腦組，其使用單位填寫通識教育中心教務處資訊組，因涉及請購單位及保管單位，資訊組規劃普通教室電腦設備，而電腦教室的電腦設備由教授電腦相關課程的老師保管，因此建議使用單位改為通識教育中心。
 - (2)本處資訊組規畫投影機 18 台，汰換部分普通教室損壞的投影機，伺服器主要提高系統穩定度。
 - 事務組—朱慶朝組長：應外科規劃採購 60 台電腦汰換語言教室電腦，但目前正在使用的電腦今年才達報廢年限，查詢四年來的維修紀錄共 10 幾筆，大多學生未珍惜設備而人為破壞，維修費 2000 元，妥善率達 70%以上，所以全部汰換掉是很可惜的。
 - 應外科—徐慧真主任：
 - (1)目前與語言教室碰到的困難不是硬體而是系統問題。硬體問題可以請資訊組協助維修，但因資訊組之前並未參與採購系統的作業，因此對系統問題並不了

解，必須請廠商處理。

(2)語言教室上課老師，常需要花費很多時間去處理系統問題，已經嚴重影響教學。

6. 校長：

(1)感謝大家互相配合，讓經費分配的作業順利完成。

(2)補助經費要盡量爭取，作最有效的利用。

- 【決議】**
1. 電腦設備(含螢幕)統一項目名稱為電腦組。
 2. 餐管科所提出「桌上型攪拌機」保留。
 3. 通識教育中心採購大林校區電腦教室設備更新之伺服器及電腦組，使用單位修正為通識教育中心。
 4. 應外科語言教室目前有問題的電腦請盡快修復。
 5. 老服科所提出之輕量洗髮器規格請修正。
 6. 照案通過，請技合處協助處理後續作業，並依照各單位之需求排列優先序。

四、臨時動議

五、散會

附件一

本校教育部獎勵補助款資本門經費分配辦法規定比例			
1. 全校性發展經費比例為		46.952%	
2. 各科中心經費比例	(1)基本補助項目(不含通識教育中心):依據學生人數計算核配之。	53.048%	20%
	(2)補助重點發展系科。		80%

附件二

103 年度整體發展經費預算補助款分配草案 102.11.06

補助款(手動)					
\$25,000,000					
總申請額度 28,000,000(補助款 25,000,000+配合款 3,000,000)					
	分配比例(手動)	補助款(連動)	配合款(手動)	合計(連動)	
資本門 70%+配合款	70%	\$17,500,000	\$3,000,000	\$20,500,000	
經常門 30%	30%	\$7,500,000	\$0	\$7,500,000	
總申請額度		\$25,000,000	\$3,000,000	\$28,000,000	

資本門分配草案

一、全校性發展經費		
本校法定 25~55%	建議分配比例(手動)可改	金額(連動)
	46.9520%	\$8,216,600

各單位分配草擬如下：

以金額決定比例				
項目	金額(手動)	分配比例(連動)	備註	
未分配	\$0	0.00%	下限比例(規定)	下限金額(連動)
圖書及圖書自動化設備	\$1,750,000	10.00%	10%	\$1,750,000
學輔設備、社團	\$3,426,600	19.58%	2%	\$350,000
通識教育(含體育)及資訊設備	\$2,140,000	12.23%		
教務處資訊組	\$900,000	5.14%		
總務處	\$0	0.00%		
補助款已分配合計(連動)	\$8,216,600	46.95%		
補助款應分配總金額(=全校性發展經費)(連動)	\$8,216,600	46.95%		

二、各科(中心)經費	二、各教學單位經費						
	本校法定 45~75%	建議分配比例(連動)	金額(連動)	1..基本補助項目 2.補助重點發展系科 合計			
		53.0480%	\$9,283,400	\$9,283,400			
			驗算，二者金額必相同				
	1. 基本補助項目 20% (不含通識教育中心)	分配比例(手動)	金額(連動)	備註			
		20%	\$1,856,680	依學生人數比例核配，尾數略有調整			
			\$56,000				
	教學單位	依各科學生數比例分配		各科人數(人)	尾數金額分配至○○科後(手動調整)		
		分配比例(連動)	金額(連動)		微調後金額(手動)	微調後比例(連動)	調整後差異金額
	護理科	63.92%	\$1,186,771	2055	\$1,187,000	63.93%	\$229
餐管科	10.95%	\$203,288	352	\$205,680	11.08%	\$2,392	
美保科	14.25%	\$264,503	458	\$265,000	14.27%	\$497	
烘焙科	0.31%	\$5,774	10	\$0	0.00%	(\$5,774)	
應外科	7.65%	\$142,073	246	\$143,000	7.70%	\$927	
老照科	1.31%	\$24,248	42	\$25,000	1.35%	\$752	
老服科	1.62%	\$30,023	52	\$31,000	1.67%	\$977	
已分配合計	100.00%	\$1,856,680	3215	\$1,856,680	100.00%		
		\$1,856,680		\$1,856,680			
		驗算，以上 2 欄位金額		驗算，以上 2 欄位			

需相同

金額需相同

公式算出後之差額(需分配)

\$0

微調後金額之差額(需分配)

\$0

2. 補助重點發展系科 80%	分配比例(連動)	金額(連動)	備註
	80%	\$7,426,720	各單位核配金額可再協調

以金額決定比例

教學單位	金額(手動)	分配比例(連動)
未分配	\$0	0.00%
通識教育(含體育)及 資訊設備		0.00%
護理科	\$650,400	8.76%
餐管科	\$24,320	0.33%
美保科	\$756,000	10.18%
烘焙科	\$0	0.00%
應外科	\$3,019,000	40.65%
老服科	\$2,977,000	40.08%
重點補助已分配合計 (連動)	\$7,426,720	100%
重點補助應分配合計 (不連動)	\$7,426,720	100%

三、經常門改善教學物品	分配比例	經常門金額	備註
		5%	\$375,000

教學單位	金額(手動)
未分配	\$0
通識教育(含體育)及資訊設備	\$0
教務處	\$9,174
護理科	\$66,901
餐管科	\$79,100
美保科	\$28,000
烘焙科	\$0
應外科	\$40,000
老服科	\$151,825
已分配合計	\$375,000
應分配合計	\$375,000

配合款	單位	配合款(手動)
	未分配	\$0
	圖書及圖書自動化設備	
	學輔設備、社團	\$0
	通識教育(含體育)及資訊設備	\$0
	教務處資訊組	\$0
	總務處	\$3,000,000
	護理科	\$0
	餐管科	\$0
	美保科	\$0
	烘焙科	\$0
	應外科	\$0
	老服科	\$0
	已分配合計	\$3,000,000
應分配合計	\$3,000,000	

103 年度整體 獎補助款 各單位分配經費	單位名稱	補助款(連動)	配合款(連動)	各單位分配經費 合計(連動)		
	人事室經常門	\$7,125,000	\$0	\$7,125,000	\$7,125,000	驗算，分配完成後左 方二欄位金額必相同
	圖書及圖書自動化設備	\$1,750,000	\$0	\$1,750,000		
	學輔設備、社團	\$3,426,600	\$0	\$3,426,600		
	通識教育(含體育)及資訊設備	\$2,140,000	\$0	\$2,140,000		
	教務處資訊組	\$909,174	\$0	\$909,174		
	總務處	\$0	\$3,000,000	\$3,000,000		
	護理科	\$1,904,301	\$0	\$1,904,301		
	餐管科	\$309,100	\$0	\$309,100		
	美保科	\$1,049,000	\$0	\$1,049,000		
	烘焙科	\$0	\$0	\$0		
	應外科	\$3,202,000	\$0	\$3,202,000		
	老服科	\$3,184,825	\$0	\$3,184,825		
	合計	\$25,000,000	\$3,000,000	\$28,000,000	\$28,000,000	驗算，分配完成後左 方二欄位金額必相同
	\$25,000,000	\$3,000,000	\$28,000,000			
	驗算，以上 2 欄 位金額需相同	驗算，以上 2 欄位金額 需相同	驗算，以上 2 欄位金 額需相同			

此表彙整不連動，自算

單位	補助款		配合款		各單位分配經費合計
	資本門	經常門	資本門	經常門	
人事室經常門	\$0	\$7,125,000	\$0	\$0	\$7,125,000
圖書及圖書自動化設備	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$1,750,000
學輔設備、社團	\$3,426,600	\$0	\$0	\$0	\$3,426,600
通識教育（含體育）及資訊設備	\$2,140,000	\$0	\$0	\$0	\$2,140,000
教務處資訊組	\$900,000	\$9,174	\$0	\$0	\$909,174
總務處	\$0	\$0	\$3,000,000		\$3,000,000
護理科	\$1,837,400	\$66,901	\$0	\$0	\$1,904,301
餐管科	\$230,000	\$79,100	\$0	\$0	\$309,100
美保科	\$1,021,000	\$28,000	\$0	\$0	\$1,049,000
烘焙科	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
應外科	\$3,162,000	\$40,000	\$0	\$0	\$3,202,000
老服科	\$3,033,000	\$151,825	\$0	\$0	\$3,184,825
合計	\$17,500,000	\$7,500,000	\$3,000,000		\$28,000,000
	\$25,000,000				

附件三

附表三、經常門經費支用項目、金額與比例表（註五）

項 目		獎勵補助款		自籌款		備註
		金額	比例	金額	比例	
一、改善教學及師資結構（占經常門經費30%以上【不含自籌款金額】）	編纂教材	\$150,000	2.00%		#REF!	
	製作教具	\$75,000	1.00%		#REF!	
	改進教學	\$262,500	3.50%		#REF!	
	研究	\$675,000	9.00%		#REF!	
	研習	\$900,000	12.00%		#REF!	
	進修	\$525,000	7.00%		#REF!	（註六）
	著作	\$375,000	5.00%		#REF!	
	升等送審	\$37,500	0.50%		#REF!	
	小計	\$3,000,000	40.00%	\$0	#REF!	
二、學生事務及輔導相關工作（占經常門經費2%以上【不含自籌款金額】）	外聘社團指導教師鐘點費	\$56,250	0.75%		#REF!	
	其他學輔工作經費	\$168,750	2.25%		#REF!	
	小計	\$225,000	3.00%	\$0	#REF!	
三、行政人員相關業務研習及進修（占經常門經費5%以內【不含自籌款金額】）		\$375,000	5.00%		#REF!	
四、改善教學相關物品（單價1萬元以下之非消耗品）		\$375,000	5.00%		#REF!	請另填寫附表十
五、其他	新聘教師薪資（2年內）	\$3,247,500	43.30%		#REF!	
	現有教師薪資	\$0			#REF!	
	資料庫訂閱費	\$277,500	3.70%		#REF!	（註七）
	軟體訂購費		#REF!		#REF!	
	其他		#REF!		#REF!	
	小計	\$3,525,000	#REF!	\$0	#REF!	
總 計		\$7,500,000	\$7,500,000	\$0		

附表四、資本門經費需求教學儀器設備規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
1	電子給藥器	1. 本機尺寸：22*19.5*6cm 2. 底座尺寸：24.5*14.3cm 3. 雙電源供應：：4顆AA電池及底座供電 4. LCD螢幕2.7吋 5. 可鎖上蓋，含鑰匙 6. 可設定三種警示音、並含有警示燈 7. 翻轉本機可停止警示音 8. 透過電子給藥機的功能，可自定提醒藥物服用的時間，電池式的電源供應可以提供隨身攜帶的機能。此外，更貼心的加上鎖頭與提早給藥的設計。 9. 尺寸公差：±5%	1	台	\$40,000	\$40,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標3-4符合發展策略A3-4-2	
2	多功能溝通輔具設備(含排版軟體)	1. 尺寸：30.3*22.8cm 2. 25個發聲按鈕 3. 可替換五張圖片卡及五組自訂聲音 4. 可自行錄製發聲內容或可刪除 5. 可調整音量大小 6. 附排版光碟 7. 可幫助溝通或提供教學上的幫助，圖示化的按鈕可以促進辨認和學習。五種圖片卡的更替功能可以使得溝通板可以有更多的發聲，並可藉由排版光碟自己製作、列印美觀的圖片卡。 8. 尺寸公差：±5%	1	組	\$30,000	\$30,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標3-4符合發展策略A3-4-2	
3	電子擬真寵物大狗	1. 60x55x40公分(含以上)，牠能適度理解英文的操作指令，鼻子會作出聞的動作，撫摸臉頰會開心的叫，坐著時會趴下，趴著時鼻子會作出聞的動作，撫摸臉頰會開心的叫，能下達指令從坐姿變趴姿，趴姿變坐姿，餵食骨頭後會開始啃食，附骨頭、項圈、梳子及指令卡，長時間未操作時會自動斷電。 2. 應用於老人照顧，提升老人安心感與歸屬感。 3. 尺寸公差：±5%	1	隻	\$50,000	\$50,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標3-4符合發展策略A3-4-2	
4	IRS即時反饋	1. 老師遙控器硬體規格：雙向射頻RF 2.4G / 16個薄膜印刷面板按鈕/ 2. 2個LED(信號, 按鈕)/ 千萬個識別碼數/ 251頻道/場合數/智慧型信	1	套	\$149,494	\$149,494	語言教室建置與更新	應用外語	目標3-4:完善	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	系統標準版	號衝突處理。2. 接收器硬體規格：雙向射頻 RF 2.4G/ 千萬個識別碼數/ 251 頻道/場合/ USB 供電/ PC 端軟體控制。3. 學生反饋裝置硬體規格：雙向射頻 RF 2.4G / 16 個薄膜印刷面板按鈕/ 2 個 LED (信號, 按鈕)/ 千萬個識別碼數/ 251 頻道/場合數/智慧型信號衝突處理。4. 含活動管理系統、教材編輯管理、教師班級管理、報表記錄管理系統。						科	教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
5	ezVision 實物提示機 ETV-531	1. 影像感應器：1/3" CMOS。 2. 色彩系統：NTSC。 3. 放大倍率：10x optical, 10x digital。 4. 取像範圍：Max: 320 x 240 mm。 5. 對焦功能：Auto。 6. 解析度：(Horizontal) ≥1000 TV lines。 7. 白平衡：Auto。 8. 影像調整功能：包括亮度調整/黑白與彩色模式切換。 9. 機體影像存取：256 張影像。 10. 機體視訊錄製功能。 11. 影像鏡射功能、影像凍結功能。 12. 輸入端子：VGA X 1。 13. 輸出端子：HDMI X 1、VGA X 1。 14. USB 端子：USB2.0，可切換 USB 視訊傳輸模式與記憶體存取模式。 15. USB driver：Windows 2000/XP/Vista/7。16. 輔助光源：內嵌 LED 燈。	1	台	\$29,000	\$29,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
6	短焦投影機	1. 投影方式：RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影。2. 電源：AC100V-120V/AC200V-240V。3. 液晶板：尺寸 三片 0.55 吋 TFT LCD with MLA/畫素數 786,432dots (1024x768) x3。4. 投影亮度：亮度(Light Output)及色彩亮度(Color Light Output) 3000 流明。5. 解析度：標準解析度 XGA 1024x768 / 支援解析度 UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024/ 解析度：HDTV 相容性 480i~1080P。6. 視訊畫素：掃描密度 768 條。7. 投影畫面尺寸：37~108 吋(89cm 投影 80 吋)。8. 投射方式：前投、後投、懸掛皆可適用 9. 視頻相容性：適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統/ 電腦相容：適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA。10. 聲音輸出：內建 16 瓦喇叭 x111. 含吊架、安裝。	1	台	\$36,257	\$36,257	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
7	82 吋互	1. 硬體規格：面板有效區域：1653mm X 1159mm (含以上)/ 核心技術：	1	組	\$29,316	\$29,316	語言教室建	應用	目標	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	動電子白板	紅外線感應技術/ 解析度：4,096 X4,096/ USB 介面/ 左右兩邊各有 12 個(含以上)手觸式硬體快捷按鈕/ 觸控功能：使用感應筆或手指即可在白板上操作，可控制各種應用程式、網頁搜尋、移動物件等功能。 2. 軟體功能：含畫面擷取等功能。 3. 支援實物攝影功能(搭配支援實物提示機)。 4. 含壁掛安裝					置與更新	外語科	3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
8	作品展示公佈欄	1. 鋁框長 8.55 尺*高 4 尺；寬 13cm*厚 3.5cm； 2. 軟木塞面板三分三夾板加工；底面木條框加工長 8.55 尺*高 4 尺； 3. 40V 日光燈組共四套； 4. 強化玻璃施工長 8.55 尺*高 4 尺； 5. 加裝鎖 2 副	2	座	\$20,000	\$40,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備，建構佈置展示公佈欄情境教學設備，提供多元學習的教學環境。	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
9	大型棚燈	體積：280 x 140 x 170 mm，重量 2.7 Kg。 外殼金屬；出力：600W~9.3W；獨立微調	2	盞	\$22,000	\$44,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備。建置多功能美姿美儀教室攝影棚教學設備，協助學生於成果展拍攝成果作品時能更完整呈現。以補強及提升	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
							教學品質。			
10	食物調理機	規格：55x32.5x30(cm)電力：650 瓦、110v/60hz/1ph 轉速：1,500RPM 附運轉中啟蓋安全裝置不鏽鋼製調理槽容量 3.7L，附筒狀蔬菜投入口、PC 蓋、半月型刀片、圓盤刀片四組：削刀 2mm、削刀 4mm、研磨刀 2mm、	2	台	\$68,000	\$136,000	烘焙實習、西式點心實習、西餐烹調、中餐烹調教學用	餐飲管理科	符合中長程目標 3-1 符合發展策略 A3-1-2	
11	360 度可動式彩色攝影機	1. 攝像元件 1/2.8" Exmor CMOS。 2. 最低照度彩色 1.7lux，黑白 0.07lux（含）以下。 3. 壓縮格式 H.264/MPEG-4/JPEG。 4. 變焦距離 f=4.7to 94mm，具日夜模式功能。 5. 鏡頭具自動對焦功能 Auto-focus zoom lens。 6. 每秒可輸出張數 H.264/MPEG4 30 fps (1920x1080) (含以上)。7. 內建麥克風輸入及揚聲器輸出接座利於遠端網路廣播功能可應用，聲音壓縮格式採用 G.711/G.726。 8. 網路 10 BASE-T/100 BASE-TX(RJ-45)。 9. 支援通訊協定：IPv4，IPv6，TCP，UDP，ARP，ICMP，IGMP，HTTP，HTTPS，FTP(client/server)，SMTP，DHCP，DNS，NTP，RTP/RTCP，RTSP，SNMP(MIB-2) 等網路通訊協定。 10. 具備雜訊抑制功能 Noise Reduction(動態降噪技術讓影像在低照度下依然清晰)。 11. 可支援 PoE 供電，符合 IEEE802.3at 協定。 12. 與舊系統整合及安裝。	1	台	\$215,000	\$215,000	內外示範教學用 室可清楚觀看教師示範，以升教學品質	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
12	肩掛式無線喊話器	1 放大器：Class D，最大輸出 56W，失真<1%，頻響 50Hz~18 kHz 2. 喇叭系統：1 吋高音，5 吋中低音的雙音路系統 3. 音源輸入：有線麥克風：6.3 Ø 插座，單頻道無線麥克風，SD、USB 收音座，LINE：6.3 Ø 插座，各種訊號輸入音量獨立控制 4. 攜帶及架設：肩掛、手提、有腳架座可架設在三腳架上 5. 電源供應：外接 100~240V AC 電源供應器，內建 14.8V/2.6AH 鋰電式。 6. 充放電時間：充電 4 小時，連續待機 8 小時以上。 7. 電池容量顯示：4 段電池容量 LED 燈顯示電池電量及充電狀況 8. 尺寸：163(寬) × 206(高) × 306(深)mm 9. 重量：約 3.1kg (含電池)、機箱顏色：黑色	10	台	\$15,200	\$152,000	護理科實習生於實習中，到各單位去做團體衛教使用	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		10. 無線接收機：接收模組（UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能）、載頻範圍（480~934MHz）、預設頻率（頻寬 24MHz 內，具有 16 個互不干擾頻率）、音樂錄放音座（放音模組固定內建 SD、USB 放音座模組								
13	電子擬真寵物小狗	1. 規格 (1) 自動休眠功能 (2) 尺寸：38x21x35cm (3) 電池：需三顆 2 號鹼性電池 (4) 電池耐久時間：連續使用狀態約 10 小時 2. 耳朵：搔牠的耳下會舒服地閉上眼睛 3. 嘴巴：將骨頭或繩子放入嘴巴會啃咬 4. 背部：撫摸時會趴下並擺頭 5. 尾巴：對牠說「乖乖 (Yo shi yo shi)」便會開心地搖尾巴 6. 尺寸公差：±5% (1) 自動休眠功能 (2) 尺寸：38x21x35cm (3) 電池：需三顆 2 號鹼性電池（另售） (4) 電池耐久時間：連續使用狀態約 10 小時 (5) 贈品：骨頭、繩子	2	隻	\$25,000	\$50,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
14	電子寵物鸚鵡	1. 尺寸：130x300x230mm 2. 內容物：主體、遙控器、棲木、鸚鵡的點心 3. 知道「你好」「一起玩」等 11 種的日文詞彙，並會說話。 4. 撫摸頭或是背部的話會很高興、觸摸嘴巴的話會發出「啾~~」的聲音。 5. 配合著內建的音樂或播放音樂，跟著旋律音樂一起跳舞。 6. 尺寸公差±5%	2	隻	\$48,000	\$96,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
15	輔助溝通器	1. 尺寸：3.2cm x2cmx18cm 2. 功能：觸耳式開關設計 3. 只須將「靠耳軟墊」接近耳朵，以手輕碰或輕貼耳部，即可達助聽溝通效果。 4. 尺寸公差：±5%	7	組	\$13,500	\$94,500	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
16	單槍	1. 4500ANSI 流明(含)以上、	18	台	\$35,121	\$632,178	大林校區普	教務	1. 符合中	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		2. 解析度: XGA 1024x768 3. 畫素數: 786, 432dots (1024x768) x3 4. 投射方式: 前投、後投、懸掛皆可適用 5. 投射距離: 0.77~14.54 公尺					通教室	處資組	長程目標 3-4 2. 符合發展策略 3-4-2 3. 符合發展策略 3-4-3	
17	伺服器	2U 超薄型伺服器(Hexa-Core Intel Xeon 2.0GHz 二顆)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)	1	台	\$167,384	\$167,384	裝載校內應用系統使用	教務處資組	1. 符合中長程目標 3-4 2. 符合發展策略 3-4-2 3. 符合發展策略 3-4-3	
18	伺服器	2U 超薄型伺服器(Hexa-Core Intel Xeon 2.0GHz 二顆)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS 硬碟)	1	台	\$182,662	\$182,662	大林校區電腦教室設備更新	通識教育中心	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
19	電腦組	電腦規格 1. 整組電腦為同一廠牌，不接受組裝電腦。 2. 處理器：第三代 Intel i5【3.3GHz、Cache 6M】(含)以上。 3. 晶片組：提供 Intel Q75(含)以上或 B75(含)以上。 4. RAM: 提供 4GB(2Gx2 或 4G*1) DDR3-1600 SDRAM (含)以上，支援雙通道處理。 5. HDD: 500GB(含)以上之 SATA III 界面 7200rpm(含)以上。 6. 顯示介面：整合型 Integrated Intel HD Graphics 顯示晶片。 7. 擴充槽：2 組 PCI-E (含)以上，1 組 PCI(含)以上。	61	組	\$26,000	\$1,586,000	大林校區電腦教室設備更新	通識教育中心	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		8. 內建 I/O 介面：網路介面 RJ-45 /Ethernet、音效介面、顯示卡介面。 9. 鍵盤/滑鼠：USB 介面，附滑鼠墊。 10. USB:提供共 8 組(含)以上 USB;其中前端面板 2 組(含)以上。 11. 電源供應器：280~320Watt，符合 80Plus(含)以上規範。 12. 安全：主機需通過 FCC 及台灣 BSMI 電磁相容檢驗標準。 13. 螢幕規格 (1)面板類型：LED 背光模組 TFT-LCD。 (2)內建多層膜防刮玻璃。 (3)可視區域：21.5 英吋(含)以上。 (4)點距：0.282mm(含)以下。 (5)解析度：1920x1080@60Hz(含)以上。 (6)對比值：1000:1(含)以上。 (7)亮度：250cd/m2(含)以上。 (8)可視角度：水平 160 度(含)以上，垂直 160 度(含)以上。 (9)總反應時間：5 ms(含)以下。 (10)安規及安全認證：符合 TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees) 99 或 03 或 05 或 06 以上，或 TCO Display 5.0 以上等規範。								
20	超短焦投影機	1. 投影亮度:3,000 流明。 2. 對比:3000:1 3. 投影方式:RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影。 4. 解析度:XGA 1024x768(含)以上。 5. 投影畫面尺寸:可投 56-93 吋(含)以上。 6. 投射方式:前投、背投、懸掛前投、懸掛背投、桌面正影、桌面背投。 7. 安全裝置:具過熱自動斷電保護裝置。 8. 聲音輸出:內置 16W 揚聲器。	2	台	\$47,000	\$94,000	身體評估、產兒實驗室課程技術示範可使用	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
21	電腦組	1. 整組電腦為同一廠牌 2. 處理器：第三代 Intel i5【3.3GHz、Cache 6M】(含)以上。 3. 讀卡機:內建或外接多合一讀卡機(含自然人憑證讀卡功能)。 4. 擴充槽：2 組 PCI-E(含)以上，1 組 PCI(含)以上。 5. 內建 I/O 介面：網路介面 RJ-45 /Ethernet、音效介面、顯示卡介面。 6. 鍵盤/滑鼠：USB 介面，附滑鼠墊。	2	組	\$21,322	\$42,644	身體評估、產兒實驗室課程技術示範可使用	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		7. USB:提供共 8 組(含)以上 USB;其中前端面板 2 組(含)以上。 8. 電源供應器: 280~320Watt, 符合 80Plus(含)以上規範。 9. 提供 DVD DL 燒錄器。 10. 螢幕規格: 1. 須與 C 桌上型電腦主機同一品牌 11. 面板類型: LED 背光模組 TFT-LCD。 12. 內建多層膜防刮玻璃。 13. 可視區域: 21.5 英吋(含)以上。 14. 解析度: 1920x1080@60Hz(含)以上。 15. 對比值: 1000:1(含)以上。 16. 安規及安全認證: 符合 TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees) 99 或 03 或 05 或 06 以上, 或 TCO Display 5.0 以上等規範。								
22	LCD 顯示攜帶型意念開關裝置	1. 訊號檢出器: a. 尺寸: 90x40x30mm b. 重量: 約 60 公克 c. 功能: 固定於檢測者前額, 以檢測出生理信號。 2. 主控制器: a. 尺寸: 190x140x46mm b. 重量: 約 550 公克 c. 功能: 可將訊號檢出器所檢測出來的生理信號轉換成控制信號 3. 電源: 電池 4 個 4. 液晶顯示: 64x128mm 黑白螢幕顯示, 含生理訊號周波數及擷取區域顯示、腦波 (β 波) 訊號波動狀態顯示、電池殘量顯示等。 5. 尺寸公差±5%	1	組	\$380,000	\$380,000	建置老服科實驗教學儀器設備, 以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
23	照護用側向移位輪椅	1. 尺寸: (1)全長: 99 cm、全寬: 63 cm、全高: 90 cm ±5% (2)後輪移位時全長: 122 cm ±5% (3)座面高: 前 46.5cm 後 44cm ±5% (具防止前傾下滑功能) 2. 材質: (1)骨架: 鋼製粉體塗裝 (2)座墊: 採軟質內襯及防潑水外套 (3)移位板: ABS 塑鋼 (尺寸: 26 公分x39 公分±5%)	1	台	\$98,000	\$98,000	建置老服科實驗教學儀器設備, 以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		3. 需移位時：借由扶手開啟，後輪自動向後移位，將移位板側翻後搭上床面，呈側向移位功能，左、右均可側向移位。 4. 坐輪椅時：移位板收起，扶手合攏，後輪自動歸位，呈一般輪椅狀。 5. 為有效解決輪椅至床、床至輪椅間移位的困擾，側向移位輪椅只需將扶手開啟，後輪便自動向後移位，再借由扶手板搭上床面呈移位板功用，即可側向移位上、下床。								
24	電腦組	電腦：第四代 Core i5-4570 (3.2GHz / 6M) B85 Intel Graphic HD (Win 7 Pro 64 作業系統) 螢幕：21.5 吋(含)以上 IPS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組，內建防刮玻璃功能 (獨立主機含螢幕)	2	組	\$24,413	\$48,826	教師端(無硬碟主機用電腦/教室端教材電腦)	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
25	電腦組	1. 電腦：第四代 Core i5-4570 (3.2GHz / 6M) B85 Intel Graphic HD (Win 7 Pro 64 作業系統) 2. 螢幕：21.5 吋(含)以上 IPS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組，內建防刮玻璃功能 3. 耳機：動圈式/32Ω±15%/119±3dB at 1k khz 4. 麥克風部分：電容式/全指向性/2.2k Ω 5. 需與語言教學系統相容。 (獨立主機含螢幕，耳機麥克風)	1	組	\$25,313	\$25,313	教師端主控電腦	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-3 充實各項硬體教學設備	
26	高階版控制軟體	1. 提供操作畫面，執行語言教學標準操作軟體。 2. 整合/控制音源主機，影像主機與視訊交換控制系統。 3. 提供全民英檢、托福、多益單字分類，具備整段文章自動朗讀跟隨功能。 4. 提供自建文章匯整功能。 5. 提供英英、英漢電子字典(含例句)。 6. 提供文字轉存 mp3 音檔功能。	1	套	\$26,000	\$26,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
27	能量導入儀	塑膠外殼尺寸：(W)34cm(D)25cm(H)14cm；電壓：110V；單頻率 0.3MHz；附 11cm 人體工學作棒一支；4 個探頭：(1)3.5*3.5cm(2)2.5*2.5cm(3)長 2.1*寬 1*高 0.5cm(4)長 4.5*寬 1*高 0.5cm	7	台	\$37,000	\$259,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設	美容保健科	符合中長程目標 3-4	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
							備。建置美體專業教室教學設備，協助學生課程操作練習。以補強及提升教學品質。		符合發展策略A3-4-2	
28	手持均質攪拌機	電力：250 瓦、110v/60hz/1ph 不銹鋼均質刀片(可取下)、刀片保護罩 工作桿長 190mm 總長度 485mm 最粗直徑 78mm	1	支	\$13,000	\$13,000	烘焙實習及中式麵食加工實習小型麵糰攪拌製作教學用	餐飲管理科	符合中長程目標3-1 符合發展策略A3-1-2	
29	沐浴老人實習模型-男	1. 採用特殊軟質素材一體成型，身高約 168cm，重量約 14kg。 2. 皮膚、關節部係製成與人體相似，表現出自然活動的柔軟度。 3. 本體部為防水型設計 4. 具有如人體的自然活動，可進行體位變換 5. 實習項目： (1)入浴、部分浴 (2)洗髮 (3)假牙的裝卸、清潔 (4)全身清洗擦拭 (5)體位變換 (6)腹部按摩等 6. 尺寸公差：±5%	1	個	\$275,000	\$275,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務管理科	符合中長程目標3-4 符合發展策略A3-4-2	
30	心肺復甦全身安妮	1. 材質：特殊軟質橡膠及泡棉 2. 規格： 全身式假人、LED 指示器內鍵列表機(可列印出評估表)、可記憶操作演練過程，可中文列印操作過程曲線及數據，文字完整評估報表、可顯示按摩深度及位置正確與否之燈號、可顯示吹氣量大小及吹氣過量之燈號、電子節拍器(80.100 次/分鐘)、模擬頸動脈。	2	組	\$145,000	\$290,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務管理科	符合中長程目標3-4 符合發展策略A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		3. 附件： LED 操作記錄指示器一個、肺袋 2 組、臉皮 3 組、清潔組 1 組、操作手冊、保管箱 1 個附攜帶式個人用接嘴器隔離面膜 X1(紅白雙色橢圓形外殼含鍊條)、跪墊 1 張、附 AHA 急救 CPR 訓練教學軟體：片長 14 分鐘、內容包括 CPR 與心臟驟停的關係、AHA 新式手部 CPR 的步驟及重要性								
31	電動震顫器	1. 電動拍痰器的方向性拍打由垂直及平行兩動力同時組成，使胸內分泌物鬆離、剝落，並且依需要的方向蠕動出來 2. 拍打頻率每秒約 20-30 次 3. 主機與馬達分開 4. 主機重量 (0.6 公斤)	1	台	\$54,000	\$54,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
32	互動式單槍白板	1. 面板尺寸:82 吋(含)以上。 2. 有效區域:對角線 78 吋(含)以上。 3. 核心技術:雙向紅外線。 4. 具 USB 電腦介面。 5. 觸控功能:可使用手指或觸控手寫筆在白板上操作,可控制各種應用程式、網頁搜尋、移動物件等功能,可在白板上畫線、寫字或繪圖。 6. 表面材質:具高強度、低反射複合材料、高耐磨損。 7. 可搭配軟體功能使用。 8. 安全裝置:具過熱自動斷電保護裝置。 9. 聲音輸出:內置 16W 揚聲器。電子白板活動架 (1)鐵製品烤漆。(2)附輪子。	1	台	\$60,000	\$60,000	身體評估實驗課程技術示範可使用	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
33	精緻型電動床	1. 床體結構為鋼製粉體塗裝 2. 床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔；手、腹、膝、腳設有約束帶孔；頭腳&左右兩側共凸起八處，可防止床電滑動 3. 引流帶（尿袋）掛勾，設於左右兩側臂板下方 4. 床體四腳設有防撞裝置 5. 床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之用。左右設有把手，把手水平面方便拆卸 6. 護欄為為塑鋼一體成型，旋轉式共四組，放下時縮於床面下方；每組護欄外側設有安全開關；把手之設計易於施力於移動病床	1	張	\$48,000	\$48,000	A306 示範教室病床汰舊換新	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		7. 附充電電池 8. 可調整床身至座椅座位 (背部上升 0-85°、膝部上升 0-35°、頭部膝部聯動功能、床面升降 450-750mm)								
34	置物櫃	1. 4 門式-H1790xW900xD515mm(鋼製) 2. 門板顏色:亮桃紅, 含運送與定位 3. 配備號碼鎖	10	座	\$12,260	\$122,600	學生內外實驗課與技術練習時置放用物	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
35	24Port Switch	無網管交換器之 24 埠 10/100/1000Base-T	3	台	\$10,446	\$31,338	大林校區電腦教室設備更新	通識教育中心	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
36	斜臥式健身車	顯示功能:速度、時間、距離、卡路里、運動心跳數等 承載重量:100kg 產品規格:135cm x70 cm x 120cm(含以上)	3	輛	\$45,000	\$135,000	添購體育教學設備	通識教育中心	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
37	彩色雷印表機	列印速度:黑白可達 16 ppm、彩色可達 4 ppm • 列印解析度:可達 600 x 600 dpi • 標準連線功能:1 個高速 USB 2.0;1 個內建 10/100 乙太網路;1 個無線 802.11b/g/n • 標準記憶體:64 MB DRAM;4 MB 快閃記憶體 • 雙面列印選項:手動(提供驅動程式支援)	2	台	\$12,500	\$25,000	大林電腦教室使用	教務資訊組	1. 符合中長程目標 3-4 2. 符合發展策略 3-4-2 3. 符合發展策略 3-4-3	
38	筆電	一般型筆記型電腦 Mobile Core i5 2.5GHz (Windows 作業系統)(14 吋) 1. CPU: 第三代 Intel® Core™i5 【2.5GHz】(含)以上。	1	台	\$26,147	\$26,147	教室資訊講桌主機送修	教務處資	1. 符合中長程目標	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		2. 記憶體：提供 8G DDR3 1333 系統記憶體（含）以上。 3. 螢幕尺寸/解析度：14"（含一般 14.1 吋或寬螢幕）LED 背光 HD, 1366 x 768 解析度（含）以上。 4. 顯示：內建整合式顯示晶片或支援獨立顯卡。 5. 提供 DVD DL 燒錄光碟機。 6. 提供至少 320GB（含）以上 7200 rpm(含)					時替換使用	訊組	3-4 2. 符合發展策略 3-4-2 3. 符合發展策略 3-4-3	
39	手提攜帶式擴音器	具音量、高低音調整功能 無線麥克風*2 可音量獨立調整 無線麥克風發射功率：≥1mW 電源：110V/220V 出力≥100W USB 讀卡槽支援 DVD/VCD/CD/MP3 格式 內建充電池可充電式設計	2	台	\$27,000	\$54,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
40	養生調理機	1. 馬達：2 匹馬力 2. 最高轉速：每分鐘 37,000 轉 3. 可調轉速：每分鐘 1,300 轉至 30,000 轉 4. 具有智慧電子系統速度調整功能 5. 溫控保護：馬達過熱自動斷電，30 分鐘後自動恢復，有效保護馬達的壽命。 6. 尺寸：64 盎司 / 2 公升容杯 (7.25" * 8.75" * 20" /18.5cm * 22cm *51cm) 7. 商品內容：機座/容杯組/攪拌棒 8. 配件：操作 DVD /保固卡/ 操作手冊/營養食譜	3	組	\$22,500	\$67,500	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
41	養生膳食模型	1. 銀髮族專用四季菜單模型 2. 銀髮族專用 1,450kcal 菜單例模型。 3. 老人保健飲食菜單模型 材質：脂質、碳水化合物、鹽	1	組	\$18,500	\$18,500	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
42	A4 全	閱卷功能：編輯/樣板製作、資料處理、統計分析	1	組	\$290,000	\$290,000	學生考試測	護理	符合校中	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	方位閱卷系統	<p>1. 閱卷能力：可處理單頁或多重頁面之試卷/答案卷/表單/問卷/選票之掃描/辨識/統計分析</p> <p>2. 問卷/表單/答案卷/選票編輯設計：可用 Word/Excel 或任何編輯軟體設計編輯。</p> <p>3. 問卷/表單/答案卷/選票輸出：可用一般雷設印表機或影印機或印刷機輸出。可使用一般影印紙，不需購買特殊卡紙。</p> <p>4. 可讀取影像檔規格：PDF、TIFF/M-TIFF、PCX、JPG、BMP</p> <p>5. 辨識範圍：a. 符號(□/○/■/○v /○x /12···/○a ○b ○c ...)辨識、b. 條碼辨識(Code39/25/11/128/93, EAN13/8, UPCA, UPCE, Codabar, Interleaved 2 of5, QR(2D), DataMatrix(2D), PDF417(2D))、c. 文字辨識(印刷字體英文/數字/中文)</p> <p>6. 統計分析包含：Mean, Variance, Standard Deviation, Standard Error, Min, Max, Range, Median, Skewness, Kurtosis, T-Value, Percentiles, Confidence Intervals。</p> <p>7. 統計報告表格：考試閱卷統計報告</p> <p>8. 資料輸出轉檔格式：包含格式如 SPSS、Access、Excel、dBase、Lotus、HTML、SurveyPro、XML、SQL、Oracle、</p> <p>9. 自動儲存問卷或答案卷之影像(可用問卷或答案卷欄位內容當作檔名)以供查核或其它用途</p> <p>10. 答案卷之手寫作答部份可形成影像欄位，並可用於手動欄位內容輸入。</p> <p>11. 閱卷掃描器：可掃描黑白/灰階/彩色之單面或雙面之紙張，掃描大小A4(含)以下。具多張進紙功能，掃描速度達每分鐘50頁(A4/B&W. 200dpi)，自動轉正，自動裁切邊，皺紙整平等特性。作業系統Windows XP/Vista/7 以上。</p>					驗使用，提升教師教學品質	科	長程目標3-4 符合發展策略A3-4-2	
43	語言教學控制主機	<p>硬體規格：</p> <p>1. 除音源設備與主機聲音連接埠之外，具72組音源輸出入埠供音源子機盒連接。</p> <p>2. 提供任意音源輸出入矩陣分配功能。 主機含教師端主控、指定對講、資料管理、除外、教學、分組練習、群組廣播、考試八大功能。</p> <p>3. 主機任意分組。</p>	1	台	\$97,000	\$97,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標3-4：完善教學資源A3-4-2 充實各項硬體教學設備	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
44	語言教學控制主機	硬體規格： 1. 除音源設備與主機聲音連接埠之外，具 72 組音源輸出入埠供音源子機盒連接。 2. 提供任意音源輸出入矩陣分配功能。 主機含教師端主控、指定對講、資料管理、除外、教學、分組練習、群組廣播、考試八大功能。	1	台	\$88,800	\$88,800	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
45	語音收集系統	本系統的語音傳輸軟體與硬體由語言教室系統主控端，是透過 switching hub 以區域網路方式連接每位學生的數位錄音子機。區域網路以 TCP/IP 介面方式將老師 PC 與 switching hub 及學生子機做連結。系統功能是將聲音檔案在數位語言學習子機與主控端的電腦之間進行上傳與下載雙向的傳輸。同時供 60 位學生上線。	1	套	\$76,000	\$76,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
46	數位錄音教材編輯器	1. 採數位錄音方式，可存放 99 段落(含)以上重點教材錄音。 2. 錄音容量達至少 10 小時(含)以上，可依段落號碼快速搜尋播放。 3. 控制主機需與數位錄音編輯器連線，提供教師主控端播放各種教材(包含 DVD、TAPE、VCR 等)及進行示範、分組教學時能直接並同步錄製於數位錄音編輯器，教師可存檔於 PC 或執行錄音教學。 4. 數位錄音座：具向前、向後尋找、播放、錄音、暫停、刪除、定點區段重播及慢速/快速播放等功能。支援 USB 行動碟，可即時複製檔案或儲存檔案。 5. LCD 顯示板：可顯示區段、分、秒及功能狀態。	1	台	\$25,000	\$25,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
47	天使導入儀	尺寸：(L)39*(W)29*(H)15cm；消耗電力：110v；60HZ；儀器架：(L)41*(W)41*(H)79.5cm；附 16.5cm 直條型拉棒 2 支；(W)5cm(H)20cm 滾輪導入 1 組；導電片 4 片；HUMIDITY 程式(164cm 含電線 1 支)	8	台	\$41,000	\$328,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟體教學設備。建置美體專業教室教學設備，協助學生課程操作	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
							練習。以補強及提升教學品質。			
48	法式物理儀	尺寸：(L)37*(W)33*(H)120cm；110V/50-60HZ；接頭 2 個；7 個小頭(1)大顆頭有 8 個珠子組合*1 個(2)小顆頭有 6 個珠子組合*2 個(3)直徑 2 公分吸脂頭*1 個(4)直徑 1.9 公分吸脂頭*1 個(5)直徑 1 公分吸脂頭*1 個(6)直徑 1.2 公分吸脂頭*1 個	1	台	\$350,000	\$350,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備。建置美容保健諮詢中心教學設備，協助學生課程操作練習。以補強及提升教學品質。	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
49	桌上型攪拌機	1. 掀頭式 2. 4.5 公升 3. 330*210*350mm 4. AC 110V 50/60Hz 5. 3A 6. 250W 7. 1/3HP 8. 重約 10kg	3	台	\$18,000	\$54,000	烘焙實習及西式點心實習液體攪拌均質教學用	餐飲管理科	符合中長程目標 3-1 符合發展策略 A3-1-2	
50	木作強化玻璃臥式教具展示櫃	1. 90cm(W)*30cm(L)*120cm(H) 2. 雙層，每層 60(H)，上層為展示板外強化玻璃加滑軌，下層附門外拉式 3. 展示面上方採強化玻璃(90*30cm) 4. 木心板貼木紋皮	2	座	\$13,500	\$27,000	營養學食物份量實體教學用	餐飲管理科	符合中長程目標 3-1 符合發展策略 A3-1-2	
51	電動跑步機	持續馬力 2HP，峰值馬力 4HP 顯示功能 心跳、速度、距離、卡洛里、心跳值、升降坡度	2	台	\$65,000	\$130,000	添購體育教學設備	通識教育中心	符合中長程目標 3-4	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
									符合發展策略 A3-4-2	
52	飛輪有氧健身車	無段式微調阻力系統 18 公斤飛輪 坐椅可前後及上下調整	3	輛	\$25,000	\$75,000	添購體育教學設備	通識教育中心	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
53	女性會陰沖洗練習模型	1. 材質：軟性特殊樹脂 2. 尺寸：W110×D110×H260(mm)	5	套	\$30,000	\$150,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
54	穿戴式褥瘡傷口模型	25*39*9cm(一套四個)第一期~第四期,各期模型附腰帶穿戴於身上可實際上藥褥瘡形成說明模型,材質:硬質特殊樹脂、內面貼有魔鬼粘可做穿戴使用;褥瘡護理用皮膚,材質:軟質特殊樹脂。	1	組	\$95,000	\$95,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
55	褥瘡解剖說明模型	25*39*9cm(一套4個),合成樹脂,各階段以縱切斷面及方位顯示褥瘡壞肌膚.肌肉及血管各部之情形	1	組	\$147,000	\$147,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
56	投影機	1. 5000ANSI 流明(含)以上、 2. 解析度: XGA 1024x768 3. 畫素數:786, 432dots (1024x768) x3 4. 投射方式:前投、後投、懸掛皆可適用 5. 投射距離:0.77~14.54 公尺	1	台	\$49,291	\$49,291	各單位舉辦活動時使用	教務處資訊組	1. 符合中長程目標 3-4 2. 符合發展策略	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
									3-4-2 3. 符合發展策略 3-4-3	
57	A3 全方位閱卷系統	閱卷軟體：編輯/樣板製作、資料處理、統計分析 1. 閱卷能力：可處理多重頁面(單面或雙面 A4)問卷/表單/答案卷/選票之掃描/辨識與統計分析 2. 問卷/表單/答案卷/選票編輯設計：可用 Word/Excel 或任何編輯軟體設計編輯。 3. 問卷/表單/答案卷/選票輸出：可用一般雷設印表機或影印機或印刷機輸出。可使用一般影印紙，不需購買特殊卡紙。 4. 可讀取影像檔規格：PDF、TIFF/M-TIFF、PCX、JPG、BMP 5. 辨識範圍：a. 符號(□/○/12…)辨識、b. 條碼辨識(Code 39/25/11/128/93, EAN13/8, UPCA, UPCE, Codabar, Interleaved 2 of 5, QR(2D), Data Matrix(2D), PDF417(2D))、c. 文字辨識(印刷字體英文和數字) 6. 統計分析包含：Mean, Variance, Standard Deviation, Standard Error, Min, Max, Range, Median, 6. 統計分析包含：Mean, Variance, Standard Deviation, Standard Error, Min, Max, Range, Median, Skewness, Kurtosis, T-Value, Percentiles, Confidence Intervals。 7. 統計報告表格包含：a. 問卷統計報告 b. 考試閱卷統計報告 8. 資料輸出轉檔格式：包含格式如 SPSS、Access、Excel、dBase、Lotus、HTML、SurveyPro 9. 自動儲存問卷或答案卷之影像(可用問卷或答案卷欄位內容當作檔名)以供查核或其它用途 10. 問卷和答案卷之手寫作答部份可形成影像欄位，並可用於手動欄位內容輸入。 11. 掃描速度每分鐘 100 頁/單或雙面，掃描大小 A3/A4/A5/….	1	組	\$390,000	\$390,000	學生考試測驗使用，提升教師教學品質	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
58	電子防潮櫃	規格：DCGH-193〈指針〉電源：一般用電 約 170 公升·塑鋼層板 x5 片· 外寸：400Wx375Dx1290Hmm	1	台	\$14,900	\$14,900	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升	老人服務事業管理	符合中長程目標 3-4 符合發展	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
							教學品質	科	策略A3-4-2	
59	老人口腔清潔實習模型	<p>1. 本體：成人實物大。</p> <p>2. 材質：特殊軟質樹脂製。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1)練習老人牙齒及假牙的清潔。</p> <p>(2)可拆卸式的上下排牙齒並附有模擬菜渣可擬真練習。</p> <p>(3)附有軟質舌頭可模擬刮舌苔動作。</p> <p>(4)透明壓克力製作的上臉部可呈現完整成人臉孔。</p> <p>(5)整座模型固定於支架上，頭部可旋轉。</p> <p>(6)軟質臉皮設計可作完整口腔粘膜清潔動作。</p> <p>4. 附屬品：</p> <p>(1)牙刷、牙齒的收納盒、支撐台、模擬殘渣、沖牙機、牙間刷、漱口水。</p> <p>(2)外盒尺寸：約 W32xD27xH12 cm(紙製)。</p> <p>材質：特殊軟質樹脂製</p>	5	組	\$48,000	\$240,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標3-4符合發展策略A3-4-2	
60	桌上型擴視機	<p>1. 放大倍數：2~50 倍。</p> <p>2. 閱讀平台單鍵雙層控制系統，外圈設定倍數、內鍵選擇模式。</p> <p>3. 顯像模式：可同時記憶三種模式，全彩、正片(黑白)、負片(反白)，及其他達 14 種的顏色供選擇。</p> <p>4. 全時變焦(AIF)。</p> <p>5. 閱讀輔助平台具”電動”止滑功能。</p> <p>6. 主機自備燈源。具定焦裝置。</p> <p>7. 模組化設計，可原機擴充升級至子母畫面、定位線、視框等功能。</p> <p>8. 搭配 24 吋螢幕及支架使用。</p>	1	組	\$85,000	\$85,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標3-4符合發展策略A3-4-2	
61	視訊交換控制系統	<p>1. 可接受輸入來自不同設備的影像訊號。如 PC 的 VGA 與 VCR 的 NTSC 等。並可分別以 VGA 或 NTSC 的訊號同步輸出。</p> <p>2. VGA 輸入埠：3(含)以上。</p> <p>3. NTSC 輸入埠：5(含)以上。</p> <p>4. NTSC 攝影機輸入埠：10(含)以上。</p> <p>5. VGA 輸出埠：2(含)以上。</p> <p>6. NTSC 轉 VGA 訊號轉換功能。</p>	1	台	\$46,214	\$46,214	語言教室建置與更新	應用外語科	目標3-4：完善教學資源A3-4-2充實各項硬體教學設備	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		7. RS-232 控制傳輸埠：2(含)以上。								
62	教學廣播主機含控制面板	1. 系統傳輸採 8/10 蕊 Cat5、STP/UTP 及 RJ45 接頭網路線。2. 含無線遙控器。3. 可相容於電視/錄放影機/碟影機/攝影機，且供筆記型電腦隨插即可廣播。4. 廣播主機不需串接，即可顯示 96 位學生之單獨觸控按鍵，操作各項功能採直接觸控無需滑鼠點選，並設有整排及整列之快速指定鍵。5. 教學網路系統為硬體架構，於 BIOS 畫面下即可提供 post 畫面廣播、全體廣播及轉播任意學生台功能。6. 主控平台設有除外功能鍵：被指定的學生整節課完全不受廣播教學系統的功能控制，可完全獨立操作，不受影響。7. 老師控制台具有記憶功能。8. 主機系統需有 8 組輸出 PORT，無須外加中繼器或訊號加強器(REPEATER)。9. 主機具獨立操作平台，並可整合整間教室之廣播教學功能。10. 廣播主機至少有 2 個 VGA 輸入埠，老師只要按一個鍵就可讓老師在廣播/學生示範模式之下自由選擇其中一個 VGA 輸入源廣播出去。11. 老師畫面可廣播給全體或指定學生並有記憶儲存功能。12. 可鎖定某位學生畫面廣播給老師與全體或指定學生。13. 主機可設定自動輪流監看每位學生的畫面，並提供界接雙螢幕功能(監看學生畫面及自我操作畫面同時顯示)。14. 學生端加裝按鍵盒後則可讓學生按鍵向老師求救。 子機：每台支援 2 位學生電腦，可供 60 台電腦使用。以雙層電路板為基板，採外接式控制盒。每部控制盒可連線控制 2 部學生電腦。單一外接盒故障時，將自動 By Pass 不影響整體系統其他外接盒功能的正常運作。 (8 迴路)(含 UTP 外接式影像廣播子機 MCC-201V 及安裝及配線)	1	組	\$96,000	\$96,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
63	洗衣機	1. 洗衣機類型：洗、脫、烘滾筒式 2. 色彩：花鑽白 S-line 3. 電壓 [V] 110 4. 筒槽材質：一體成型不鏽鋼抗菌洗衣內槽 5. 顯示器類型：LED 6. 17 公斤 7. 寬 (686) 高 (982) 深 (756) 公釐	1	台	\$56,000	\$56,000	實驗室床單、床簾、衣服需清潔使用	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
64	按摩椅	1. 自動定時 約 15 分鐘 2. 傾斜角度 115 - 150 度 3. 尺寸：椅背直立 111.5 (長) x 71 (寬) x 120.5 (高) 公分 4. 椅背後仰 184 (長) x 71 (寬) x 95.5 (高) 公分 5. 淨重 約 109 公斤 6. 耗電量 280 瓦	1	台	\$200,000	\$200,000	長期照護課程：體驗活動及按摩技	護理科	符合校中長程目標 3-4	

優先 序	項目名 稱	規格	數 量	單 位	預估單價	預估總價	用途說明	使用 單位	與中長程 計畫具體 連結	備 註
		特(最大耗電量) 7.顏色選擇:不朽米白					巧揣摩體驗 使用		符合發展 策略 A3-4-2	
65	管灌飲 食訓練 模型	<p>模型本體: 60x35x23cm/管灌飲食側剖對照模型:21x63x2.5cm 材質:軟質特殊樹脂 1.經口鼻管的管灌飲食插管實習、胃造口、注入營養劑實習,可作灌食聽診 2.以醫護人員的經口鼻管、胃造口的管灌飲食技術研修為準則所製可實習經口鼻的導管插入或照護裝著胃管的患者,也可實際由造瘻注入營養劑。 3.胃管插入時可藉由氣泡音確認,也可透過本體透明部份確認口鼻管的插入及位置 4.模型主體全部為透明壓克力製成,臉部及胸腔外覆蓋軟質矽膠皮膚,胃部也採透明立體容器設計(200CC)並附有造瘻口裝置,可直接於體外做營養劑注入練習 5.整具模型一體成形於透明底座上,底座4週包覆防滑膠條,方便在病床上實習使用 6.本套模型含一組與模型比例相近的側剖對照模型(21x63x2.5cm),可立於桌面方便對照教學,模型上設計有經口鼻插入口,氣切插入口,胃部營養劑入口</p>	1	套	\$93,000	\$93,000	建置老服科 實驗教學儀 器設備,以 補強及提升 教學品質	老人 服務事 業管理 科	符合中長 程目標 3-4 符合發展 策略 A3-4-2	
66	遠距照 護即時 影音通 報系統	<p>1.具備緊急呼叫助鈕及衛星協尋器 2.適用電源:110/220V 3.適用系統:可接收3G手機訊號 4.內建紅外線位移感測器 5.可自建緊急通報電話</p>	1	套	\$28,500	\$28,500	建置老服科 實驗教學儀 器設備,以 補強及提升 教學品質	老人 服務事 業管理 科	符合中長 程目標 3-4 符合發展 策略	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
									A3-4-2	
67	同放錄步影音系-46吋LED液晶電視	<ol style="list-style-type: none"> 46吋 背光技術:動態側光式 LED 背光 / 全域背光控制技術。 影像處理器:X-RUSB 2.0 連接埠對應格式 ealityPro 超極真影像晶片 極瞬流線影像科技:Motionflow XR 240 面板解析度:Full HD 1920x1080 最佳可視範圍:178 度(上下左右) 內建訊號接收器:HD 高畫質數位 + 類比 內建 WiFi 無線網路 USB 2.0 連接埠對應格式 揚聲器類型:Bass Ref Box Speaker 	2	台	\$65,000	\$130,000	建置老服科 實驗教學儀 器設備,以升 補強及提升 教學品質	老人 服務事 業管 理科	符合中長 程目標 3-4 符合發展 策略 A3-4-2	
68	同放錄步影音系-360度可動式攝影機	<ol style="list-style-type: none"> 攝像元件 1/2.8" Exmor CMOS。 最低照度彩色 1.7lux, 黑白 0.07lux (含) 以下。 壓縮格式 H.264/MPEG-4/JPEG。 變焦距離 f=4.7to 94mm, 具日夜模式功能。 鏡頭具自動對焦功能 Auto-focus zoomlens。 每秒可輸出張數 H.264/MPEG4 30 fps(1920x1080) (含以上)。 內建麥克風輸入及揚聲器輸出接座利於遠端網路廣播功能可應用, 聲音壓縮格式採用 G.711/G.726。 具備 SD 卡插槽可提供錄影。 網路 10 BASE-T/100 BASE-TX(RJ-45)。 支援通訊協定: IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP(client/server), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP(MIB-2) 等網路通訊協定。 具備雜訊仰制功能 Noise Reduction(動態降噪技術讓影像在低照度下依然清晰)。 可支援 PoE 供電, 符合 IEEE802.3at 協定。 	1	台	\$215,000	\$215,000	建置老服科 實驗教學儀 器設備,以升 補強及提升 教學品質	老人 服務事 業管 理科	符合中長 程目標 3-4 符合發展 策略 A3-4-2	
69	緊急救護逃生滑梯	<ol style="list-style-type: none"> 本體支架材質:可伸縮二段式及可收合鋁合金材質、伸展時高度:138cm(±10%)、收合尺寸:長100cm×寬52cm×高21cm±10%)、承載重量:135kg(±10%) 本體座墊、靠背及附加頭部靠墊、材質:強韌 PVC 加 NYLON 附省力移位墊 1 個 (1)尺寸:11×24×1.5 cm (2)帶子尼龍製 (3) 	2	台	\$58,000	\$116,000	長期照護課 程:體驗活 動使用	護理 科	符合校中 長程目標 3-4 符合發展 策略	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		軟墊護胸材質設計，輕柔無壓迫，保護被搬運者 4. 本體止滑履帶 材質：低磨擦系數之內含棉質韌 線橡膠 5. 產品淨重：10kg 6. 搬運椅在平地時可做輪椅及手推車使用，下樓梯時搬運椅後輪可收起，藉由左右兩端止滑桿及止滑履帶順向下樓。 7. 搬運椅除座墊外，附加可調高低之頭部墊及安全固定帶。 8. 尺寸公差：±5%							A3-4-2	
70	自立輔助教學組	1. 男性尿液收集器 1 組： (1)對流器孔設計，一可排氣，避免悶騷，二可將尿液以單行道方向導向收集袋。收集袋只進不出，無臭且不會逆流，完全收集尿液異味。可坐、可站，下水道管路不會卡住折到之彎管設計。 (2)單杯有一軟內環設計，用以架住男性生殖器根部。 (3)可重複使用。 2. 穿襪輔助器 1 個：繩長:66cm 上部穿襪板:20x10cm；塑膠纖維(上部) 3. 復健起身帶：適用腰圍 32~48 吋(81~122 cm) 4. 省力移位墊 10 個 (1)尺寸：11x24x1.5 cm (2)帶子尼龍製 (3)軟墊護胸材質設計，輕柔無壓迫，保護被搬運者，適合沐浴時移位 5. 多功能移轉位墊 1 個 (1)尺寸：100*70 cm (2)防水透氣、可摺疊軟墊材質、抗菌防霉，易於清潔維護 (3)可協助照護者幫助病患移位、轉位、翻身及起身之多功能輔具： *移位：滑墊三邊設計 5 個繩環，易於施力的繩環位置將可協助病患上、下、左、右的平面移位。 *翻身：易於施力的繩環位置及軟墊材質，將可協助病患翻身，以利照護者拍背及替換床單。 *起身：易於施力的繩環位置及軟墊材質，將可協助病患起身，減輕照護者施力負擔 *轉位：易於施力的繩環位置及軟墊材質，將可協助病患於不同設備之間的轉位，減輕照護者施力負擔 6. 輪椅止滑墊 1 個：長 38cm × 寬 43cm、單向移位，可調整病患回坐	1	組	\$47,100	\$47,100	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		的位置、可幫助病患維持好的坐姿，預防病患向下滑動。 7. 放大鏡指甲剪 1 支：塑膠/不銹鋼金屬/聚碳酸脂；可立於桌面單獨當放大鏡使用，底部附有銼刀片。 8. 自立剪刀 1 個：全長 8-3/4 英吋(22cm)，刀片長 3-1/2 英吋(8.9cm)；塑膠把手、不鏽鋼刀片；寬度 7/8 英吋(22mm)的塑膠材質之安全開關 9. 開蓋器 1 個：可調整 13 種不同寬度，最大開口尺寸為 3-1/4”(8.3cm) 10. 尺寸公差：±10%								
71	輕量洗髮器	所含元件：電壓 100V、電源：一般 1. 蓮蓬頭 1 個 2. 蛇管 1 條 3. 幫浦電源線 1 條 4. 變電器 1 個 5. 充氣洗頭槽 1 個、防水單 1 件、脖子圍裙 1 件、靠枕 1 個、排水管 1 條、手動打氣筒 1 個	4	組	\$42,250	\$169,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
72	拍檔球	規格： 1. 包裝尺寸：38*29*11.5cm、 2. 總重量：約 7kg、 3. 內含：A. 目標球 1 個（內含鐵砂）、B. 軟球 12 個（紅球 6 個，藍球 6 個，重量 400g/個）、C. 紅色橡圈 1 個、D. 收納盒 1 個（塑膠製）、 4. 尺寸公差：±5% （球材質：塑膠）	1	組	\$21,000	\$21,000	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
73	遮光窗簾	1. 8.2*8.45 尺 2. 防焰	1	式	\$13,088	\$13,088	有利於實驗教學提升學習興趣	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
74	遮光窗簾	1. 8.2*8.45 尺 2. 8.*8.45 尺 3. 121*3.3 尺 4. 121*8.5 尺 5. 防焰	1	式	\$38,068	\$38,068	有利於實驗教學提升學習興趣	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
									策略 A3-4-2	
75	數位錄音語言學習子機	1. 可支援 USB 隨身碟，讓學生自子機複製檔案教材。 2. 可調整播放速度(慢/快)，並且不改變音調。 3. 可支援每個教材製作 20 個(含)以上的書籤。 4. 具 0~9(含)以上單獨輸入按鍵，可用於(單選/複選)答案選擇、音源選擇及電話號碼輸入功能。 5. 具 LCD 顯示，可顯示 1~99 段落(含)以上、錄音時間長短、鍵入考試答案、檔案上傳下載等。 6. 採數位調音方式，音量大小聲調節採按鍵式。 7. 具向前、向後尋找、播放、錄音、暫停、刪除、作記號及慢速/快速播放等功能。	60	台	\$14,500	\$870,000	語言教室建置與更新	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
76	電腦組	1. 電腦：第四代 Core i5-4570 (3.2GHz / 6M) B85 Intel Graphic HD (Win 7 Pro 64 作業系統) 2. 螢幕：21.5 吋(含)以上 IPS 或 VA 面板寬螢幕 LED 背光模組，內建防刮玻璃功能 3. 耳機：動圈式/32Ω±15%/119±3dB at 1k khz 4. 麥克風部分：電容式/全指向性/2.2k Ω 5. 需與語言教學系統相容。 (獨立主機含螢幕，耳機麥克風)	60	組	\$25,313	\$1,518,780	學生用	應用外語科	目標 3-4: 完善教學資源 A3-4-2 充實各項硬體教學設備	
合 計						\$12,323,400				

附表五、資本門經費需求圖書館自動化設備規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
1	圖書館數位監視系統	高畫質錄影主機:全繁體中文界面. 嵌入式TCP/IP協定及嵌入式作業系統(RTOS)Linux 2.6. 可連接16/9支彩色或黑白攝影機. 採全六工操作 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控. 具有多種顯示畫面格式: 全頻、4、7、9、10、13、16 分割畫面. 影像/聲音可備份至USB2.0裝置. 提供乙太(Ethernet)介面, 可透過網路瀏覽器或專屬軟體作遠端監控, 遠端警報通知, FTP 影像/聲音儲存, 遠端設定, 以及遠端軟體升級。8支紅外線攝影機:1/3" SONY Super HAD CCD. 高解析度: 彩色 480 TVL. 多種鏡頭可選擇, 4~9 mm F1.4. 內建42顆LED紅外線, 可照射距離30~40米. 影像圖素: NTSC:537(H)x505(V) PAL:537(H)x597(V) (含) 以上. 水平解析度: 480TVL. 訊號雜訊比: 48dB 以上.	1	套	\$61,400	\$61,400	圖書館安全監視	圖書館-大林校區	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
2	公用置物櫃	塑鋼. 15 格式. 高 178cm 寬 90cm 深 45cm.	3	座	\$13,000	\$39,000	閱覽設備	圖書館-大林校區	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
3	公用置物櫃	塑鋼. 20 格式. 高 178cm 寬 120cm 深 45cm.	3	座	\$18,000	\$54,000	閱覽設備	圖書館-大林校區	符合中長程目標 3-4	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
								區	符合發展策略 A3-4-1	
4	無線網路控制器之 50 台 Thin AP 存取控制	無線網路交換器 24 埠 PoE 10/100/1000BASE-T, 最大支援 64 個 802.11n 無線基地台可支援下列 D-Link Unified AP 型號： °DWL-8600AP °DWL-6600AP ° DWL-3600AP	1	台	\$93,816	\$93,816	圖書館無線網路整合控管 (含大林及嘉義)	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
5	無線基地台之室內型多工模式 AP 高階 IEEE 802.11 a/b/g/n	2 台/套. 符合 802.11n 無線標準, 傳輸速率最高可達 300Mbps - 同時提供 2.4GHz/5GHz 傳送頻率 - 向下相容 802.11a/b/g 無線標準 - 具備 802.3af PoE 網路供電功能 - 支援 WEP/WPA 等無線安全, 提供資料加密與使用者認證 - 支援 Web-Base 管理介面、SNMP - 支援 MAC 過濾功能, SSID 關閉功能 - 支援 MSSID 與 802.1q VLAN 功能 - 具備 Rouge AP 偵測功能 - 搭配 D-Link DWS-4026 無線網路交換器	2	套	\$21,790	\$43,580	圖書館無線網路整合控管	圖書館 (兩校區各一套)	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
6	電腦組	i3 3.3GHz 500G 記憶體. 4GRAM. 內建 DVD 燒錄器 / 19" 防刮液晶顯示器 或同級品	8	組	\$17,963	\$143,704	學生網路查詢與討論室資訊	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
							設備		A3-4-1	
7	精簡型平板電腦	平板 四核 1.5GHz 16G. 9 吋(含以上)彩色螢幕或同級品	2	台	\$16,000	\$32,000	電子書觀賞區設備	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
8	分離式冷氣機	R-902DPN. FT902DJN. 電源規格:單相 220V. 冷氣能力:10.4kw(9000kcal/h). E. E. R. 值:3.3. 外型尺寸:室外機:高 1010×寬 930×深 370(mm). 室內機:高 334×寬 1300×深 253(mm). 除濕量:6 公升/小時	3	組	\$62,500	\$187,500	改善嘉義校區地下室書庫區室內除濕與空氣品質	圖書館-嘉義校區	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
9	圖書館節能循環設備	220V 節能循環扇. 材質 ABS 塑膠. 603*603mm	1	套	\$95,000	\$95,000	改善大林校區書庫區室內空氣循環, 減低能源耗費	圖書館-大林校區	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
合 計						\$750,000				

附件六、資本門經費需求軟體教學資源規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先 序	購置內容（請勾選，其他項請加註具體內容，如為電子資料庫請 另標示授權年限）						數量	單位 (冊、卷)	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	西文圖書	中文圖書	期刊	錄影帶	錄音帶	其他								
1						視聽資料	150	件	\$4,000	\$600,000	教學研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
2	西文圖書						75	冊	\$2,000	\$150,000	教學研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
3		中文圖書					500	冊	\$500	\$250,000	教學研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
合計										\$1,000,000				

附表七、資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
1	自動體外心臟電擊器 (含裝置箱)	<p>1. 主要功能：</p> <p>(1)符合 2010 AHA Guideline 急救程序。</p> <p>(2)需具有衛生署許可證。</p> <p>(3)具備智能解析，自動判讀監測心律，於 VF 與 VT 的心律時建議電擊。</p> <p>2. 電擊：</p> <p>(1)根據 2010 AHA Guideline，建議成人/幼童分別使用 150J/50J 定額斜截式雙相波。</p> <p>(2)充電時間：8 秒內快速完成分析與充電。</p> <p>(3)自動電擊分析建議功能:分析必需電擊之心律或不需電擊之心律，並藉由提示告知使用人員。</p> <p>(4)貼片可預先連接於主機，縮短救援時間。</p> <p>3. 電力來源：</p> <p>(1)長效電池為電力來源。</p> <p>(2)單一顆電池，全新滿電狀況下，至少電擊 200 次或以上。</p> <p>(3)低電量時具顯示訊號。</p> <p>4. 心肺復甦術 CPR 品質訓練器：</p> <p>(1)輕巧易攜帶，尺寸 12 x 6 x 3 公分或以下，重量 100 克或以下。</p> <p>(2)具中文語音提示心肺復甦急救步驟，對心肺復甦按壓頻率和深度有即時中文語音和燈號回饋。</p> <p>(3)可發出聲響提示使用者達到至少每分鐘 100 次按壓速率。</p> <p>(4)可以中文語音回饋按壓深度，並可提示使用者達到深度 5 公分的按壓。</p> <p>(5)具靜音訓練模式。</p>	2	台	\$110,000	\$220,000	緊急救護使用	衛保組	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-4	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
2	爵士鼓	1. 材料:香楓 2. 表面:消光烤漆 3. 尺寸: 14" x 5.5(S)、12" x10 + 13" x11(T)、16" x16(F)、22" x16(B)。 4. 銅鈸 SAPY-050035. Dixon 9270、9280、9290 支架鼓椅踏板組合	1	組	\$39,000	\$39,000	大林校區熱音社使用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
3	筆記型電腦	一般型筆記型電腦 Mobile Core i5 2.5GHz (Windows 作業系統)(14 吋) 1. CPU: 第三代 Intel® Core™i5 【2.5GHz】(含)以上。 2. 記憶體: 提供 4G DDR3 1333 系統記憶體(含)以上。 3. 螢幕尺寸/解析度: 14" (含一般 14.1 吋或寬螢幕) LED 背光 HD, 1366 x 768 解析度(含)以上。 4. 顯示: 內建整合式顯示晶片或支援獨立顯卡。 5. 提供 DVD DL 燒錄光碟機。 6. 提供至少 320GB (含)以上 7200 rpm(含)	3	台	\$25,000	\$75,000	兩校區社團用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
4	貝士用音箱	1. 功率: 60w 2. 喇叭單體: 12 吋 3. 旋鈕功能: 音量 x1、音質 x4 4. 輸入孔: 樂器 x2 5. 輸出孔: 耳機、LINE OUT、效果迴路 6. 尺寸: 51x48x46(cm)	2	台	\$13,000	\$26,000	大林校區熱音社使用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
5	明架吸音天花板	1. 潮濕線膨脹穩定度 ≤ 0.894 %。跨距撓度在 2.3 mm 以上 2. 耐溼性能下陷值在 1.808 mm 以下(依 40°C, 90%RH 環境標準) 3. 通過環保建材認證(需附國內行政院環保署認證)(檢附環保標章) 4. 彎弧彈性量需達: 215 kgf/cm ² 以上 5. NRC: 大於 0.5 以上。須達 70 kg/m ³ 密度 (CNS10994) 6. 低落塵等級, 落塵量低於 0.37 g/m ² /month 以下 7. 檢附測試證明文件	6	組	\$71,500	\$429,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
6	明架鋁沖孔吸音板	1. 吸音板每片外觀尺寸：600 x 600 x 50 2. 邊框材質：鋁合金角材 3. 面板：鋁合金沖孔板 4. 表面處理：烤漆 5. 內部吸音材：48K 玻纖棉板，6 面包覆不織布 6. 檢附吸音板吸音率測試報告(依 CNS 9056 A3165 迴響室吸音率測定)，吸音率不得小於下列數據 125Hz-0.36 250Hz-0.90 500Hz-0.97 1KHz-1.0 2KHz-0.91 4KHz-0.86	6	組	\$98,000	\$588,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
7	鏡框牆再生木擴散吸音板	1. 板材特性：吸音、防火、耐撞、隔熱，表面木紋紋路 2. 材質：(1)實木板 (2)密迪板 (3)木纖維與高聚乙烯混合物 3. 接合方式：板與板間以凹凸卡榫接合。 4. 板後黏附一層黑色薄蓆 5. 吸音棉板規格與功能 (1)厚度：50mm (2)密度：48K 6. 檢附耐燃測試及密度檢驗證明文件	1	組	\$224,000	\$224,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
8	專業前級混音機	1. 12(MIC)(含)以上輸入 2. 4 組(含)以上組群輸出 3. 每軌具有獨立 48V 幻象電源，PHANTOM POWER 開關 4. 內建粉紅色噪音及 1K 信號產生器 5. 2 組(含)以上矩陣式(MATRIX)輸出 6. 需附獨立式電源供應器 7. 總諧波失真：<0.004% (含)以下 8. 等量輸入雜訊：麥克風輸入-125dB(含)以下 9. 串音比：在 1KHZ 時 10. 推桿關閉：小於 90dB(含)以下 11. 靜音關閉：小於-100dB(含)以下	1	台	\$48,500	\$48,500	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
9	4進8出數位式矩陣處理器	1. 具有每組輸入軌道, 輸入增益控制. 2. 內建分離式分音控制器. 3. 內建 5 段全頻段參數等化器. 4. 可控制輸出增益及輸出相位. 5. 前面板具有 USB 連接器可控制內部參數. 6. 每一群組參數等化器有 360 組 ISO 頻率, +-12dB 增益. 7. 頻率響應: 20HZ(含)以下~20KHZ(含)以上. 8. 失真率: <0, 01%(含)以下.	1	台	\$60,000	\$60,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
10	舞台聲音處理器	1. 型式: 2 進 6 出數位多工喇叭分音處理器 2. 噪音比: >100dB. 3. 總斜波失真: <0.03% 4. 數位式數字編碼器提供功能選擇 5. 輸入頻道具備矩陣及混合(Matrix/mixer)輸出頻道功能. 6. 每組輸出頻道具備 13 段參數等化器及分音模式 7. 通過 OSC 控制協議, 可使用 iPhone, iPad 遙控調整及 Android 和 Windows 設備控制.	1	台	\$38,000	\$38,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
11	CD 播放器	1. 可播放 CD, CD-R/RW 光碟 2. 可播放 MP3, WMA 檔案 3. 耳機輸出 4. 數位光纖, 同軸輸出 5. 高品質 CS4392 DAC	1	台	\$15,200	\$15,200	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
12	2CH-UHF 手握式無線麥克風	1. 接收頻道數: 雙頻道 2. 接收方式: CPU 控制自動選訊接收 3. 載波頻段: UHF 480~934MHz 4. 射頻穩定度: ±0.005%(-10~60°C) 5. 實用靈敏度: 輸入 10dB μ V 時, S/N>80dB 6. 綜合 S/N 比: >106dB(A)	2	台	\$16,500	\$33,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		7. 綜合 T. H. D. : <0.5% @ 1kHz 8. 綜合頻率響應 : 50Hz~18kHz								
13	12吋主動式陣列喇叭	1. 低音 12 吋(含)以上單體 2. 高音 1.75 吋(含)以上壓縮驅動器。 3. 頻率響應 : 45HZ(含)以下~20KHZ(含)以上。 4. 最大音壓 : 131dB(含)以上。 5. 擴大機輸出功率 : 高音:500 瓦(含)以上 ; 低音:500 瓦(含)以上。 6. 冷卻系統:50mm(含)以上變速風扇	6	支	\$120,000	\$720,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
14	後輔助喇叭	1. 電源需求:85-265VAC. 50-60Hz. 2. 具自動備用模式。 3. 擴大機輸出功率:1000 瓦(含)以上。 4. 喇叭仰角可調 7.5 度。 5. 重量:15kg 以下。 6. 型式 : 低音 12 吋(含)以上單體 , 高音 1.75 吋(含)以上壓縮驅動器。 7. 頻率響應 : 48HZ(含)以下~20KHZ(含)以上。 8. 最大音壓 : 131dB(含)以上。	2	支	\$43,000	\$86,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
15	12吋舞台監聽喇叭	1. 電源需求:85-265VAC. 50-60Hz. 2. 具自動備用模式。 3. 擴大機輸出功率:1000 瓦(含)以上。 4. 喇叭仰角可調 7.5 度。 5. 型式 : 低音 12 吋(含)以上單體 , 高音 1.75 吋(含)以上壓縮驅動器。 6. 頻率響應 : 48HZ(含)以下~20KHZ(含)以上。 7. 最大音壓 : 131dB(含)以上。	2	支	\$45,000	\$90,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
16	電源順	1. 輸入電壓:AC 120V+/-10%, 60HZ.	1	台	\$14,200	\$14,200	建置嘉義	課指	符合中長程	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	序開關器	2. 單迴路輸出電流:10A (1,100W) (含)以上. 3. 單迴路最大輸出電流:30A (3,300W) (含)以上. 4. 每個通道開/關間隔時間:1 秒, +/-10%. 5. 雜訊衰減 1 KHZ ~ 210 MHZ. 6. 輸出電源插座:後面板 8 個受控電源輸出插座,前面板 2 個直通電源插座.					校區多功能學生社團活動中心用	組社團	目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
17	3D 藍光播放機	1. 支援 3D 藍光視訊播放 2. Qdeo 高階影像處理晶片 3. HDMI 1080/24 p 輸出對應 4. 雙 HDMI 輸出	1	台	\$16,900	\$16,900	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
18	直立式機櫃	1. 材質:鐵質 2. 高度:40U 3. 配件:散熱風扇、電源插座、層板 2 只	1	組	\$19,500	\$19,500	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
19	8000 流明單槍投影機	1. DLP 系統, 0.7" diagonal (螢幕比例 4:3) 2. 解析度:1024x768 (XGA) 3. 畫數:786,432 pixels (1024x768) 4. 燈泡:300W(Max.310W) UHM x2 (雙燈泡系統) 5. 亮度:8,200 流明 (dual-lamp, lamp mode: normal) 6. 對比度:2,000:1 (full on / full off, contrast mode: high)	1	台	\$378,000	\$378,000	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
20	240" 電動簾白銀幕	1. 布幕呎吋:358 x 478(公分) 2. 適用於大眾席、大禮堂及舞台使用 3. 最大尺寸:12x24x20 (英尺) 4. 具耐用可承重載馬達以帶動大型布幕運轉 5. 三段式操作布幕升降。	1	幅	\$150,900	\$150,900	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
21	多媒體介面處理器	1. 可將電腦與行動裝置經由網路無線投影至顯示器 2. 輸出格式：HDMI/DVI，輸出解析度可達 1920x1080@60Hz 3. 立體聲輸出，HDMI 輸出 4. 最高支援 32 行動裝置同時連線 5. 內建四分割/雙畫面視窗處理器 6. 搭配顯示器/投影機，IP 化通訊，有裝置連線時自動開啟，最後一個裝置斷線時自動關閉 7. 控制主機可經由網路控制整合，可程式編輯	2	台	\$77,700	\$155,400	建置嘉義校區多功能學生社團活動中心用	課指組社團	符合中長程目標 2-6 符合發展策略 A2-6-5	
合 計						\$3,426,600				

附表八、資本門經費需求其他項目規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
1	永續 校園 綠化	固定式 遮陽板	1. 鋁製隔柵(6063 鋁錠) 2. 高度 1.5M、寬 3.5M 3. 葉片寬度 30CM 4. 主架 6CMX6CM 鋁製方管 5. 鐵灰色烤漆 6. 葉片遮陽角度 30 度以上	8	座	\$25,000	\$200,000	設置大林校區教室 外牆設置遮陽板， 降低冷氣能源耗 費，減少 CO2 排放	總務處	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-3-2	
2	校園 安全 設備	大林校 區行政 教學大 樓頂樓 安全護 欄	1. 約 95 米，不銹鋼製(S304) 2. 採上、下二層施作(上管直徑 2"x1.5mm、下管 1 1/2"x1.2mm、上下管 間距 250mm) 3 立管接合處採圓管(直徑 2"x1.5mm、 間距 2000mm)	1	式	\$270,000	\$270,000	對本校危險區域施 作安全護欄，降低 意外災害發生	總務處 學務處 各教學 單位	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-2	
3	校園 安全 設備	大林校 區行政 教學大 樓各樓 層安全 鐵窗	尺寸：1200x2000(mm) 材料採 S304 管徑 1"x0.8mm 方管隔柵 間距 200x300(mm)	10	樁	\$12,500	\$125,000	對本校危險區域施 作安全護欄，降低 意外災害發生	總務處 學務處 各教學 單位	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-2	
4	校園 安全 設備	大林校 區污水 處理操	面積約 80m ² 柱與桁架採 c 型鋼雙合併施作 規範：125x50x20x2.3(mm)	1	式	\$160,000	\$160,000	保護污水處理操作 設備減少因日曬雨 淋對設備及管路造	總務處 學務處 各教學	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略	

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
		作區棚 架	屋頂採鍍鋅烤漆鋼板(清板)厚度 0.42mm(含以上)					成損害	單位	A1-3-2	
5	校園 安全 設備	大 林 校 區 戶 外 監 視 設 備 防 雷 擊 突 波 保 護 系 統	一、16 埠監視用避雷器 1. 保護動作時間: <1ns 2. 最大放電電壓:4000V 3. 絕源阻抗:10,000 MΩ 4. 瞬間接地抗處:Approx. 0Ω 5. 輸入訊號損失:小於 0.2 dB 6. 頻寬: 0~1GHz 二、電源保護器 1. 最大放電電流容量(8/20 μS: 60KA 2. 反應速度:<1ns 3. 負載電流:15A, 1800W, 過載可復歸 斷路器 4. 突波耐電壓:15Kv 5. 工作內容指示: 綠色LED' S保護燈 指示 6. 插座數目: 8 個 7. 含安裝及線材等 三、戶外攝影機保護器 1. 最大放電電流容量(8/20μS): 電源 24KA 信號 20KA 2. 反應速度:<1nS	1	式	\$191,105	\$191,105	大林校區戶外監視 設備突波保護裝 置, 確保設備遇雷 擊時受損, 降低財 損	總務處 學務處 各教學 單位	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-2	

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
			3. 保護模式：線-線 4. 突波耐電壓：15kV 5. 絕緣阻抗：10.000MΩ 6. 信號串列阻抗：0.5Ω 7. 信號工作頻寬：>=1GHz 8. 輸入信號損失：<0.2dB 9. 外殼防護等級：IP20 四、攝影機電源及訊號及戶外保護箱 及接地處理								
6	校園 安全 設備	大 林 校 區 行 政 教 學 大 樓 鋁 製 防 水 匣 門	1. 尺寸：3810x1020(mm) 2. 鋁合金輔助背擋：鋁合金製、表面 陽極處理，提速供快速組裝及拆卸功 能，底埋入地面 50mm(以上)，提供抗 壓載測試(距 1m3700kgf 以) 3. 防水閘門板及固定軌道：鋁合金製 品(2mm 以上)、表面陽極處理，閘門板 厚 3.5cm(提供 1m 達 1300kgf 以上之載 重測試) 4. 固定軌道：鋁合金製品(4mm 以上)、 表面陽極處理	1	座	\$135,000	\$135,000	對本校行政教學大 樓施作防水匣門， 保護師生活動及重 要設備安全，降低 災損產生之危害	總務處 學務處 各教學 單位	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-2	
7	校園 安全 設備	大 林 校 區 宿 舍 大 樓 鋁	1. 尺寸：4150x530(mm) 2. 鋁合金輔助背擋：鋁合金製、表面 陽極處理，提速供快速組裝及拆卸功	1	座	\$80,000	\$80,000	對本校學生宿舍施 作防水匣門，保護 學生活動區域及設	總務處 學務處 各教學	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略	

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
		製防水 匣門	能，底埋入地面 50mm(以上)，提供抗 壓載測試(距 1m3700kgf 以) 3. 防水閘門板及固定軌道：鋁合金製 品(2mm 以上)、表面陽極處理，閘門板 厚 3.5cm(提供 1m 達 1300kgf 以上之載 重測試) 4. 固定軌道：鋁合金製品(4mm 以上)、 表面陽極處理					備安全，降低災損 產生之危害	單位	A1-3-2	
8	校園 節能 設備	嘉義校 區教學 大樓一 般教室 裝設分 離式冷 氣	R-632DHN+FT-632DRN 電源規格：單相 220v 冷氣能力：7.4kw(6300kcal/h) 外型尺寸： 室外機：810x880x350(mm) 室內機：330x1100x240 除濕量：4.8 公升/小時 E. E. R. 值：3.59	25	台	\$31,371	\$784,275	汰換現高耗能設 備，降低用電，減 少 co2 排放	總務處	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-4	
9	校園 節能 設備	嘉義校 區懷正 樓一般 教室裝 設分離 式冷氣	R-632DHN+TFRM-800AN 電源規格：單相 220v 冷氣能力：7.2kw(6300kcal/h) 外型尺寸： 室外機：810x880x350(mm) 室內機：245x1530x610 除濕量：4.3 公升/小時	12	台	\$34,010	\$408,120	汰換現高耗能設 備，降低用電，減 少 co2 排放	總務處	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-4	

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
			E. E. R. 值：3.15 出風口徑：12" x2								
10	校園 節能 設備	嘉義校 區懷正 樓一般 教室更 換節能 燈具	T5 輕鋼架燈具，14Wx4，每間 16 座； T5 黑板型燈具 28Wx1，每間 2 座	6	間	\$16,500	\$99,000	依據 ESPC(教育部 節能績效保證專 案)決議事項，汰換 現高耗能設備，降 低用電，減少 co2 排放	總務處	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-4	
11	校園 環保 設備	大林校 區圖書 館室內 空氣監 控設備	1. 氣體偵測器 內部管孔線圈：1 x 20mm or ½” NPT or ¾” NPT 輸入電壓：8 to 24 volts 輸入電源： 5 Watts，類比輸出：4 to 20mA (10 bit 解析度) 量測原理：二氧化碳氣體：NDIR，量 測範圍：二氧化碳氣體：0-10000ppm 2. 數位式顯示錶頭 電源：90-250 VAC，47-63Hz，10VA， 5W maximun 額定電壓：最小：-2VDC，最大 12VDC 溫度效應：mA 輸入：±0.3μV / °C 3. 媒體數位端 Sever 版中心端伺服器 Advantech	1	式	\$497,500	\$497,500	提供預警功能，保 障空間內之師生健 康	總務處	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-3	

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
			IPC 2U Server 中心端 ACP-2320MB i3 多媒體數位資訊系統機架伺服器含 PSD Server 軟體 keypro 及液晶螢幕 Advantech ARK-DS520 IPC 撥放機含 Client 端軟體 keypro USB 三頻電視棒，40” 高解析度顯示 器 4. 資料收集軟體 軟體具有強大的記錄功能，同時間可 存取 4 個通訊埠，允許記錄的數據 (channel) 高達 2048 筆，支援所有 Modbus RTU/TCP 通訊協定的設備、記錄器、 IO 模組。 具備有 DDE Server 功能，可於 Excel 直接動態監視轉成 Excel 可讀寫的檔 案(. CSV)匯出。								
12	校園 安全 設備	大林校 區學生 進出刷 卡系統	1. 刷卡主機 (1)CPU 8bits(2)記憶體：至少可儲存 4096 筆以上之卡片(含卡號、密碼、權 限等級等資料) (2)具萬年曆計時電路，並可接受電腦 主機校時。	1	式	\$50,000	\$50,000	提供高年級學生校 園進出刷卡管控， 落實學生出席情 況，確保學生安全	總務處 學務處 各教學 單位	1. 符合校中長程發 展目標 1-3 2. 符合校發展策略 A1-3-2	

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
			<p>(3)通訊介面：提供 RS-232、RS-422、RS-485 傳輸介面。</p> <p>2. 副讀卡機</p> <p>(1)傳感頻率 13.56MHz，可讀取 Mifare 非接觸式 IC 卡，支援 ISO 14443A 規範。</p> <p>(2)感應距離為 3~5 公分，塑料外殼到卡片距離。</p> <p>(3)一組雙色 LED 狀態顯示功能，可顯示電源狀態，支援由控制器控制讀卡狀態。</p> <p>3. 訊號轉換器</p> <p>(1)提供序列通訊埠轉換 TCP 的功能，讓原有串列設備，立即具備連網能力的設備連網伺服器。</p> <p>(2)內建一組 RJ-45 網路通訊介面，支援 10/100 Base-T / Tx / 自動 MDI / MDI-x port，抗突波保護 1.5KV。</p> <p>3. 內建一組抗突波 15KV ESD 序列埠，可切換 RS-232 或 RS-485。</p> <p>4. 管制軟體</p> <p>(1)具系統登錄密碼管制功能。</p> <p>(2)具備系統操作分配管制能力。</p>								

優先 序	設備 類別	項目名 稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單 位	與中長程計畫具體 連結	備註
			(3)人員資料庫可做整批匯入。 (4)支援人員異動檔自動更新功能，增加管理者管理的效率。 (5)相容 Microsoft Windows 98、Me、2000 Professional、2000 Server、XP Home、XP Professional 等作業系統。 5. 電腦(含螢幕)Core i5 3.2GHZ 無作業系統 (1)處理器：第三代 Intel i5 【3.3GHz、Cache 6M】 (含)以上。 (2) 晶片組：提供 Intel Q75(含)以上或 B75(含)以上。 (3)RAM:提供 4GB(2Gx2 或 4G*1) DDR3-1600 SDRAM (含)以上，支援雙通道處理。 (4)HDD:500GB(含)以上之 SATA III 界面 7200rpm(含)以上。 (5)螢幕：可視區域：21.5 英吋(含)以上， 面板類型：LED 背光模組 TFT-LCD。								
合 計							\$3,000,000				

附表九、經常門經費需求項目明細表

優先序	項目	內容說明（含分配原則、審查機制說明）	預估案次	預估金額	與中長程計畫具體連結	備註
1	進修	獎助教師取得更高學位，補助全額學雜費	20	\$525,000	1. 符合校中長程目標 3-1、3-2 2. 符合校發展策略 A3-1-3、A3-1-4、A3-2-3	1. 分配原則：各項分配金額均由專責小組依據本校中長程校務發展計畫及往年執行情況而訂定。 2. 審查機制：每項均訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。
2	改進教學	獎勵教學優良及改善教學方法、製作教學媒體、指導學生專題製作參加比賽	25	\$262,500	1. 符合校中長程目標 2-5、3-1、3-2 2. 符合校發展策略 A2-5-1、A2-5-2、A3-1-1、A3-1-2、A3-2-4、A3-2-5、A3-2-6、A3-2-7	
3	編纂教材	獎勵編著與任教科目相關之教科書、工具書、譯作、講義及實習手冊	20	\$150,000	1. 符合校中長程目標 3-1、3-2 2. 符合校發展策略 A3-1-1、A3-2-3、A3-2-4、A3-2-5、A3-2-6、A3-2-7	
4	製作教具	獎勵教師設計模型教具	3	\$75,000	1. 符合校中長程目標 3-1、3-2 2. 符合校發展策略 A3-1-1、A3-2-2、A3-2-3、A3-2-4、A3-2-5、A3-2-6、A3-2-7	
5	研究	校內教師研究計畫案及外審費	32	\$675,000	1. 符合校中長程目標 2-4、2-5 2. 符合校發展策略 A2-4-1、A2-4-2、A2-4-3、A2-4-4、A2-5-3	
6	研習	教師參與研討會及單位自辦研習及研討會	105	\$900,000	1. 符合校中長程目標 2-5、2-6 3-1、3-2 2. 符合校發展策略 A2-5-3、	

優先序	項目	內容說明（含分配原則、審查機制說明）	預估案次	預估金額	與中長程計畫具體連結	備註
					A2-6-1、A2-6-2、A2-6-4、 A3-1-1、A3-1-2、A3-2-3	
7	著作	專書或學術論文發表	41	\$375,000	1. 符合校中長程目標 3-1 2. 符合校發展策略 A3-1-1、A3-1-2	
8	升等送審	獎勵教師升等，取得更高教師職級，補助外審等費用	4	\$37,500	1. 符合校中長程目標 3-1 2. 符合校發展策略 A3-1-4	
9	學生事務與輔導相關經費	校外社團教師指導費及其他相關活動		\$225,000	1. 符合校中長程目標 2-6、4-2 2. 符合校發展策略 A2-6-1、 A2-6-2、A2-6-3、A2-6-4、A2-6-5、 A4-2-1	1. 由社團選任專業相關人員送課指組審查聘任。 2. 其他活動經費由學務處處務會議審查通過。
10	行政人員相關業務研習及進修	職員參加研習會、單位自辦研習會議經費及職員進修學（分）雜費補助	176	\$375,000	1. 符合校中長程目標 1-2、1-4、 1-5 2. 符合校發展策略 A1-2-2、 A1-2-4、A1-2-5、A1-2-6、 A1-4-2、A1-5-3	行政人員研習由業務單位基於業務需求提出申請經校長核准同意後實施。進修則需經過人評會決議通過後實施。
11	改善教學之相關物品（單價一萬元以下之非消耗品）	資訊器材、實習實驗用品、專業教室用品、其他非消耗品（單價一萬元以下之非消耗品）		\$375,000	1. 符合校中長程目標 3-4 2. 符合校發展策略 A3-4-1、 A3-4-2、A3-4-4	經各科科務會議審議通過

優先序	項目	內容說明（含分配原則、審查機制說明）	預估案次	預估金額	與中長程計畫具體連結	備註
	非消耗品)					
12	新聘教師薪資	有效改善本校師資結構，擬再增聘助理教授以上師資及業界技術專業教師提升本校師資結構	4	\$3,247,500	1. 符合校中長程目標 2-2、3-1、3-2 2. 符合校發展策略 A2-2-1、A3-1-4、A3-2-4	由各科提出教師聘任計畫，先經科務會議通過後送校教評會審議。
13	資料庫訂閱費	中文期刊電子資料	1	\$277,500	1. 符合校中長程目標 3-4 2. 符合校發展策略 A3-4-1、A3-4-3、A3-4-4	經本校圖委會審查通過
合 計				\$7,500,000		

附件十、經常門經費改善教學相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)明細表 (*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準)

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
1	實習實驗物品	氧氣製造機 潮濕瓶	1. 材質：塑膠 2. 容量：500CC	1	組	\$250	\$250	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
2	實習實驗物品	抽痰機	1. 電壓：AC120 2. 使用電流：2.2A 3. 最大馬力：200W 1/4HP 4. 壓力調節：0~720mmHg 5. 最大容量：2000cc 標準型 6. 水位控制：浮球式 7. 腳踏控制：壓 ON, 放 OFF 8. 淨重：12KG 9. 機器尺寸：54*26*35 CM	1	台	\$9,800	\$9,800	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
3	實習實驗物品	鄉村懷舊用 物	1. 台灣獅(直徑 30cm)×1 獅褲(長 110cm, 有亮片加羊毛)× 1 2. 小鼓(牛皮, 鼓桶彩繪, 含鼓架 1 個, 鼓棒 2 支, 寬 30cm, 高 28cm) ×1 置物架×1	1	式	\$9,000	\$9,000	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
4	其他非消耗品	攜帶式無線	KM-8000. 頻率範圍：	2	台	\$3,500	\$7,000	教學活動使用	應用外語科	目標 3-4：完善	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
		教學機	170-250MHz. 調變頻率:15KHz. 發射功率:30mW. 率穩定 度:0.005%ppm							教學資源 A3-4-2 充實各 項硬體教學設 備	
5	其他非消耗品	兩片式壓克 力海報夾	78.7x109.2cm 前5mm透明壓克力板(倒斜角+拋 光處理)、後3mm透明壓克力板、 四顆銅扣	15	組	\$2,000	\$30,000	學習成果展示及 情境佈置	應用外語科	目標 2-5: 提升 外語能力, 推動 國際交流與合 作 A2-5-2 營造校 內雙語軟硬體 環境, 提升外語 通識能力	
6	專業教室物品	半身人頭(含 髮)	20 吋髮; 山羊毛	2	座	\$6,000	\$12,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項 軟硬體教學設 備, 購置情境教學 物品打造優質學 習環境, 提供多元 學習的教學環境。	美容保健科	符合中長程目 標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
7	專業教室物品	半身人頭(含 髮)	18 吋髮; 肩膀可拆式	1	座	\$4,500	\$4,500	配合中長程 A3-4-2 充實各項 軟硬體教學設 備, 購置情境教學	美容保健科	符合中長程目 標 3-4 符合發展 策略 A3-4-2	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
								物品打造優質學習環境，提供多元學習的教學環境。			
8	資訊器材	可攜式硬碟	1. 2.5 吋防撞擊可攜式硬碟 2. 容量:1000GB 3. USB3.0	3	台	\$3,058	\$9,174	教室及電腦教室 更換使用	教務處資訊 組	1. 符合中長程 目標 3-4 2. 符合發展策 略 3-4-2 3. 符合發展策 略 3-4-3	
9	實習實驗物品	電子血壓計	1. 顯示幕 LCD 數位顯示器 2. 測量法 示波振幅 (Oscillometric) 法 3. 測量範圍 壓力: 0 mmHg ~ 299 mmHg 4. 脈搏: 40 ~ 180/min。 5. 記憶 14 組測量值 6. 準確度 壓力: ± 3 mmHg 7. 脈搏: 顯示讀數 $\pm 5\%$ 8. 充氣 電子泵自動充氣、放氣 自動釋壓閥 9. 壓力偵測 電容式壓力感測器 10. 電源 4 顆「AAA」電池 1.5V 11. 電池壽命 全新鹼性電池的 電力約可測量 300 次。	5	台	\$2,499	\$12,495	護理科實習生於 實習中，於家庭訪 視時使用	護理科實習 組	符合校中長程 目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
			12. 操作溫度/溼度 10°C ~ 40°C / 30 ~ 85% RH 13. 儲存溫度/溼度 -20°C ~ 60°C / 10 ~ 95% RH 14. 主機重量 約 315 克 (不含電池) 15. 壓脈帶重量 約 130 克 16. 外部尺寸 約 103 (w) mm · 125 (h) mm · 62 (l) mm 17. 壓脈帶尺寸 約 146 mm · 446 mm 18. (中等尺寸: 上臂圍 22 - 32 cm) 19. 包裝內容物 主機、中等尺寸的壓脈帶、電池組								
10	實習實驗物品	血糖機	1. 測量原理, 葡萄糖去氫酶, 光化學 2. 測量時間約 15 秒 3. 血量約 1.5μL(0.0015 CC) 4. 測量範圍 10-600 mg/dL 5. 操作溫度 10-40°C 6. 操作溼度最高到 85% 相對溼度 7. 血容比(HTC)範圍 26-65% 8. 尺寸 103 x 52 x 31 mm (長寬高) 9. 重量約 120g(含電池和試	5	台	\$3,000	\$15,000	護理科實習生於實習中, 於家庭訪視時使用	護理科實習組	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
			紙匣) 10. 計憶組數 100 組血糖 結果(含時間、日期、7 天血糖平 均值、最高值及最低值)11. 校正 試紙密碼自動校正 12. 檢體種類 適用於微血管、靜脈血 13. 檢測 部位適用於指尖側邊及其他部 位採血 14. 自動關機根據目前的 操作狀態，在動作停止後 60 秒 自動關機 15. 電源供應供應 2 顆 AAA 鹼性電池電池壽命大約 500 次檢測 16. 資料傳輸內建紅外 線傳輸埠								
11	專業教室物品	床單	1. (191*85*9) 2. 35% 棉、 65% 聚酯纖維	12	件	\$400	\$4,800	身體評估實驗室 設備汰舊換新	護理科	符合校中長程 目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
12	實習實驗物品	棒球九宮格 遊戲組	1. 規格:長 114*寬 175*高 103 cm 2. 鈎面規格:長 90*寬 90 cm 3. 重量:4.5 kg	2	組	\$3,650	\$7,300	建置老服科實驗 教學儀器設備,以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
13	實習實驗物品	吸藥貯藏器 (面罩式)成 人	1. 手持式噴霧組:OD 18mm6cc 藥 杯/T管(一大一小)/蛇管/口咬 器/氧氣延長管	1	組	\$895	\$895	建置老服科實驗 教學儀器設備,以 補強及提升教學	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
			2.噴霧面罩 材質：PVC					品質		A3-4-2	
14	實習實驗物品	音叉 128C	音頻 128C	10	支	\$800	\$8,000	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
15	實習實驗物品	口腔清潔牙 齒模型組	屬於輕型塑膠製 2 倍大模型的刷 牙教學用模型。4 處皆設有牙 縫，因此可用來指導如何，用牙 刷清除食物殘渣。	11	組	\$5,800	\$63,800	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
16	其他非消耗品	行政院衛生署 食物代換表版 本食物模型教 具	材料：樹脂大小：一比一立體模 型種類：一、主食類(27 個)：米 飯(熟)四份量(200g)、米飯 (熟)(50g)、麵條(熟)二份 (120g)、麵條(熟)(60g)、饅頭 三份量(90g)、饅頭(30g)、土司 麵包 1/2 片(25g)、小餐包 (25g)、蘇打餅乾(20g)、米粉 (濕)(40g)、米台目(20g)、燒餅 (20g)、油條(15g)、豬血糕 (35g)、蘿蔔糕(50g)、小湯圓 (30g)、油麵(45g)、甜不辣 (35g)、馬鈴薯(90g)、蕃薯 (55g)、芋頭(55g)、山藥	65	組	\$940	\$61,100	營養學食物每份 體積展示教學用	餐飲管理科	符合中長程目標 3-1 符合發展策略 A3-1-2	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
			(100g)、玉米(含梗)(110g)、燕麥片「湯匙裝」(20g)、漢堡麵包 1/2 個(25g)、玉米粒(65g)、水餃皮(3張)(30g)各一個。二、奶類(3個):低脂鮮奶(240g)、起司片(2片)(45g)、冰淇淋(1球)(55g)各一個。三、豆、魚肉蛋類(30個):瘦豬肉(生)(35g)、瘦豬肉(熟)(30g)、豬肉干(25g)、豬小排(生)(35g)、豬肝(熟)(20g)、香腸(40g)、熱狗(50g)、火腿(45g)、牛肉條(生)(40g)、雞胸肉(生)(30g)、雞腿(生)(翅腿)(40g)、雞排(生)(40g)、虱目魚(生)(35g)、鮭魚(生)(35g)、白鯧魚(生)(35g)、吳郭魚(生)(35g)、秋刀魚(生)(35g)、草蝦(生)(30g)、花枝(生)(40g)、牡蠣(生)(65g)、花枝丸(50g)、雞蛋(55g)、荷包蛋(60g)、毛豆(50g)、豆腐皮(濕)(30g)、麵腸(40g)、五香								

優先序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
			豆干(35g)、傳統豆腐(80g)、百頁結(35g)、三角形油豆腐(55g)各一個。四、蔬菜類(2個):青江菜(100g)、胡蘿蔔(100g)五、水果類(2個):橘子(含皮)(190g)、紅西瓜(365g)六、油脂類(1個):植物油(湯匙裝)(5g)								
17	實習實驗物品	咖啡磨豆機	1. 19*33D*57Hm/m 2. 220v/60Hz/1/2 馬力-360W-1P 3. 64m/m 大直徑磨豆刀片 4. 1400rpm 高轉速, 無段調磨豆設計	2	台	9000	\$18,000	飲料調製教學用	餐飲管理科	符合中長程目標 3-1 符合發展策略 A3-1-2	
18	專業教室物品	枕頭	1. (69*51cm) 2. 普通人造纖維(化纖棉絮)	12	件	\$150	\$1,800	身體評估實驗室 設備汰舊換新	護理科	符合校中長程 目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
19	專業教室物品	枕頭套	1. (69*51cm) 2. 35% 棉、65% 聚酯纖維	12	個	\$150	\$1,800	身體評估實驗室 設備汰舊換新	護理科	符合校中長程 目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
20	實習實驗物品	專業造型吹風機	重量: 約 407g; 電壓: 110V, 60Hz; 瓦數: 最大 1100W; 分段:	2	支	\$800	\$1,600	配合中長程 A3-4-2 充實各項	美容保健科	符合中長程目	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
			冷風；熱風；口徑：4.3公分					軟硬體教學設備。建置整體造型教學設備，協助學生課程操作練習。以補強及提升教學品質。		標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
21	實習實驗物品	可調式造型夾	溫控.可換 3 個波浪與 1 個平板	6	支	\$850	\$5,100	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備。建置整體造型教學設備，協助學生課程操作練習。以補強及提升教學品質。	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
22	實習實驗物品	電捲棒	管長尺寸約:13.5cm；全長約：33cm；電壓：110V-240V；溫度設定：140 度-220 度	6	支	\$800	\$4,800	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備。建置整體造型教學設備，協助學生課程操作練習。以補強及提升教學品質。	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
23	資訊器材	雷射無線簡	2.4GHz,綠光雷射 5mW•Hawk G380	3	個	\$1,480	\$4,440	建置老服科實驗	老人服務事	符合中長程目	

優先序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
		報器	或同等級以上。					教學儀器設備，以補強及提升教學品質	業管理科	標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
24	其他非消耗品	立式旋轉椅	手動氣壓升降式、防潮型 材質：平面泡棉	2	個	\$2,000	\$4,000	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
25	實習實驗物品	體脂計	1. 機體重量：2.1kg 2. 顯示器：295*40*145mm 3. 最低體重顯示 0~100kg 遞增 數值 100g 4. 計算體脂肪率〈5.0 ~50.0%〉 5. 身體質量指數 BMI〈2.5 ~90.0〉	5	台	\$7,000	\$35,000	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
26	其他非消耗品	梯子	1. 寬踏板設計安全穩固，安全荷 重可達 90 公斤，收合方便，收 納不佔空間。 2. 尺寸：高 130x 寬 47x深 8 公分±5%。	1	個	\$1,280	\$1,280	建置老服科實驗 教學儀器設備，以 補強及提升教學 品質	老人服務事 業管理科	符合中長程目 標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
27	資訊器材	無線簡報器	紅光雷射指標器含 LED 指示燈 / 2. 4GHz 無線技術/ 有效範圍 15 公尺/ 隨插即用，無須安裝軟體/ 附隨行攜帶 保護包/ 電池電量指示燈	2	支	\$1,500	\$3,000	教學使用	應用外語科	目標 3-4：完善 教學資源 A3-4-2 充實各 項硬體教學設 備	

優先序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
28	專業教室物品	棉被	1. (153*179cm) 2. 35% 棉、65% 聚酯纖維	12	件	\$450	\$5,400	身體評估實驗室設備汰舊換新	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
29	專業教室物品	垃圾桶	1. 尺寸：42.5*31.5*55cm(大) 2. 材質：塑膠 3. 顏色：粉紅/藍 4. (40L)	24	個	\$619	\$14,856	基護實驗室技術練習後廢棄物放置	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
30	專業教室物品	置物櫃	1. 寬 118*深 35*高 74cm 2. (鐵製)	2	座	\$5,375	\$10,750	基護實驗室，每班學生人數 58-59 人，目前只有 32 格，故添購 4 座。	護理科	符合校中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
31	實習實驗物品	加熱式 SPA 足浴機	1. 智慧型感溫/恆溫 /加熱功能 2. 水溫 35-47 度加熱速度更快 3. 振動按摩 4. 磁力保健 5. 氣泡增氧 6. 臭氧抑菌 7. 桶外有輪子，方便移動	1	台	\$4,160	\$4,160	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
32	實習實驗物品	健身抗壓訓練球	55 公分、65 公分、75 公分各一 材質：塑膠	1	組	\$1,800	\$1,800	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	

優先 序	物品類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具 體連結	備註
33	其他非消耗品	電動打氣機	227*227*113mm、材質：鋁合金、塑膠、鋼鐵、內附3米12V電源線及球類、玩具充氣等轉接頭(含以上)	1	台	\$2,100	\$2,100	建置老服科實驗教學儀器設備，以補強及提升教學品質	老人服務事業管理科	符合中長程目標 A3-4 符合發展策略 A3-4-2	
合 計							\$375,000				

崇仁醫護管理專科學校102學年度第2次專責小組會議閱後簽名

壹、會議時間：102年11月6日 10:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室/嘉義校區視訊會議室

序號	職稱	姓名	閱後簽名
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
11	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
12	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
13	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
14	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
16	老照科/老服科教師代表	楊筱慧	
17	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源



崇仁醫護管理專科學校

CHUNG-JEN JUNIOR COLLEGE OF NURSING

HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT

102 學年度第 3 次整體發展經費專責小組會議紀錄(102.11.13)

會
議
記
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校102學年度第3次專責小組會議
簽到單(大林校區)

壹、會議時間：102年11月13日 11:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	周立勳	
2	教務主任	蔡芳蘭	
3	學務主任	韓玲玲	
4	總務主任	李財星	
5	會計主任	劉素貞	
6	人事主任	陳美惠	
7	技術合作處主任	何順進	
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	
9	通識教育中心教師代表	馬耘	
10	護理科教師代表	陳亭余	
11	護理科教師代表	黃莉萍	
12	應外科教師代表	黃柏源	
13			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
01	護理科主任	吳寶觀	
02	應外科主任	徐慧真	 <small>應用外護科主任 徐慧真</small>
03	事務組長	朱慶朝	
04	圖書出版組長	黃一婷	
05	資訊組長	廖振墀	

崇仁醫護管理專科學校102學年度第3次專責小組會議
簽到單(嘉義校區)

壹、會議時間：102年11月13日 11:10

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
2	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
4	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
5	老服科教師代表	楊筱慧	
6			
7			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	駐校董事	高慧琳	高慧琳
2	餐管科主任	陳 淼	
3	老服科主任	陳麗津	陳麗津

崇仁醫護管理專科學校 102 學年度第 3 次整體發展經費專責小組

會議紀錄

- 壹、時間：102 年 11 月 13 日 11：10
- 貳、地點：大林校區 2 樓會議室/嘉義校區視訊會議室
- 參、主席：周立勳校長
- 肆、出席：詳如簽到表
- 伍、列席：詳如簽到表
- 陸、紀錄：陳慧如小姐
- 柒、議程

一、主席致辭：

102 年度教育部獎勵補助經費年底即將執行完畢，在經常門還有剩餘未執行的經費要流用至資本門使用，請各單位提出需求。

二、上次提案執行情形：

提案一

提案單位：技術合作處 提案人：何順進

- 【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費之申請案，提請審議。
- 【說明】 本校擬申請 103 年度整體發展獎勵補助經費，以 2,500 萬元為度，另編列配合款 300 萬元佔獎勵補助經費之 12% (下限為 10%)。
- 【決議】 照案通過。
- 【執行情形】 照案辦理。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費分配比例，提請審議。
- 【說明】 1. 如附件一。
2. 依據「本校教育部獎勵補助款資本門經費分配辦法」：
- (1) 各科及中心之教學及研究等設備至少佔全校設備經費 60%。
 - (2) 圖書自動化及圖書期刊、教學媒體應達 10%。
 - (3) 教學研究及學生事務與輔導相關設備應達 2%。
 - (4) 全校性發展經費比例為 25%~55%。
 - (5) 各科中心經費比例為 45%~75%。
 - a. 基本補助項目 (20%，不含通識教育中心)：依據學生人數計算核配之。
 - b. 補助重點發展系科：(80%)。
- 配合各科(中心)中長程發展計畫購置長期性、整合性之教學研究設備為主，且優先補助設置未滿五年之科系，其分配比例由專責小組年度會議議定之。

- 【決議】** 1. 分配比例符合各單位所需，也需符合教育部規定。
2. 照案通過。

【執行情形】 照案辦理。

提案三

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費分配草案，提請審議。

【說明】 1. 103 年本校教育部獎勵補助款擬定預算分配草案請見附件二。

- (1) 圖書自動化及圖書期刊、教學媒體 10%。
- (2) 教學研究及學生事務與輔導相關設備比例為 19.58%，已達 2% 規定。
- (3) 全校性發展經費比例為 46.952%。
- (4) 各科中心經費比例為 53.048%。
 - a. 基本補助項目(20%，不含通識教育中心)：依據學生人數計算核配之。
 - b. 補助重點發展系科：(80%)。

2. 配合款 300 萬請總務處統籌規劃省水器材、實驗實習、校園安全設備、環保廢棄物、無障礙空間、永續校園綠化等設備。

3. 另經常門改進教學物品比例擬訂為 5%。

- 【決議】** 1. 各科中心經費之基本補助項目部分，其中烘焙科之學生數所分配之金額未達 1 萬元無法購置資本門物品，所以其經費分配予其他單位。
2. 各科中心經費之基本補助項目部分，依比例計算後，請技合處微調金額至仟位數，零頭分給一科為原則。
3. 各單位編列經費支用項目須以教學使用為主。
4. 照案通過，請見附件二。

【執行情形】 照案辦理。

提案四

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件三

【案由】 103 年度教育部獎勵補助經費支用預算表草案，提請審議。

【說明】 本校各有關單位擬訂支用預算草案如附件(支用計畫書附表三~十)請見附件三。

- 【決議】** 1. 電腦設備(含螢幕)統一項目名稱為電腦組。
2. 餐管科所提出「桌上型攪拌機」保留。
3. 通識教育中心採購大林校區電腦教室設備更新之伺服器及電腦組，使用單位修正為通識教育中心。
4. 應外科語言教室目前有問題的電腦請盡快修復。
5. 老服科所提出之輕量洗髮器規格請修正。
6. 照案通過，請技合處協助處理後續作業，並依照各單位之需求排列優先序。

【執行情形】 照案辦理，目前進行報部作業。

三、提案討論：

提案一

提案單位：人事室 提案人：陳美惠

- 【案由】 本校執行 102 年度教育部獎勵補助款經費流用案，提請審議。
- 【說明】 1.因應本校發展狀況，擬自經常門流用經常門 4.87%計 320,193 元至資本門。
2.流用後，經常門經費佔總獎勵補助款之 28.54%，符合相關規定，請見附件一。
- 【決議】 照案通過。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

- 【案由】 本校執行 102 年度教育部獎勵補助款經常門流入資本門經費，其預算分配，提請審議。
- 【說明】 流用經費 320,193 元之分配，提請審議。
- 【討論】 1.總務處-李財星主任：本處擬購置「節能 LED 照明燈」作為大林校區升旗台照明使用，一台 14,500 元，擬採購二台計 29,000 元。
2.教務處圖書出版組-黃一婷組長：102 學年度各教學單位單位建購書單，中文圖書及視聽資料供預計採購 194,000 元，另外學生公共閱覽電腦預計汰換，一台 17,963 元，擬汰換二台共 35,926 元，總計需要\$229,926 元。
3.教務處-蔡芳蘭主任：目前階梯教室投影機的流明度不足在加上階梯教室空間較大螢幕較小，導致上課時學生看不清楚，所以需要汰換螢幕及投影機，預計建置 5000 流明度投影機，一台 49,291 元、180 吋電動銀幕，一台 28,500 元。再另一間階梯教室的螢幕也太小影響上課品質，希望可以一起更換，故擬採購一台投影機與二台螢幕，總計需要\$106,291 元。
4.美保科-陳立賢主任：本科醫美實作課程教學使用的「晶鑽微雕」，先前已購置 2 台，但學生分組教學，仍不足，所以因課程所需，擬再採購 4 台。
5.技合處-何順進主任：各單位提出經費需求後，目前不足 93,024 元，是否有單位元願意暫緩購置設備。
6.教務處圖書出版組-黃一婷組長：因學生公共閱覽電腦需定期汰換，目前還可以使用，因此可暫緩購置於明年時更換，另建購書單則改以其他經費或校內款採購。
- 【決議】 1.流用經費分配不足 93,024 元，由圖書出版組調降經費需求。
2.各單位分配經費請見附件二。
3.各單位經費支用預算表見附件三。

四、臨時動議

五、散會

附件一

附表三、經常門經費支用項目、金額與比例表（註五）

項 目		獎勵補助款		自籌款		備註
		金額	比例	金額	比例	
一、改善教學及師資結構（占經常門經費30%以上【不含自籌款金額】）	編纂教材	\$125,127	2%	\$	%	
	製作教具	\$62,564	1%	\$	%	
	改進教學	\$218,973	3.50%	\$	%	
	研究	\$563,072	9%	\$	%	
	研習	\$750,763	12%	\$	%	
	進修	\$437,945	7%	\$	%	（註六）
	著作	\$312,818	5%	\$	%	
	升等送審	\$31,282	0.50%	\$	%	
	小計	\$2,502,544	40%	\$	%	
二、學生事務及輔導相關工作(占經常門經費 2%以上【不含自籌款金額】)	外聘社團指導教師鐘點費	\$31,282	0.50%	\$	%	
	其他學輔工作經費	\$93,845	1.50%	\$	%	
	小計	\$125,127	2%	\$	%	
三、行政人員相關業務研習及進修（占經常門經費 5%以內【不含自籌款金額】）		\$312,818	5%		%	
四、改善教學相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)		\$450,945	7.21%		%	請另填寫附表十
五、其他	新聘教師薪資(2 年內)	\$1,876,908	30.00%	\$	%	（註七）
	現有教師薪資	\$797,198	12.74%	\$	%	
	資料庫訂閱費	\$190,819	3.05%	\$	%	（註八）
	軟體訂購費	\$	%	\$	%	
	其他	\$	%	\$	%	
	小計	\$2,864,925	45.79%	\$	%	
總 計		\$6,256,359	100%			

註五：請另填經常門經費需求項目明細表（附表九）。

註六：護理高階師資不足之學校，須優先選送教師進修博士學位。

註七：本項經費得用於改善教學及師資結構之教師薪資獎助，其教師應符合校內專任教師基本授課時數之規定；無授課事實之教師、公立學校或政府機關退休至私校服務，領有月退俸之教師，其薪資應由學校其他經費支付。

註八：授權年限 2 年以內之「電子資料庫訂閱費」不得由經常門「改善教學及師資結構」項目（應占經常門獎勵補助款 30% 以上）支應，應置於經常門「其他項」下。

註九：本獎勵補助經費經常門不得用於校內人員出席費、審查費、工作費、主持費、引言費、諮詢費、訪視費、評鑑費。

註十：自籌款不限定經常門各項目之支用比例。

註十一：經常門學生事務及輔導相關工作經費使用注意事項：

1. 經常門獎勵補助經費用於辦理學生事務及輔導相關工作，其中至多 1/4 得用於部分外聘社團指導教師之鐘點費（僅限獎勵補助款，不含自籌款）。
2. 其餘學生事務及輔導相關工作經費使用，比照教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點辦理。
3. 上開經費使用項目應由學務處統籌規劃辦理。

附件二

102 年度教育部獎勵補助款經費流用分配

科別/項目	補助款 流用經費:320,193 元
未分配金額	\$0
教務處資訊組	\$106,291
通識教育中心	\$0
教務處圖書出版組	\$136,902
學務處	\$0
總務處	\$29,000
護理科	\$0
餐管科	\$0
美保科	\$48,000
應外科	\$0
烘焙科	\$0
老服科	\$0
已分配合計	320,193
應分配合計(不連動)	320,193

附件三

附表四

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
1	投影機	1. 5000 流明 2. 解析度: XGA 1024x768 3. 畫素數: 786, 432dots (1024x768) x3 4. 投射方式: 前投、後投、懸掛皆可適用 5. 投射距離: 0.77~14.54 公尺	1	台	\$49,291	\$49,291	大林階梯教室使用	教務處 資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標 P87	
2	電動銀幕	180 吋電動銀幕(含安裝費)	2	式	\$28,500	\$57,000	大林階梯教室使用	教務處 資訊組	1. 符合校中長程目標 3-2P45 2. 符合校發展策略 A3-2-7P49 3. 符合教務處發展目標 P87	
3	晶鑽微雕	1. 尺寸: (L)39cm(W)32cm(H)15cm 2. 電壓: 110V 3. 具有 2 顆馬達 4. 具有壓力指示 5. 過濾棉 1 包 6. 附有 9 顆鑽石頭, 3 支握棒	4	台	\$12,000	\$48,000	配合中長程 A3-4-2 充實各項軟硬體教學設備, 購置情境教學物品打造優質學習環境, 提供多元學習的教學環境。	美容保健科	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-2	
合 計						\$154,291				

附表六

優先 序	購置內容（請勾選，其他項請加註具體內容，如為電子資料庫請另標示授權年限）						數量	單位 （冊、卷）	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	西文圖書	中文圖書	期刊	錄影帶	錄音帶	其他								
1		中文圖書					196	\$500	\$98,000	教學研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1		
2	西文圖書						133		\$38,902	教學研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1		
合計									\$136,902					

附表八

優先 序	設備類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途 說明	使用單 位	與中長程計 畫具體連結	備註
1	校園安全 設備	節能 LED 照明燈	1. LED 光源數 36 顆(高功率 LED-1W-110LM) 2. 輸入功率 36 W 3. 功率因素 96% 4. 照明強度 27-55 LUX (高度 5-7m , L:25m, W:7m 範圍) 5. 輸入電壓 AC 95~240V(DC-24v)(頻率:50-60HZ) 6. 外框材質鋁鑄合金 採用抗紫外線烤漆(防老化) 7. 環保製程符合 ROHS 國際環保標準規範 8. 操作溫度攝氏 55 +/- 5 度 9. 電材規範符合安規認證(高功率 LED, 變壓器, 電 纜線材) 10. 防水防塵 IP65 等級 11. LED 壽命 50,000 小時	2	盞	\$14,500	\$29,000	大林 校區 升旗 台照 使用	總務處	1. 符校合中 長程發展目 標 1-3 2. 符合校發 展策略 A1-3-4	
合			計				\$29,000				

※「設備類別」分為省水器材、實驗實習、校園安全設備、環保廢棄物、無障礙空間、永續校園綠化等項目。

崇仁醫護管理專科學校102學年度第3次專責小組會議閱後簽名

壹、會議時間：102年11月13日 11:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室/嘉義校區視訊會議室

序號	職稱	姓名	閱後簽名
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
11	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
12	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
13	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
14	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
16	老照科/老服科教師代表	楊筱慧	
17	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源



崇仁醫護管理專科學校
Chung-Jen Junior College of Nursing
Health Sciences and Management

102 學年度第 4 次整體發展經費專責小組會議紀錄(102.12.20)

會
議
記
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校102學年度第4次專責小組會議
簽到單(大林校區)

壹、會議時間：102年12月20日 12:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
11	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
12	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源
13			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
01	事務組長	朱慶朝	朱慶朝
02	圖書出版組長	黃一婷	黃一婷

崇仁醫護管理專科學校102學年度第4次專責小組會議
簽到單(嘉義校區)

壹、會議時間：102年12月20日 12:10

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
2	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
4	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
5	老服科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
6			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	駐校董事	高慧琳	高慧琳
2			

崇仁醫護管理專科學校 102 學年度第 4 次整體發展經費專責小組

會議紀錄

- 壹、時間：102 年 12 月 20 日 12：10
- 貳、地點：大林校區 2 樓會議室/嘉義校區視訊會議室
- 參、主席：周立勳校長
- 肆、出席：詳如簽到表
- 伍、列席：詳如簽到表
- 陸、紀錄：陳慧如小姐
- 柒、議程

一、主席致辭：

今天針對 102 年度教育部獎勵補助經費第二次標餘款使用，因為時間上比較緊迫，所以今日會議決議後，需盡快請購執行。

二、上次提案執行情形：

提案一

提案單位：人事室 提案人：陳美惠

- 【案由】本校執行 102 年度教育部獎勵補助款經費流用案，提請審議。
- 【說明】1.因應本校發展狀況，擬自經常門流用經常門 4.87%計 320,193 元至資本門。
2.流用後，經常門經費佔總獎勵補助款之 28.54%，符合相關規定。
- 【決議】照案通過。
- 【執行情形】照案辦理。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】本校執行 102 年度教育部獎勵補助款經常門流入資本門經費，其預算分配，提請審議。
- 【說明】流用經費 320,193 元之分配，提請審議。
- 【討論】1.總務處-李財星主任：本處擬購置「節能 LED 照明燈」作為大林校區升旗台照明使用，一台 14,500 元，擬採購二台計 29,000 元。
2.教務處圖書出版組-黃一婷組長：102 學年度各教學單位單位建購書單，中文圖書及視聽資料供預計採購 194,000 元，另外學生公共閱覽電腦預計汰換，一台 17,963 元，擬汰換二台共 35,926 元，總計需要\$229,926 元。
3.教務處-蔡芳蘭主任：目前階梯教室投影機的流明度不足在加上階梯教室空間較大螢幕較小，導致上課時學生看不清楚，所以需要汰換螢幕及投影機，預計建置 5000 流明度投影機，一台 49,291 元、180 吋電動銀幕，一台 28,500 元。再另一間階梯教室的螢幕也太小影響上課品質，希望可以一起更換，故擬採購一台

投影機與二台螢幕，總計需要\$106,291元。

4. 美保科-陳立賢主任：本科醫美實作課程教學使用的「晶鑽微雕」，先前已購置2台，但學生分組教學，仍不足，所以因課程所需，擬再採購4台。

5. 技合處-何順進主任：各單位提出經費需求後，目前不足93,024元，是否有單位願意暫緩購置設備。

6. 教務處圖書出版組-黃一婷組長：因學生公共閱覽電腦需定期汰換，目前還可以使用，因此可暫緩購置於明年時更換，另建購書單則改以其他經費或校內款採購。

【決議】 1. 流用經費分配不足93,024元，由圖書出版組調降經費需求。

2. 各單位分配經費請見附件一。

3. 各單位經費支用預算表見附件二。

【執行情形】 照案辦理。

三、提案討論：

提案一

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

【案由】 102年度教育部獎勵補助經費標餘款分配草案，提請審議。

【說明】 本校執行獎勵補助經費，附表四~八、十，共計18,747,046元(其中補助款16,156,625元，配合款2,590,421元)，執行共計18,743,668元(其中補助款16,153,247元，配合款2,590,421元)，資本門補助款標餘款3,378元。

【決議】 1. 由圖書出版組購置校內建構書單。

2. 標餘款經費分配如附件一。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

【案由】 102年度教育部獎勵補助經費第二次標餘款支用細項，提請審議。

【說明】 如附件二。

【決議】 照案通過，請圖書出版組盡快提出請購。

四、臨時動議

五、散會

附件一

102 年度教育部獎勵補助款經費第二次標餘款分配

科別/項目	第二次標餘款經費:3,378 元
未分配金額	\$0
教務處資訊組	\$0
通識教育中心	\$0
教務處圖書出版組	\$3,378
學務處	\$0
總務處	\$0
護理科	\$0
餐管科	\$0
美保科	\$0
應外科	\$0
烘焙科	\$0
老服科	\$0
已分配合計	\$3,378
應分配合計(不連動)	\$3,378

附件二

附表六

優先序	購置內容（請勾選，其他項請加註具體內容，如為電子資料庫請另標示授權年限）						數量	單位 (冊、卷)	預估 單價	預估總價	用途說明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	西文圖書	中文圖書	期刊	錄影帶	錄音帶	其他								
		中文圖書					8		\$3,378	教學研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1		
									\$3,378					

崇仁醫護管理專科學校102學年度第4次專責小組會議閱後簽名

壹、會議時間：102年12月20日 12:10

貳、會議地點：大林校區2樓會議室/嘉義校區視訊會議室

序號	職稱	姓名	閱後簽名
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
11	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
12	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
13	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
14	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
16	老照科/老服科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
17	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源



崇仁醫護管理專科學校
Chung-Jen Junior College of Nursing
Health Sciences and Management

102 學年度第 5 次整體發展經費專責小組會議紀錄(102.12.27)

會
議
記
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校102學年度第5次專責小組會議
簽到單(大林校區)

壹、會議時間：102年12月27日 17:30

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
11	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
12	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源
13			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
01	事務組長	朱慶朝	朱慶朝
02	圖書出版組長	黃一婷	黃一婷

崇仁醫護管理專科學校102學年度第5次專責小組會議
簽到單(嘉義校區)

壹、會議時間：102年12月27日 17:30

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
2	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
4	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
5	老服科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
6			

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	駐校董事	高慧琳	高慧琳
2			

崇仁醫護管理專科學校 102 學年度第 5 次整體發展經費專責小組

會議紀錄

- 壹、時間：102 年 12 月 27 日 17：30
- 貳、地點：大林校區 2 樓會議室/嘉義校區視訊會議室
- 參、主席：周立勳校長
- 肆、出席：詳如簽到表
- 伍、列席：詳如簽到表
- 陸、紀錄：陳慧如小姐
- 柒、議程

一、主席致辭：

今天針對 102 年度教育部獎勵補助款計畫，其中護理科採購項目有遇到困難，經 102 整體訪視委員指導與建議，及護理科評估後，今日提出解決的方式，提請各位委員審議。

二、上次提案執行情形：

提案一 提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費標餘款分配草案，提請審議。
- 【說明】 本校執行獎勵補助經費，附表四~八、十，共計 18,747,046 元(其中補助款 16,156,625 元，配合款 2,590,421 元)，執行共計 18,743,668 元(其中補助款 16,153,247 元，配合款 2,590,421 元)，資本門補助款標餘款 3,378 元。
- 【決議】 1. 由圖書出版組購置校內建構書單。
2. 標餘款經費分配如附件一。

提案二 提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費第二次標餘款支用細項，提請審議。
- 【說明】 如附件二。
- 【決議】 照案通過，請圖書出版組盡快提出請購。

三、提案討論：

提案一 提案單位：技術合作處 提案人：何順進

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費資本門第 31 項「微生物抹片」撤案，提請審議。
- 【說明】 原規劃採購資本門第 31 項「微生物抹片」作為微生物學課程教學使用，經公開招標以新台幣 130,500 元完成採購程序，但因驗收未通過，無法於整體獎勵補助款執行期限內完成結案，故提請撤案。
- 【決議】 照案通過，日後請儘早提出請購。

提案二

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件一

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費標餘款分配草案，提請審議。
- 【說明】 1. 本校執行獎勵補助經費，附表四~八、十，共計新台幣 18,747,046 元(其中補助款 16,156,625 元，配合款 2,590,421 元)。
2. 其中資本門第 31 項「微生物抹片」撤案，產生 130,500 元標餘款。
- 【決議】 1. 由圖書出版組購置校內建構書單及視聽資料。
2. 標餘款經費分配如附件一。

提案三

提案單位：技術合作處 提案人：何順進 附件二

- 【案由】 102 年度教育部獎勵補助經費第二次標餘款支用細項，提請審議。
- 【說明】 如附件二。
- 【決議】 照案通過，請圖書出版組盡快提出請購。

四、臨時動議

五、散會

附件一

102 年度教育部獎勵補助款經費第三次標餘款分配

科別/項目	第二次標餘款經費：130,500 元
未分配金額	\$0
教務處資訊組	\$0
通識教育中心	\$0
教務處圖書出版組	\$130,500
學務處	\$0
總務處	\$0
護理科	\$0
餐管科	\$0
美保科	\$0
應外科	\$0
烘焙科	\$0
老服科	\$0
已分配合計	\$130,500
應分配合計(不連動)	\$130,500

附件二

附表六

優先 序	購置內容（請勾選，其他項請加註具體內容，如為電子資料 庫請另標示授權年限）						數量	單位 (冊、卷)	預估單 價	實際執行	用途說 明	使用單位	與中長程計畫具體連結	備註
	西文圖書	中文圖書	期刊	錄影帶	錄音帶	其他								
						視聽資料	18			\$98,000	教學 研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
		中文圖書					52			\$32,500	教學 研究	圖書館	符合中長程目標 3-4 符合發展策略 A3-4-1	
合計										\$130,500				

崇仁醫護管理專科學校102學年度第5次專責小組會議閱後簽名

壹、會議時間：102年12月27日 17:30

貳、會議地點：大林校區2樓會議室/嘉義校區視訊會議室

序號	職稱	姓名	閱後簽名
1	校長	周立勳	周立勳
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	李財星	李財星
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	何順進	何順進
8	研究及產學發展組長	陳姮蓉	陳姮蓉
9	通識教育中心教師代表	馬耘	馬耘
10	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
11	護理科教師代表	陳亭余	陳亭余
12	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
13	餐管科教師代表	石雅惠	石雅惠
14	美保科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	烘焙科教師代表	陳怡光	陳怡光
16	老照科/老服科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
17	應外科教師代表	黃柏源	黃柏源