



崇仁醫護管理專科學校  
Chung-Jen Junior College of Nursing  
Health Sciences and Management

103 學年度第 6 次整體發展經費專責小組會議記錄  
(104.06.08)

會  
議  
記  
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號  
電話：05-2658880  
<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校103學年度第6次專責小組會議

簽到單(大林校區)

壹、會議時間：104年06月08日(一)08:20

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	
5	會計主任	劉素貞	
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	陳秀蓉	陳秀蓉
8	通識教育中心教師代表	黃瑞榮	黃瑞榮
9	護理科教師代表	吳寶觀	
10	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
11	應用外語科教師代表	黃柏源	黃柏源

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	主任秘書	馬耘	
2	圖書出版組組長	黃一婷	黃一婷
3	總務處事務組組長	許惠民	許惠民
	研究及產學組組長	鄭皓元	鄭皓元

崇仁醫護管理專科學校103學年度第6次專責小組會議

簽到單(嘉義校區)

壹、會議時間：104年06月08日(一)08:20

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	老人服務事業管理科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
2	餐飲管理科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美容保健科教師代表	李蕙君	李蕙君
4	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信
		何順運	何順運

肆、列席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	駐校董事	高慧琳	高慧琳

崇仁醫護管理專科學校 103 學年度第 6 次整體發展經費專責小組會議

會議記錄

- 壹、時間：104 年 06 月 08 日(一) 08：20  
 貳、地點：大林校區 2 樓會議室/嘉義校區視訊會議室  
 參、主席：洪玉珠校長  
 肆、出席：如簽到表  
 伍、列席：如簽到表  
 陸、紀錄：吳秀櫻 小姐  
 柒、議程  
 一、主席致辭：略

二、上次提案執行情形

【提案一】	提案單位：技術合作處 提案人：陳秀蓉
【案由】	104 年度教育部獎勵補助經費分配比率及預算分配修正案，提請審議。
【說明】	1、依據教育部中華民國 104 年 2 月 16 日臺教技(三)字第 10402250820 號函核定 經費如下：104 年度「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」共計新臺幣 2,585 萬 1,915 元(經常門 775 萬 5,574 元，資本門 1,809 萬 6,341 元) 2、本校 104 年度整體發展獎勵補助經費編列配合款 11.06%，共計 286 萬元。 (附件一)
【決議】	經委員評論審議後，通過編列 104 整體發展獎勵補助經費配合款達 11.06%， 新台幣 286 萬元。
【執行情行】	經由人事室、學輔中心及總務處三單位共同編列配合款計 286 萬元。
【提案二】	提案單位：技術合作處 提案人：陳秀蓉
【案由】	修正 104 年度整體發展獎勵補助經費「各單位資本門」分配，提請審議。
【說明】	如附件二。
【決議】	1、依據支用計畫書審查意見回應表委員之建議，應外科刪除支用計畫書 【附表四】優先序 No.23~24 碎紙機、多功能彩色雷射事務機，金額計 3 萬元 2、經委員審議後，各單位資本門分配，詳如附件二(修正後)。
【執行情行】	應外科於會後，已修改刪除上述採購品項。104 年修正支用計畫書已於 104 年 04 月 02 日寄至教育部。
【提案三】	提案單位：人事室 提案人：陳美惠
【案由】	修正 104 年度整體發展獎勵補助經費「經常門」分配，提請審議。
【說明】	如附件三、四(支用計畫書附表三、九、十)
【決議】	經過委員討論後決議如下： 1、編纂教材部份由 2%提高至 4%，編列金額為 310,223 元。 2、研習部份由 12%調降至 10%，編列金額為 775,557 元。 3、改善教學相關物品(單價 1 萬元以下之非消耗品)編列比例 10.88%， 金額 843,320 元



4、護理科刪除附件四，優先序 No.20「鋁合金折腳輪椅」，金額 6,100 元	
5、經委員審議後，各單位經常門分配，詳如附件三(修正後)、附件四(修正後)。	
【執行情行】	依會議中委員議決，修改經常門經費編列，並符合獎補助規定，且各單位已陸續執行計畫及請購。
【提案四】	提案單位：技術合作處 提案人：陳秀蓉
【案由】	修正 104 年度整體發展獎勵補助經費分配比例，符合規定，提請審議。
【說明】	如附件五(支用計畫書附表四~八)
	一、全校性發展經費比例：45.52% (符合 25~55%)
	二、各科中心經費比例：54.48% (符合 45~75%)
	(1)基本補助項目(不含通識教育中心)依學生人數計算核配：20%
	(2)補助重點發展科系：80%
	三、各科中心之教學及研究等設備比例：63.40% (符合 60%)
	四、圖書自動化及圖書期刊、教學媒體比例：10.83% (符合 10%)
	五、教學研究及學生事務與輔導相關設備比例：2.09% (符合 2%)
【決議】	1、整體發展獎勵補助經費「資本門」調整後，各科中心之教學及研究等設備比例：63.24%，符合規定，通過。如附件二(修正後)
	2、經協調後，全校性發展經費比例：45.68% (符合 25~55%)，通過。
	3、經協調後，各科中心經費比例：54.32% (符合 45~75%)，通過。
	4、其他各項比例均符合規定，照案通過。如附件五(修正後)
	5、資本門支用明細(如支用計畫書附表四~八)，經各科中心協調後，金額比例符合核定金額，照案通過。
【執行情行】	技合處依委員議決內容，於會後精算/核對各經費比例，確實無誤。

### 三、提案討論

【提案一】	提案單位：圖書出版組 提案人：黃一婷
【案由】	104 年度教育部整體發展獎勵補助附表五優先序 2「矮書櫃」規格變更，提請變更審議。
【說明】	原申請規格 H120*W238*D60cm 已無出產，詳如附件一。
【決議】	委員審議後通過圖書出版組所提之採購規格，尺寸：H120*W180*D50cm。
【提案二】	提案單位：圖書出版組 提案人：黃一婷
【案由】	104 年度教育部整體發展獎勵補助附表五優先序 3「雙人視聽座」，規格變更，提請變更審議。
【說明】	原申請規格 H45*W107*D80cm 已無出產，詳如附件二。
【決議】	委員審議後同意圖書出版組所提雙人視聽座之規格變更，新規格之尺寸為：H45*W107*D40cm。

【提案三】	提案單位：圖書出版組	提案人：黃一婷
【案由】	104年度教育部整體發展獎勵補助附表五優先序6「海報展示架」，規格立柱鐵管烤漆、白膜玻璃、H240*W178*6D28cm，規格變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請規格H240*W178*6D28cm已無出產，詳如附件三。	
【決議】	委員審議後通過，採購海報展示架新規格，尺寸：H240*W178*D6cm。	
【提案四】	提案單位：護理科	提案人：洪玲媚
【案由】	104年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序63「實物提示機」，總價變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請規格流明度較低，新的規格流明度較高，且符合實用性，唯單價較高，待標餘款釋出時再請購，詳如附件四。	
【決議】	委員審議後通過，先行變更，爾後待標餘款釋出再由總務處依教學目的採購功能適用之實物提示機。	
【提案五】	提案單位：護理科	提案人：洪玲媚
【案由】	104年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序47「平板電腦鍵盤底座組」，規格變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請規格已無出產內建500G硬碟、Intel Atom Bay Trail-T Z3775 1.46GHz(up to 2.39) 四核心，變更新的規格為1T USB3.0 外接碟、Intel Atom Bay Trail-T Z3735 1.33GHz( up to 1.83) 四核心。詳如附件五。	
【決議】	委員審議後同意變更，採購新規格容量為1T USB3.0 外接碟之平板電腦鍵盤底座組。	
【提案六】	提案單位：護理科	提案人：洪玲媚
【案由】	104年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序72「攜帶型超音波膀胱容量測定儀」，總價變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請規格已無出產，新的規格單價較高，待標餘款釋出時再請購。詳如附件六。	
【決議】	委員審議後通過，待標餘款釋出後由護理科採購新型攜帶型超音波膀胱容量測定儀。	
【提案七】	提案單位：老人服務事業管理科	提案人：楊筱慧
【案由】	104年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序14「自立剪刀」，規格變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請舊款已停產，詳如附件七。	
【決議】	委員審議後通過老服科採購新規格之自立剪刀，刀柄長10CM±5%，且附有安全鎖和彈簧握柄	
【提案八】	提案單位：老人服務事業管理科	提案人：楊筱慧
【案由】	104年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序2「輕量洗髮器」，規格變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請充氣洗頭槽已無生產此規格品，詳如附件八。	
【決議】	委員審議後同意老服科，採購新規格變更之輕量洗髮器，尺寸：38×49×16.5cm。	



【提案九】	提案單位：老人服務事業管理科	提案人：楊筱慧
【案由】	104 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 60「攜帶型肺功能測定機」，規格變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請舊款已停產，詳如附件九。	
【決議】	委員審議後同意老服科，採購新規格之攜帶型肺功能測定機。	
【提案十】	提案單位：老人服務事業管理科	提案人：楊筱慧
【案由】	104 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 52「實物提示機」，總價變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請規格流明度較低，新的規格流明度較高，且符合實用性，唯單價較高，待標餘款釋出時再請購，詳如附件十。	
【決議】	委員議決後通過，先行變更，爾後待標餘款釋出再由總務處採購適用於教學用途之實物提示機。	
【提案十一】	提案單位：美容保健科	提案人：陳立賢
【案由】	104 年度教育部整體發展獎勵補助附表十優先序 26「多功能美容器」，項目名稱變更，提請變更審議。	
【說明】	因廠商更改產品名稱及規格，詳如附件十一。	
【決議】	委員審議後建議美保科，變更項目名稱為「多功能美容組」，規格及內容品項有： 1. 皮膚水份檢測儀 2. T 棒按摩儀 3. 電波動力光美容儀(尖頭)。	
【提案十二】	提案單位：美容保健科	提案人：陳立賢
【案由】	104 年度教育部整體發展獎勵補助附表四優先序 69「實物提示機」，總價變更，提請變更審議。	
【說明】	原申請規格流明度較低，新的規格流明度較高，且符合實用性，唯單價較高，待標餘款釋出時再請購，詳如附件十二。	
【決議】	委員審議後通過，先行變更，爾後待標餘款釋出再由總務處採購適用於教學用途之實物提示機。	

四、臨時動議

五、散會

附件一

### 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	圖書出版組	申請人	黃一婷	變更日期	104 年 5 月 14 日
附表	五-2	項目名稱	矮書櫃		
變更項目	<input type="checkbox"/> 項目名稱 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
雙面雙列木製三層、H120*W238*D60cm			雙面雙列木製三層、H120*W180*D50cm		
變更原因說明	原申請規格 H120*W238*D60cm 已無出產				
流用金額					



## 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	圖書出版組	申請人	黃一婷	變更日期	104 年 5 月 14 日
附表	五-3	項目名稱	雙人視聽座		
變更項目	<input type="checkbox"/> 項目名稱 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
四組一式、含電視櫃 4 座(H45*W107*D80cm)、透氣皮雙人沙發 4 張			四組一式、含電視櫃 4 座(H45*W107*D40cm)、透氣皮雙人沙發 4 張		
變更原因說明	原申請規格 H45*W107*D80cm 已無出產				
流用金額					

### 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	圖書出版組	申請人	黃一婷	變更日期	104 年 5 月 14 日
附表	五-6	項目名稱	海報展示架		
變更項目	<input type="checkbox"/> 項目名稱 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
立柱鐵管烤漆、白膜玻璃、H240*W178*6D28cm			立柱鐵管烤漆、白膜玻璃、H240*W178*D6cm		
變更原因說明	原申請規格 H240*W178*6D28cm 已無出產				
流用金額					

### 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	護理科	申請人	徐嘉慧	變更日期	104 年 05 月 26 日
附表	四-63	項目名稱	實物提示機		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 總價變更 <input type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
31,000			0		
變更原因說明	原申請規格流明度較低，新的規格流明度較高，且符合實用性，唯單價較高，待標餘款釋出時再請購				
流用金額					



### 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表－（須提專責小組審查）

申請單位	護理科	申請人	徐嘉慧	變更日期	104 年 05 月 26 日
附表	四-47	項目名稱	平板電腦鍵盤底座組		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
1.10.1 吋 2.Intel Atom Bay Trail-T Z3775 1.46GHz(up to 2.39) 四核心 3.記憶體 2G 4.EMMC 64GB 5.鍵盤內建 500G 硬碟 6.Window 8.1			1. 10.1 吋 IPS 面板 2. Intel Atom Bay Trail-T Z3735 1.33GHz( up to 1.83) 四核心 3.記憶體 2G 4.EMMC 64GB 5.1T USB3.0 外接碟 6.Window 8.1		
變更原因說明	原申請規格已無出產內建 500G 硬碟、Intel Atom Bay Trail-T Z3775 1.46GHz(up to 2.39) 四核心，變更新的規格為 1T USB3.0 外接碟、Intel Atom Bay Trail-T Z3735 1.33GHz( up to 1.83) 四核心。				
流用金額					

## 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	護理科	申請人	徐嘉慧	變更日期	104 年 05 月 13 日
附表	四-72	項目名稱	攜帶型超音波膀胱容量測定儀		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 總價變更 <input type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
360,000			0		
變更原因說明	原申請規格已無出產，新的規格單價較高，待標餘款釋出時再請購。				
流用金額					

## 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表－（須提專責小組審查）

申請單位	老人服務 事業管理科	申請人	楊筱慧	變更日期	104 年 4 月 10 日
附表	十-14	項目名稱	自立剪刀		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
全長 8-3/4 英吋(22cm)，刀片長 3-1/2 英吋(8.9cm)；塑膠把手、不鏽鋼刀片；寬度 7/8 英吋(22mm)的塑膠材質之安全開關			1. 防滑手柄助於減少手部的壓力。 2. 刀柄長 10CM±5% 3. 附有安全鎖和彈簧握柄。		
變更原因說明	原申請舊款已停產				
流用金額					



## 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	老人服務 事業管理科	申請人	楊筱慧	變更日期	104 年 04 月 10 日
附表	四-2	項目名稱	輕量洗髮器		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
5.充氣洗頭槽 1 個(63×49×16.5cm)、防水單 1 件、脖子圍裙 1 件、靠枕 1 個、排水管 1 條、手動打氣筒 1 個			5.充氣洗頭槽 1 個(38×49×16.5cm)、防水單 1 件、脖子圍裙 1 件、靠枕 1 個、排水管 1 條、手動打氣筒 1 個		
變更原因說明	原申請充氣洗頭槽已無生產此規格品。				
流用金額					

## 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	老人服務 事業管理科	申請人	楊筱慧	變更日期	104 年 4 月 10 日
附表	四-60	項目名稱	攜帶型肺功能測定機		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更	<input checked="" type="checkbox"/> 規格	<input type="checkbox"/> 數量	<input type="checkbox"/> 單價	
原申請			變更後		
1.螢幕:120×48 pixel,graphic LCD-FSTN 2.資料庫:內建資料庫可儲存 6000 筆測量資料,可隨時上傳,瀏覽列印 3.感應器:數位渦流感應器 Digital turbine 4.電腦連線軟體:WinspiroPRO(選配) 5.測量項目:VC,FVC,MVV,PRE-POST BD 6.最大流量:10L 7.流率範圍:±16L/S 8.流量精確度:±3% or 50mL,whichever is greater 9.流率精確度:±5% or 200mL/s,whichever is greater 10.動力組抗:<0.5cmH2O/L/s 11.通訊埠:USB/藍牙連線設備 12.外觀大小:162×49×32 m 13.尺寸公差:±5%			1.顯示器 128×64 pixel LCD FSTN 2.資料庫:內建資料庫可儲存 6000 筆測量資料,血氧測試 1000 小時 3.感應器:數位渦流感應器 Digital turbine 4.電腦連線軟體:WinspiroPRO 5.肺功能測量項目:VC,FVC,MVV,PRE-POST BD,FVC,FEV1,FEV1/FVC%,FEV3,FEV3/FVC%,FEV6 血氧濃度測試 SpO2(Baseline,Min,Max,Mean) Pulse Rate(Baseline,Min,Max,Mean) 6.血氧濃度範圍 0-99%、脈搏範圍 30-254BPM 7.通訊埠:USB/藍牙連線設備 8.尺寸:60×145×30mm±10%		
變更原因說明	原申請舊款已停產				
流用金額					

附件十

### 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	老人服務 事業管理科	申請人	楊筱慧	變更日期	104 年 06 月 01 日
附表	四-52	項目名稱	實物提示機		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 總價變更 <input type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
15,500			0		
變更原因說明	原申請規格流明度較低，新的規格流明度較高，且符合實用性，唯單價較高，待標餘款釋出時再請購				
流用金額					



## 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表一（須提專責小組審查）

申請單位	美容保健科	申請人	陳立賢	變更日期	104 年 6 月 1 日
附表	十-26	項目名稱	多功能美容器		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 項目名稱 <input type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
多功能美容器 1.尺寸：長 16.6cm*寬 5.3cm*高 4.6cm；重量：185g 2.輸入電壓：AC15V 3.AC110V-120V 50/60Hz 3.消耗功率 7W			多功能美容組 1. 皮膚水份檢測儀 電壓：DC3V；消耗功率：8Mw；電池：CR2032 3V 鈕扣電池；重量：45g；尺寸：16*4*3cm 2. T 棒按摩儀 微振動，每分鐘 7200 轉 3. 電波動力光美容儀(尖頭) 電壓：AC100V~240V 50/60Hz DC24V；消耗功率： 3.6W；重量：220g；尺寸：19*6.5*9cm		
變更原因說明	因廠商更改產品名稱及規格。				
流用金額					

### 崇仁醫護管理專科學校

104 年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表－（須提專責小組審查）

申請單位	美容保健科	申請人	陳立賢	變更日期	104 年 06 月 04 日
附表	四-69	項目名稱	實物提示機		
變更項目	<input checked="" type="checkbox"/> 總價變更 <input type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
15,500			0		
變更原因說明	原申請規格流明度較低，新的規格流明度較高，且符合實用性，唯單價較高，待標餘款釋出時再請購				
流用金額					

崇仁醫護管理專科學校103學年度第6次專責小組會議

閱後簽名(大林校區)

壹、會議時間：104年06月08日(一)08:20

貳、會議地點：大林校區2樓會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	陳秀蓉	陳秀蓉
8	通識教育中心教師代表	黃瑞榮	黃瑞榮
9	護理科教師代表	吳寶觀	吳寶觀
10	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
11	應用外語科教師代表	黃柏源	黃柏源
12	主任秘書	馬耘	馬耘
13	圖書出版組組長	黃一婷	黃一婷
14	總務處事務組組長	許惠民	許惠民
15	研究及產學發展組	鄭皓元	鄭皓元

崇仁醫護管理專科學校103學年度第6次專責小組會議

閱後簽名(嘉義校區)

壹、會議時間：104年06月08日(一)08:20

貳、會議地點：嘉義校區視訊會議室

參、出席人員：

序號	職稱	姓名	簽到
1	老人服務事業管理科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
2	餐飲管理科教師代表	石雅惠	石雅惠
3	美容保健科教師代表	李蕙君	李蕙君
4	通識教育中心教師代表	簡誠信	簡誠信