



崇仁醫護管理專科學校
Chung-Jen Junior College of Nursing
Health Sciences and Management

104 學年度第 6 次整體發展經費專責小組會議記錄

(105.06.08)

會
議
記
錄

校址：62241 嘉義縣大林鎮湖北里 1 鄰大湖 1-10 號

電話：05-2658880

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校 104 學年度第 6 次整體發展經費專責小組會議

簽到單

壹、會議時間：105.06.08(三)09:10-11:00

貳、會議地點：大林校區校長室旁會議室

參、出席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	吳寶觀	吳寶觀
8	通識教育中心教師代表	郭秀升	郭秀升
9	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
10	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
11	應用外語科教師代表	黃智勇	請假
12	餐飲管理科教師代表	沈坤海	沈坤海
13	美容保健科教師代表	陳立賢	陳立賢
14	老人服務事業管理科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
15			
16			

肆、列席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	主任秘書	馬耘	
2	圖書出版組組長	黃一婷	黃一婷
3	應用外語科主任	徐慧貞	徐慧貞
4	教學發展中心主任	祝如瑩	
5	餐飲管理科主任	陳焱	
6	美保科教師代表	李蕙君	李蕙君
7	通識教育中心主任	蘇靜奇	蘇靜奇
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

崇仁醫護管理專科學校 104 學年度第 6 次整體發展經費專責小組會議

會議記錄

壹、時間：105 年 06 月 08 日(三) 09：10~11:00

貳、地點：大林校區 2 樓會議室

參、主席：洪玉珠校長

肆、出席：如簽到表

伍、列席：如簽到表

陸、紀錄：沈芳瑜 小姐

柒、議程

一、主席致詞：

二、上次提案執行情形

【提案一】	提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任
【案由】	修正本校 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」配置比例案，提請審議。
【說明】	1.依據中華民國 105 年 2 月 24 日(105)評鑑發字第 10506005 號函核定本校 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」如下：新臺幣 2,617 萬 6,497 元，其中，含經常門 785 萬 2,949 元(30%)及資本門 1,832 萬 3,548 元(70%)。 2.本校 105 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費配合款編列 12%，計新台幣 314 萬 1,180 元。
【決議】	通過 105 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費配置比例修正：1.資本門佔 70%：1,832 萬 3,548 元；2.經常門佔 30%：785 萬 2,949 元；3.配合款 12%：314 萬 1,180 元，總計新台幣 2,931 萬 7,677 元。
【執行情形】	依決議報部。105 年 6 月 15 日台評會來函(文號：(105)評鑑發字第 10506007 號)，本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書審查完成，各項經費配置比例全數符合規定(詳見附件一)。
【提案二】	提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任
【案由】	修正本校 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之資本門支用案，提請審議。
【說明】	依據 105 年私立技專校院整體發展獎勵補助經費預估版支用計畫書審查意見(詳見附件一)修正。
【決議】	1.通識中心：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序 #56 單眼數位相機、#58 電子防潮箱，金額計 110,830 元。 2.老人服務事業管理科：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序 #7 到府沐浴配備、#42 數位攝影機，金額計 1,645,000 元。 3.護理科：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序 #13 手指棒，金額計 17,500 元。 4.總務處：刪除預估版支用計畫書【附表八】優先序 #9「嘉義校區學輔中心增設無

障礙坡道」，金額計 153,000 元。

【執行情行】依決議報部。105 年 6 月 15 日台評會來函(文號：(105)評鑑發字第 10506007 號)，本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書審查完成，各項經費配置比例全數符合規定(詳見附件一)及本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書。

【提案三】 提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任

【案由】修正本校各單位 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之資本門配置比例案，提請審議。

【說明】依據中華民國 105 年 2 月 24 日(105)評鑑發字第 10506005 號函核定本校 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」為新臺幣 2,617 萬 6,497 元，其中，資本門 1,832 萬 3,548 元(70%)修正。

【決議】通過本校各單位 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之資本門配置比例調整。調整如下：

- 1.經協調後，全校性發展經費佔 40% (符合 25~55%)。
- 2.經協調後，各科(中心)經費佔 60% (符合 45~75%)。
- 3.各科(中心)之教學及研究等設備佔 67.44%。
- 4.其他各項比例均符合規定。
- 5.資本門支用明細(如支用計畫書附表四~八)，經各科中心協調後，金額比例符合核定金額。

【執行情行】依決議報部。105 年 6 月 15 日台評會來函(文號：(105)評鑑發字第 10506007 號)，本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書審查完成，資本門配置比例符合規定(詳見附件一)及本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書。

【提案四】 提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任

【案由】修正本校 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之經常門各項支用金額案，提請審議。

【說明】依據中華民國 105 年 2 月 24 日(105)評鑑發字第 10506005 號函核定本校 105 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」為新臺幣 2,617 萬 6,497 元，其中，經常門 785 萬 2,949 元(30%)修正。

- 【決議】**
- 1.改善教學及師資結構原編列金額 4,257,000 元調降為 3,376,768 元(43.00%)。
 - 2.學生事務及輔導相關工作原編列金額 297,000 元調降為 235,588 元(3.00%)。
 - 3.行政人員相關業務研習及進修原編列金額 495,000 元調降為 392,647 元(5.00%)。
 - 4.改善教學相關物品(單價 1 萬元以下非消耗品) 原編列金額 713,270 元調降為 671,270 元(8.55%)。
 - 5.其他原編列金額 4,137,730 元調降為 3,176,676 元(40.45%)。

【執行情行】依決議報部。105 年 6 月 15 日台評會來函(文號：(105)評鑑發字第 10506007 號)，本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書審查完成，經常門配置比例符合規定(詳見附件一)及本校 105 年度獎勵補助經費核定版支用計畫書。

【提案五】	提案單位：技術合作處	提案人：吳寶觀主任
【案由】	修訂崇仁醫護管理專科學校整體發展經費專責小組設置辦法，提請審議。	
【說明】	依照 105 年度核定版支用計畫書委員意見修訂。	
【決議】	照案通過。	
【執行情行】	於 105.03.30 送至行政會議審議通過。	

三、提案討論

【提案一】	提案單位：通識中心	提案人：莊舒卉主任
【案由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 16「無線網路控制器」之規格，提請審議。	
【說明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。	
【決議】	照案通過。	

【提案二】	提案單位：通識中心	提案人：莊舒卉主任
【案由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 19「無線網路基地台」之規格，提請審議。	
【說明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。	
【決議】	照案通過。	

【提案三】	提案單位：通識中心	提案人：莊舒卉主任
【案由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 37「影片剪輯電腦組」之規格，提請審議。	
【說明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。	
【決議】	照案通過。	

【提案四】	提案單位：通識中心	提案人：莊舒卉主任
【案由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 42「伺服器」之規格，提請審議。	
【說明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。	
【決議】	照案通過。	

【提案五】	提案單位：通識中心	提案人：莊舒卉主任
【案由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 44「視訊攫取模組」之規格，提請審議。	

【說 明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。
【決 議】	照案通過。

【提 案 六】	提案單位：通識中心 提案人：莊舒卉主任
【案 由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 45「導播錄製軟體」之規格，提請審議。
【說 明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。
【決 議】	照案通過。

【提 案 七】	提案單位：通識中心 提案人：莊舒卉主任
【案 由】	變更 105 學年度整體發展獎勵補助經費附表四優先序 50「平板電腦」之規格，提請審議。
【說 明】	相同預算下升級規格，變更項目對照表如附件。
【決 議】	照案通過。

四、臨時動議

散會

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附 表	四	項目名稱	無線網路控制器		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請		變更後			
1.獨立主機本身提供 1 埠(含)以上 1000Base-T 介面或 1 埠(含)以上 1000Base-X GBIC 擴充槽(含)以上。 2.提供整體效能達 1.5Gbps(含)以上網路傳輸量。 3.單一設備至少須支援 64 台(含)以上無線基地台 AP。 4.支援 ldap、radius 或 ad 等認證功能供集中連線控管。		1. 為提供本單位未來升級與支援性，此無線網路設備需為原廠自有研發產品，不得為 OEM 或 ODM 產品，以確保此產品之更新與支援能力。 2. 設備本體提供 8 埠(含)以上之 10/100/1000 Base-T 與 8 埠(含)以上之 1000Base-X 網路介面，最少可同時使用 8 埠(含)以上網路介面。 3. 本機支援 64 台以上同廠牌之 Wireless AP(Access Point) 以便做集中連線控管及設定。本案需提供 4 台(含)以上同廠牌 AP 控管能力，並且支援 Thin-AP 架構。 4. 提供 IPSec Sessions 達 2,048 個(含)以上。 5. 系統交換處理能力最大可達 8Gbps (含)以上，可提供 4,096 個終端設備同時上線及 6.5 萬(含) 以上防火牆連線數。 6. 須能支援依據無線基地台(AP) 監控使用者之訊號強度，能將使用者直接導引至最靠近或訊號最佳化的 AP 之系統功能，以解決用戶黏著(Sticky client)至同一台 AP 問題發生。 7. 支援 AP 與 AP 之間 Mesh 連接,單點斷線可自動尋找下一個可連接點。 8. 提供 LDAP 及 RADIUS 外部認證伺服器整合認證功能，並可支援外部 RADIUS 及 LDAP 認證伺服器回傳之 Attribute，以區分使用者群組，且至少可支援下列認證伺服器： ● Microsoft Active Directory、Microsoft IAS Radius			

	<p>Server、Cisco ACS Radius Server。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Juniper Steel Belted Radius Server、RSA ACE server、Infoblox、Interlink Radius Server。 ● Free RADIUS。 <p>9. 須提供 Access Point 負載平衡功能，可依照頻道使用率做負載平衡功能。</p> <p>10. 須提供無線射頻覆蓋率 (Coverage Hole) 自動調整功能。</p> <p>11. 須提供自動涵蓋損毀 AP 之無線信號範圍 (Self Healing) 功能。</p>
變更原因說明	相同預算下提升規格
流用金額	

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附 表	四	項目名稱	無線網路基地台		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請		變更後			
1. 支援 802.11a/b/g/n/ac 2. 提供 10/100/1000Mbps 802.3af (POE) 乙太網路介面。 3. 支援自動頻道選擇功能功能，可控制無線 AP 自動選擇頻道以減少干擾。 4. 提供無線射頻覆蓋率自動調整功能。 5. 提供干擾源偵測與自動迴避調整功能。		1. 單一無線 AP (Wireless Access Point) 須可支援 802.11a /b/g/n.ac 無線傳輸標準，可同時設定為 802.11a/n/ac(5GHz) 及 802.11b/g/n(2.4GHz) 雙重運作模式，並通過 Wi-Fi 認證。 2. 為提供本校未來升級與支援性，此無線網路設備需為原廠自有研發產品，不得為 OEM 或 ODM 產品。 3. 提供 802.11n MCS0-MCS15(6.5Mbps to 300Mbps) 無線傳輸速率。 4. 提供 802.11ac MCS0-MCS9(6.5Mbps to 867Mbps, NSS=1 To 3) 無線傳輸速率。 5. 提供 1.1Gbps 整體傳輸效能 (2.4GHz=300Mbps, 5GHz=867Mbps)。 6. 提供 1 埠 10/100/1000Mbps 乙太網路(RJ 45) 介面。 7. 支援 802.3af /at(POE) 標準。 8. 提供 ClientMatch 技術，解決 Sticky Client 問題，增加用戶存取效能。 9. 單一無線 AP 可針對每一組 SSID 設定不同之安全加密認證機制。 10. 須支援自動頻道選擇功能(automatic channel selection) 功能，可控制無線 AP (Access Point) 自動選擇頻道以減少干擾。			
變更原因說明	相同預算下提升規格				
流用金額					

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附表	四	項目名稱	影片剪輯電腦組		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請		變更後			
主機規格： 1.CPU：Intel Haswell Core i7-4790 四核心處理器以上 2.記憶體：DDR III 16GB 以上 4.SSD 1TB 以上儲存空間 3.硬碟：SATA III 7200RPM 1T 以上 5.光碟機：內接式藍光燒錄機 6.有線網路：Gigabit Ethernet 7.影像繪圖卡：NVIDIA Quadro K2200 以上，記憶體容量 4GB 以上 8.配件：有線鍵盤及滑鼠、領夾式立體麥克風 螢幕規格： 1. 27 吋 LED AH-IPS 面板 2. 支援 D-Sub/DisplayPort 介面 3. 可視角度：178 度 4. 對比率 ≥ 1000:1(一般)，30M:1 (高動態比) 5. 1920x1080 (非交錯式) Full HD 高解析 6. 內建立體聲喇叭		主機規格： 1.CPU：Intel Core i7-6700 以上 2.記憶體：DDR 4 16GB 以上 4.SSD 1TB 以上儲存空間 3.硬碟：SATA III 7200RPM 1T 以上 5.光碟機：內接式藍光燒錄機 6.有線網路：Gigabit Ethernet 7.影像繪圖卡：NVIDIA Quadro K2200 以上，記憶體容量 4GB 以上 8.配件：有線鍵盤及滑鼠、領夾式立體麥克風 螢幕規格： 1. 27 吋 LED AH-IPS 面板 2. 支援 DisplayPort 介面 3. 可視角度：178 度 4. 對比率 ≥ 1000:1(一般)，30M:1 (高動態比) 5. 1920x1080 (非交錯式) Full HD 高解析 6. 內建立體聲喇叭			
變更原因說明	相同預算下提升規格				
流用金額					

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附 表	四	項目名稱	伺服器		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
1.2U 超薄型伺服器 2.中央處理器：Hexa-Core Intel Xeon 3.0GHz 二顆 3.作業系統：Windows Server Standard 作業系統 4.硬碟：SAS 硬碟 5.記憶體:12G			1.形式: 高度為 2U 機架式，須提供上機架的套件 2.中央處理器(CPU) (1)伺服器須提供 2 顆(含)以上 Intel Six-Core E5-2620 V3 Xeon 2.4GHz CPU (2)最多 72 條執行緒 (3)每顆中央處理器具有 15 MB L3 快取記憶體 (4)原機最大可擴充至兩顆(含)以上 Intel Xeon 處理器 3.主記憶體(Memory) (1)伺服器須提供規格為 8G PC4-17000 CL15 ECC DDR4 2133MHz LP RDIMM 的記憶體模組 2 條(含)以上 (2)當伺服器安裝兩顆中央處理器時，最高可安裝 24 個(含)以上的記憶體(DIMM)模組 (3)當伺服器安裝兩顆中央處理器時，原機最大可擴充至 1536 GB(含)以上的記憶體 (4)支援記憶體多位元容錯功能 (5)提供記憶體映射功能 (Memory Mirroring) 4.磁碟控制界面(Disk Controller) (1)提供 12Gbps SAS 的磁碟機控制界面，用來連接內接式磁碟機 (2)支援 RAID 0、1、10、5 的設定 5.乙太網路介面(Ethernet) (1)伺服器須提供 4 埠(含)以上 Gigabit 乙太網路介面		

(2)支援 PXE(Preboot eXecution Environment)的功能

(3)連接介面為 RJ-45 型式的接頭

6.顯示介面(Graphic Card)

(1)解析度: 1600x1200 (含)以上

(2)具 16MB(含)以上的顯示記憶體

7.其它連接介面(Other Ports)

(1)提供最多 9 個(含)以上 PCIe 擴充槽(視機種以及配置而定)

(2)Internal Raid Card 專用插槽，不佔用 PCI-E 插槽

(3)提供一個(含)以上序列埠(Serial Port)

(4)提供最多 3 個(含)以上 USB 3.0 埠，6 個 USB 2.0 埠

8.儲存設備(Media and Disk)

(1)提供 1 台(含)以上的 DVD-ROM 光碟機

(2)提供 5 顆(含)以上支援熱抽取 2.5 英吋或 3.5 英吋 SAS、容量 300GB、轉速 10K rpm(含)以上的硬碟

(3)原機最大可擴充至 16 顆(含)以上 2.5 英吋內接式硬碟

9.電源及散熱管理(Power Supply & Fans)

(1)提供 2 個(含)以上最大可提供 550W (含)以上的電源供應器

(2)電源供應器支援 Redundant 與支援熱抽換的功能

(3)散熱風扇支援 Redundant 與支援熱抽換的功能

10.管理處理器(Management Processor)

(1)可在遠端使用瀏覽器(Browser)透過乙太網路連線至管理處理器進行伺服器管理並能顯示伺服器內各個元件的狀態

(2)支援 SSL、IPMI 2.0、CIM、SNMP

(3)提供遠端開關機的功能

(4)支援目錄服務整合(Directory Integration)

11.其它功能(Others)

(1)伺服器具開機密碼保護及管理者密碼保護

(2)提供故障顯示燈號，可快速提供故障元件判斷

(3)主機通過台灣 BSMI 電磁相容檢驗標準

	<p>12.作業系統(Operating System)</p> <p>(1)支援 Windows 2008 Server Standard、Windows 2008 Server Enterprise、Windows 2008 Server Datacenter、Windows Server 2012 Standard、Windows Server 2012 Datacenter。Red Hat Enterprise Linux 4、5。SUSE Linux Enterprise Server 10、11。VMware ESX4.1 and VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor、VMware vSphere5 等作業系統。</p> <p>(2)提供 1 套 Microsoft Windows 2012 R2 Server 作業系統授權 (內含 10 個 CAL)</p> <p>13.保固(Warranty):提供 3 年 7*24 小時四小時回應服務維修保固服務。</p>
變更原因說明	相同預算下提升規格
流用金額	

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附表	四	項目名稱	視訊擷取模組		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
1. 提供四路視訊擷取取介面。 2. 支援多種高畫質(1080p)影像輸入訊號，例如 HDMI、VGA、DVI、SDI、AV 端子等。			1.提供三路視訊擷取介面。 2.高畫質影像擷取，訊號輸入可達 Full HD(1080p)畫質。 3.每路輸入訊號至少具備 HDMI 輸入訊號。		
變更原因說明	縮減必要規格：減少一路視訊擷取介面以增加系統穩定度，根據數位攝影機及平板電腦輸出規格皆為 HDMI，故改僅列「至少具備 HDMI 輸入訊號」				
流用金額					

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附表	四	項目名稱	導播錄製軟體		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
<p>1. 提供視覺化導播操作介面。</p> <p>2. 提供專案儲存與開啟專案功能。</p> <p>3. 錄製解析可達 Full-HD。</p> <p>4. 導播功能：</p> <p>(1) 可設置：圖片、視訊、文字標籤等場景元件。</p> <p>(2) 場景元件可任意新增、複製、移動、刪除、參數設定等。</p> <p>(3) 圖片元件可設定為 Logo 或背景使用。</p> <p>(4) 文字元件可調整字形、大小、顏色等。</p> <p>(5) 可在場景中貼入 Word 文件。</p> <p>(6) 場景設置，內建至少 5 種以上。</p> <p>5. 錄製功能：</p> <p>(1) 即時錄影並支持暫停錄影功能。</p> <p>(2) 可調整錄製解析度與錄製幀數。</p> <p>(3) 可選擇來源錄音裝置。</p> <p>(4) 即時錄影提供預覽視窗，並顯示 FPS 資訊。</p> <p>(5) 即時錄影提供全螢幕方式監看錄製畫面。</p> <p>(6) 場景切換支援快速鍵操作。</p> <p>6. 影像輸出：基於 H264 的 MP4 即時輸出媒體，不需額外轉換，即可在線上播放。</p> <p>7. 其他功能：</p> <p>(1) 可自動上傳至雲端媒體倉儲或線上影音頻台。</p>			<p>1. 導播場景設計簡單，如同 PowerPoint 編輯介面，符合所見即所得的設計方式。例如在設計視窗中，直接插入素材元件及視訊來源，以進行移動、縮放、排序等工作。</p> <p>2. 提供導播專案的儲存與開啟功能。</p> <p>3. 最大錄製解析度可達 Full HD，最大錄製幀率可達每秒 24 張。</p> <p>4. 導播功能：</p> <p>(1) 單一場景內可新增圖片素材與視訊來源作為場景元素，場景元素亦可複製到其他的場景內。</p> <p>(2) 單一場景內的場景元素，排列順序可依需求任意調整。</p> <p>(3) 視訊來源具依指定色度、飽和度、亮度之影像去背功能。</p> <p>(4) 導播專案中，可建立多個場景，場景可複製與順序移動。</p> <p>(5) 導播專案中的多個場景，可透過快速鍵及無線數字鍵盤，進行導播切換。</p> <p>5. 錄製功能：</p> <p>(1) 錄影進行中，支援暫停錄影功能，錄製完成後仍為單一完整影片。</p> <p>(2) 可視錄製需求，調整錄製解析度與錄製幀率，選項中須支持至 Full HD 及 24FPS。</p> <p>(3) 可選擇並指定收音裝置。</p> <p>(4) 錄影中，提供即時預覽視窗、即時 FPS 資訊、即時音量資訊、已錄製時間長度。</p>		

<p>(2) 可剪輯影片分段。</p> <p>(3) 可匯出影片分段。</p> <p>(4) 可匯出影片分段 HTML5 教材包。</p> <p>(5) 可合併影片分段。快速字幕編輯工具。</p>	<p>(5)即時預覽視窗提供全螢幕監看當前錄製畫面。</p> <p>6.影像輸出：支持各種新版本之瀏覽器播放 MP4 格式媒體。</p> <p>7.其他功能：</p> <p>(1)含高速剪輯工具，可將影片分割為多個片段後，選擇多個分段匯出、合併、或輸出為 HTML5 教材包。</p> <p>(2)含簡易字幕編輯工具。</p>
<p>變更原因說明</p>	<p>明確說明「視覺化導播操作介面」；刪除不必要之「文字元件」、「貼入 Word 文件」及「自動上傳至雲端媒體倉儲或線上影音頻台」規格；</p>
<p>流用金額</p>	

崇仁醫護管理專科學校

105 學年度整體發展獎勵補助經費變更項目對照表-(需提專責小組查)

申請單位	通識中心	申請人	陳谷音	變更日期	年 月 日
附 表	四	項目名稱	平板電腦		
變更項目	<input type="checkbox"/> 總價變更 <input checked="" type="checkbox"/> 規格 <input type="checkbox"/> 數量 <input type="checkbox"/> 單價				
原申請			變更後		
Microsoft Surface 或以上規格 1. 四核心 Intel 處理器及 8GB 以上記憶體。 2. 主機含 128GB 以上儲存空間。 3. 資訊傳輸介面需有 USB 3.0 等規格。 4. 10 吋以上顯示螢幕，解析度可達 FHD，支持手寫觸控功能，附帶手寫筆乙支。 5. 標準輸入鍵盤。 6. 主機或配件可支持 HDMI 影像輸出。 7. 提供連續供電電源供應器。			Microsoft Surface 或以上規格 1. Intel 第六代 i5 或以上處理器及 8GB 以上記憶體。 2. 主機含 128GB 以上儲存空間。 3. 資訊傳輸介面需有 USB 3.0 等規格。 4. 10 吋以上顯示螢幕，解析度可達 FHD，支持手寫觸控功能，附帶手寫筆乙支。 5. 標準輸入鍵盤。 6. 主機或配件可支持 HDMI 影像輸出。 7. 提供連續供電電源供應器。		
變更原因說明	更改為新版之 CPU 規格				
流用金額					

崇仁醫護管理專科學校 104 學年度第 6 次整體發展經費專責小組會議

閱後簽名單

壹、會議時間：105.06.08(三)09:10-11:00

貳、會議地點：大林校區校長室旁會議室

參、出席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	吳寶觀	吳寶觀
8	通識教育中心教師代表	郭秀升	郭秀升
9	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
10	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
11	應用外語科教師代表	黃智勇	黃智勇
12	餐飲管理科教師代表	沈坤海	沈坤海
13	美容保健科教師代表	陳立賢	陳立賢
14	老人服務事業管理科教師代表	楊筱慧	楊筱慧
15			
16			