



崇仁醫護管理專科學校
Chung-Jen Junior College of Nursing
Health Sciences and Management

105 學年度第 5 次整體發展經費專責小組會議記錄

(106.03.08)

會

議

記

錄

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 5 次整體發展經費專責小組會議

簽到單

壹、會議時間：106.03.08 (三)10:10-12:00

貳、會議地點：大林校區校長室旁會議室(視訊會議)

參、出席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	林文暉代
7	技術合作處主任	吳寶觀	吳寶觀
8	通識教育中心教師代表	黃瑞榮	黃瑞榮
9	通識教育中心教師代表	沈杏霜	沈杏霜
10	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
11	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
12	應用外語科教師代表	黃智勇	黃智勇
13	餐飲管理科教師代表	沈坤海	沈坤海
14	美容保健科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	老人服務事業管理科教師代表	陳靜玉	陳靜玉

肆、列席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	通識教育中心主任	莊舒卉	莊舒卉
2	就輔組組長	劉麗君	劉麗君
3	主任秘書	廖耘	廖耘
4	應用外語科主任	徐慧真	徐慧真
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 5 次整體發展經費專責小組會議

會議記錄

壹、時間：106 年 03 月 08 日(三) 10：10~12：00

貳、地點：大林校區 2 樓會議室(視訊會議)

參、主席：洪玉珠校長

肆、出席：如簽到表

伍、列席：如簽到表

陸、紀錄：沈芳瑜 小姐

柒、議程

一、主席致詞：

二、上次提案執行情形

【提案一】		提案單位：技術合作處	提案人：吳寶觀主任
【案由】 105 年度教育部整體發展獎勵補助經費第 2 次標餘款分配案，提請審議。			
【說明】	附表	金額	
	附表四	20,027	資本門
	附表五	6,000	資本門
	附表六	0	資本門
	附表七	0	資本門
	附表八	378,643	資本門
	附表十	0	經常門
	合計	404,670	
【決議】 委員決議後標餘款分配，購買項目詳如附件。 資本門標餘款共 404,670 (補助款 4,382,253、配合款 271,398) (1)附表四分配補助款 12,000 元。 (2)附表五分配補助款 118,645 元。 (3)附表六分配補助款 186,025 元。 (4)附表八分配補助款 88,000 元、配合款 0 元。			
【執行情形】 依決議執行。105 年度教育部整體發展獎勵補助經費已執行完畢，並於 106.02.23 完成報部作業。			

三、提案討論

【提案一】		提案單位：技術合作處	提案人：吳寶觀主任
【案由】 修正本校 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」配置比例案，提請審議。			
【說明】 1.依據中華民國 106 年 2 月 23 日臺教技(三)字第 1060232051S 號函，核定本校 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」如下：新臺幣 2,871 萬 5,085			

元，其中，含經常門 861 萬 4,525 元(30%)及資本門 2,010 萬 0,560 元(70%)。
2.本校 106 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費配合款原編列 15%，計新台幣 430 萬 7,415 元整。(詳見附件一)
【決議】 經委員會討論決議，依 106 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費配置，修正比例如下：
1.資本門佔 70%：2,010 萬 0,560 元
2.經常門佔 30%：861 萬 4,525 元
3.配合款 18.28%：525 萬元整，總計新台幣 3,396 萬 5,085 元。

【提案二】	提案單位：技術合作處	提案人：吳寶觀主任
【案由】	修正本校各單位 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之資本門配置比例案，提請審議。	
【說明】	依據中華民國 106 年 2 月 23 日臺教技(三)字第 1060232051S 號函核定本校 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」為新臺幣 2,871 萬 5,085 元，其中，資本門 2,010 萬 0,560 元(70%)修正。(詳見附件一)	
【決議】	經委員會討論決議，依 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之資本門配置，調整比例如下：	
	1.經協調後，全校性發展經費佔 36%：新台幣 7,236,202 元(符合 25~55%)。	
	2.經協調後，各科(中心)經費佔 64%：新台幣 12,864,358 元(符合 45~75%)。	
	3.其他各項比例依規定。	
	4.資本門支用明細(如支用計畫書附表四~八)，經各科中心協調後，金額比例符合核定金額。	

【提案三】	提案單位：技術合作處	提案人：吳寶觀主任
【案由】	修正本校各單位 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之經常門配置比例案，提請審議。	
【說明】	依據中華民國 106 年 2 月 23 日臺教技(三)字第 1060232051S 號函核定本校 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」為新臺幣 2,871 萬 5,085 元，其中，經常門 861 萬 4,525 元(30%)修正。(詳見附件二)	
【決議】	經委員會討論決議，依 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之經常門配置調整比例如下：	
	1.改善教學及師資結構原編列金額 5,775,000 元(55%)調降為 4,565,698 元(53%)。	
	2.學生事務及輔導相關工作原編列金額 315,000 元(3%)調降為 258,436 元(3%)。	
	3.行政人員相關業務研習及進修原編列金額 525,000 元(5%)調降為 430,726 元(5%)。	
	4.改善教學相關物品編列 979,430(含配合款 90,000 元)金額不變，原比例為 9.33%調升為 10.32%。	
	5.其他原編列金額 2,905,570 元(27.67%)調降為 2,490,235(含配合款 20,000 元)元	

(28.68%)。

【提案四】	提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任
【案由】	修訂崇仁醫護管理專科學校整體發展經費專責小組設置辦法，提請審議。
【說明】	1.依照 106 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費預估版支用計畫書審查意見第三點「專責小組設置辦法」第 3 條規定：「由校長擔任主任委員」，未規範校長未能與會時之代理主任委員產生方式。建議可考量於設置辦法中增列主任委員無法主持會議時之代理機制，以更強化會議決議品質，故修正。(詳見附件三) 2.建議修正本校整體發展經費專責小組設置辦法第三點第 3 條規定。
【決議】	照案通過。預計於 106 年 03 月 29 日送至行政會議進行審議。

【提案五】	提案單位：技術合作處 提案人：吳寶觀主任
【案由】	修正本校 106 年度教育部「私立技專校院整體發展獎勵補助經費」之資本門支用案，提請審議。
【說明】	依據 106 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費預估版支用計畫書審查意見(詳見附件四)修正。
【決議】	1.通識中心：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序#40 展臺、#44 展座、#48 展示牆，金額計 448,000 元。 2.美容保健科：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序#4 教學設備電動隔簾、#42 專業教室教學隔簾、#46 專業教室教學隔簾，金額計 1,038,600 元。 增購優先序#增購 1 教學輔助設備電動垂幕，金額計 662,680 元。 3.應用外語科：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序#11 無線上網主機、#17 網路集線主機、#23 環境溫控監測系統、#39 翻譯室螢幕同步監看畫面、#43 無線麥克風、#51 高流明投影機，金額計 498,000 元。 4.護理科：刪除預估版支用計畫書【附表四】優先序#60 銀髮運動訓練教具組、#62 認知功能訓練教具組、#71 銀髮行動輔具組、#72 銀髮專用桌椅床組、#73 健康管理測量組、#77 單頂式風扇系統、#81 銀髮專用餐具組、#82 烹飪器具組、#85 辦公桌椅事務組、#86 無障礙安全設施、#87 銀髮居家生活功能組、#89 電子門禁管制系統、#90 監視系統、#91 園所會計系統，金額計 2,298,900 元。 增購優先序#增購 2 輪椅、#增購 3 教學材料櫃、#增購 4 教具櫃、#增購 5#教學展售櫃、增購 6 教學展示櫃、#增購 7 實習場域講台暨學員報到櫃台、#增購 8 全自動隧道式血壓計、#增購 9 情境教學-止滑地板、#增購 10 情境教學備餐檯、#增購 11 情境教學-散步輔行車、#增購 12 情境教學-銀髮專用多功能桌、#增購 13 情境教學-烤箱、#增購 14 情境教學-老人體驗扶手、#增購 15 情境教學-個人置物櫃，金額計 1,271,320 元。

- 5.圖書出版組：刪除預估版支用計畫書【附表六】優先序#4 電子書(永久授權)，金額計 300,000 元。
增購優先序#增購 1 MyET 護理實務英語(500 人永久授權)，金額計 97,559 元。
- 6.總務處：刪除預估版支用計畫書【附表八】優先序#7 嘉義校區晤談室裝設分離式冷氣，金額計 120,000 元。
- 7.課指組：刪除預估版支用計畫書【附表十】優先序#4 戶外遮陽棚、優先序#5 防潮箱，共計 35,000 元。
- 8.人事室：增列【附表九】經常門經費需求項目明細表優先序#14 其他，金額計 20,000 元(配合款)。

四、臨時動議

五、工作報告

1.106 年度【預估版】支用計畫書審查意見—學校回應說明，各單位修正分配如附件五，敬請於 106.03.22 前完成意見回覆。

2.106-107 年度校務發展計畫書彙整意見—學校回應說明，各單位修正分配如附件六，敬請於 106.03.22 前完成意見回覆。

六、散會

106 年整體獎勵補助支用計畫書經費分配(草案)

補助款	28,715,085	資本門	70.00%	20,100,560
		經常門	30.00%	8,614,525
配合款	5,250,000	資本門	18.28%	5,250,000
		經常門		
總額度	33,965,085			33,965,085

補助款分配-資本門

(一)全校性發展經費(25~55%)	本 106 年度	比例	金額
		36%	7,236,202

單位	金額(手動)	補助款資本門 比例	下限比例 (規定)	附表
圖書及圖書自動化設備	2,110,559	10.50%	10%	附表五、六
學輔設備、社團	472,363	2.35%	2%	附表七
總務處	4,653,280	23.15%		附表八
合計	7,236,202	36.00%		

(二)各科(中心)經費 (45~75%)	本 106 年度	比例	金額
		64%	12,864,358

(1) 基金補助項目(20%，不含通識中心)：依學生人數計算			3437	人數
--------------------------------	--	--	-------------	----

	分配比例	金額	備註
	20%	2,572,872	依學生人數比例核配，尾數略有調整
科別	基本補助分配比例	補助金額	各科人數(人)
護理科	62.09%	1,597,471	2134
餐管科	10.79%	277,724	371
美保科	14.66%	377,285	504
應外科	6.72%	172,922	231
老服科	5.73%	147,470	197
合計	100.00%	2,572,872	3437

(2) 補助重點發展系科 80% (由專責會議議定)

分配比例	金額	備註
80%	10,291,486	各單位核配 金額可再協調

科別	補助金額	補助重點發展比例	各科核配確認金額
通識教育(含體育)及資訊設備	2,140,094	20.79%	2,140,094
護理科	3,052,249	29.66%	4,649,720
餐管科	733,390	7.13%	1,011,114
美保科	1,798,795	17.48%	2,176,080
應外科	2,029,828	19.72%	2,202,750
老服科	537,130	5.22%	684,600
合計	10,291,486	100.00%	12,864,358

附表三、經常門經費支用項目、金額與比例表（註五）

項 目		獎勵補助款		自籌款		備註
		金額	比例	金額	比例	
一、改善教學及師資結構（占經常門經費 50%以上【不含自籌款金額】）	編纂教材	250,000	2.90%			
	製作教具	165,000	1.92%			
	推動實務教學	1,231,016	14.29%			
	研究（獎勵教師與產業合作技術研發、從事應用實務研究及教師多元升等機制）	1,239,850	14.39%			
	研習（包含學輔相關政策之研習、深耕服務及深度實務研習）	1,292,179	15.00%			
	進修	344,580	4.00%			（註六）
	升等送審	43,073	0.50%			
小計	4,565,698	53.00%	0			
二、學生事務及輔導相關工作（占經常門經費 2%以上【不含自籌款金額】）	外聘社團指導教師鐘點費	70,000	0.81%			
	學輔相關物品（單價 1 萬元以下之非消耗品）	33,436	0.39%			請另填寫附表十（註十一）
	其他學輔相關工作經費	155,000	1.80%			
	小計	258,436	3.00%	0		
三、行政人員相關業務研習及進修（占經常門經費 5%以內【不含自籌款金額】）		430,726	5.00%			
四、改善教學相關物品（單價 1 萬元以下之非消耗品）		889,430	10.32%	90,000	1.71%	請另填寫附表十一
五、其他	新聘教師薪資（2 年內）	1,620,235	18.81%			（註七）
	現有教師薪資	0	0.00%			（註七）
	資料庫訂閱費	300,000	3.48%			請另填寫附表十二（註八）
	軟體訂購費	550,000	6.38%			請另填寫附表十二（註八）
	其他	0	0.00%	20,000	0.38%	（註十二）
	小計	2,470,235	28.68%	20,000	0.38%	
總 計		8,614,525	100.00%	110,000	2.10%	

崇仁醫護管理專科學校整體發展經費專責小組設置辦法對照表

修正後	修正前	備註
<p>第三條 由校長擔任主任委員，技術合作處主任擔任本小組執行秘書。本小組開會時由主任委員擔任主席，主任委員不克出席時由其職務代理人代理。</p>	<p>第三條 由校長擔任主任委員，技術合作處主任擔任本小組執行秘書。</p>	<p>修改</p>

附表二、資本門經費支用項目、金額與比例表

※ 是否支用重大修繕維護工程 <input type="checkbox"/> 是，\$ _____，占資本門 _____ % (註三) <input checked="" type="checkbox"/> 否					
項 目	獎勵補助款		自籌款		備註
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
一、各所系科中心之教學及研究設備 (占資本門經費 60% 以上 【不含自籌款金額】)	12,864,358	64.00%	0	0%	請另填寫附表四
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體 (占資本門經費 10% 以上【不含自籌款金額】)	圖書館自動化設備	551,500	2.74%	0	請另填寫附表五、六
	圖書期刊、教學媒體	1,559,059	7.76%	0	
	小計	2,110,559	10.50%	0	
三、學生事務及輔導相關設備 (占資本門經費 2% 以上【不含自籌款金額】)	472,363	2.35%	0	0%	請另填寫附表七
四、其他 (省水器材、實習實驗、校園安全、環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施)	4,653,280	23.15%	5,140,000	97.90%	請另填寫附表八
總 計	20,100,560	100%	5,140,000	97.90%	

附表四、資本門經費需求教學及研究設備規格說明書(*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準)

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展具體連結	備註
1	無線 AP(含控制器 Licence)	1.單一無線 AP (Wireless Access Point) 須可支援 802.11a /b/g/n.ac 無線傳輸標準，可同時設定為 802.11a/n/ac(5GHz) 及 802.11b/g/n(2.4GHz)雙重運作模式，並通過 Wi-Fi 認證。 2.須提供無線射頻覆蓋率自動調整功能(Coverage Hole Management)。 3.須支援對非法基地台(Rogue AP)自動偵測(Detection)和自動阻絕(containment)功能。 4.單一無線 AP 可同步執行非法 AP 與無線網路入侵(Wireless Intrusion)偵測功能。 5.提供自動涵蓋損毀 AP 之無線信號範圍 (Self Healing) 功能。	40	組	22,500	900,000	一般教室課程使用	通識教育中心	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P39-40	
2	可分離式肌肉手臂上肢模型	1.模擬真人手臂 3/4 大小 2.肌肉部分可拆解 3.可拆解部分含三角肌、手臂二頭肌、手臂三頭肌、掌長肌與橈側腕屈肌、肱橈肌與橈側腕伸肌 4.重量 1.9 千克(±5%) 5.尺寸 60×18×18 厘米(±5%)	4	式	24,000	96,000	解剖生理學教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	
3	筆記型電腦	6 代 Core i7	2	部	28,557	57,114	烘焙實	餐飲	優教力-B 創造優質學習環	

		ASUS A550V-0203J6700HQ 處理器：Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 記憶體：8GB DDR4 2133*1 (2 條擴充槽/max 16GB) 硬碟：500G 7200rpm LCD 尺寸：15.6" HD 寬螢幕 光碟機：DVD RW 其他：USB 3.0、HDMI、Bluetooth V4.0 作業系統：Windows 10 Professional 64 bit					習與西餐烹調教學用	管理科	境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	
4	教學設備 電動隔簾	不採購			0	0		美容保健科		
5	多媒體電腦	晶片組：cpu i5(含以上) 記憶體：4G DDR3 (含以上) 硬碟：1TB 光碟機：DVD Super Multi 音效：High-Definition Audio, 路控制器，含網路喚醒功能 WOL • 前方: 2 個 USB 埠 • 後方: 2 個 USB 2.0 連接埠, 2 個 USB 3.0 連接埠 • 1 個 RJ-45 網路連接埠 Gigabit10 / 100 / 1000Mbps Lan 乙太網 • 1 個 VGA 埠 / 1 個 DVI-I 埠 電源供應器：250W (含以上)	62	台	25,000	1,550,000	2F 語言教室	應用外語科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P44	

		<p>可完全安裝現有教學使用軟體 可與語言會議系統連線控制 教師可操作每一台畫面作示範及將畫面播放給任一台 教師可完全控制每一台音效卡使其統一錄音收音收聽教材 教師可以遙控開關每一台電腦</p>							
6	高齡者模擬急救訓練裝置	<p>1.特製安全背心，魔鬼氈式設計，背部 彈簧片強迫駝背狀態（非扣環式或加重背心型式），若遇地震、火災、跌倒、擁擠、身體不適等情況也能立即脫困，避免意外發生。 2.全套所有體驗裝置之穿戴(除護目鏡 及耳塞外)，皆為魔鬼氈式設計，方便穿脫。胸部及腹臀部各以兩條寬約 10cm±0.5cm(胸 部) 及 19cm±1cm(腹部)寬版魔鬼氈包覆身體固定，不會造成肩頸的負擔。 3.四肢穿戴體驗裝置為雙邊支撐機構，包含哈姆立克法訓練套件。 4.安全背心內之彈簧片可取出，背心及其他配件可單獨清洗保養。</p>	2	組	72,800	145,600	老人健康評估與健康促進課程使用	老人服務事業管理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，B1-1 依據產業發展遠景，汰換並擴充教學設備、完善教學資源 P.44
7	POE 交換器	<p>1.提供 8 埠 PoE 10/100/1000BASE-T 超高速乙太網路及 2 埠 SFP 超高速乙太網路連接埠。 2.8 埠 10/100/1000BASE-T 支援標準 802.3af & Pre-standard 802.3at，最大可供應 78W 電力。</p>	5	組	12,000	60,000	一般教室課程使用	通識教育中心	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P39-40

		<p>3.支援時間排程 PoE。</p> <p>4.提供遠端 PoE 管理機制，可針對特定埠做遠端電源的開啟(Enable)、關閉(Disable)或限定(Limit)其供電的總量。</p> <p>5.採高速 Store-and-Forward 傳輸模式。</p> <p>6.提供 8K MAC Address Table。</p> <p>7.支援 IGMP Snooping 功能可設定 256 個群播群組，並具備 Multicast Filtering 過濾能力。</p> <p>8.支援 Spanning Tree 及 Rapid Spanning Tree 功能。</p> <p>9.支援 IEEE 802.3ad Link Aggregation 功能，每台交換器最大 5 組群組，每組最大埠數 8 埠。</p> <p>10.支援一對一、多對一 Port mirroring 功能，可設定 TX 或 RX 單一方向或同時複製 TX/RX 流量。</p>							
8	可分離肌肉腿部下肢模型	<p>1.模擬真人腿部 3/4 大小</p> <p>2.肌肉部分可拆解</p> <p>3.可拆解部分含:肱二頭長頭的肌肉、股四頭肌、半腱肌、縫匠肌、臀大肌、股直肌、腓腸肌</p> <p>4.重量 4.0 千克(±5%)</p> <p>5.尺寸 77 x 26 x 26 cm(±5%)</p>	4	式	31,000	124,000	解剖生理學教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42
9	次氯酸水機	輸出內容：每小時 40L 的中性電解水，透過專利設計離子隔膜反應器，	1	台	420,000	420,000	各專業技術課	餐飲管理	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道

		<p>以稀釋天然鹽水作原料進行電解生成陽極次氯酸殺菌液（50%-80%）和陰極鹼性 NaOH 電解液（50%-20%）所組成的 100% 中性電解水</p> <p>電解水濃度：500 ppm(±10%)</p> <p>水壓需求：2-3bar(約 2-3 KG/M3)</p> <p>電源供應：220V AC 50 HZ / 3 相式</p> <p>耗電量：每小時 1.8 KW/H (每小時 1.8 度電)</p> <p>生產用自動鹽水幫浦：有(內建)</p> <p>逆洗用鹽酸幫浦：有(內建) 半自動型</p> <p>管道及配件：管路系統擁有 NSF 認證包含了 ASTM D1785, D2241 與 D2846 型的管材，耐受冷水與熱水的運作。</p> <p>外殼尺寸與材質：W730 x H540 x D280 mm 外殼材質為塑膠。</p> <p>2 道式前置濾器 (PP+樹脂)設備</p> <p>1 組進出水流管線(水管)配套</p> <p>鹽水桶 1 組</p> <p>水流壓力錶 1 組</p> <p>水流流量計 1 組</p> <p>含按裝及二次水電</p>					程及食品安全衛生、餐飲法規、HACCP 管理與實務等課程教學用	科	-B1 設備優質計畫，P42	
10	數位學習教學錄影系統	<p>一、教學歷程擷取器</p> <p>1. 固定光圈鏡頭焦距至少包含為 2.8-8mm。</p> <p>2. 影像感應器必須是 1/2.8 吋(含)以</p>	1	套	690,000	690,000	於專業教學教室內更新教學	美容保健科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道	-B1 設備優質計畫，P43

		<p>上的全彩感應器。</p> <p>3. 彩色模式照度達 0.2 Lux(含)以下時，影像仍清晰可辨。</p> <p>4. 設備的電子快門必須包含 1/2~1/10000 秒，電子快門調整值至少需包含 1/250, 1/120, 1/60, 1/30。</p> <p>5. 內建高感度立體收音雙麥克風收音。</p> <p>二、教學歷程記錄處理器</p> <p>1. 處理器：64 位元 CPU。 2. 主記憶體：至少 4GB(含)以上。</p> <p>3. 儲存設備：儲存容量至少需達 4000GB(含)以上。</p> <p>4. 網路介面：內建 10/100/1000 乙太網路連結的 RJ45/UTP 接頭。</p> <p>5. 錄影效能：具有接收至少 6 支(含)攝影機同時進行影音同步錄影工作之能力。</p> <p>三、教學歷程資料典藏伺服器</p> <p>1. 處理器：Intel i7 等級。 2. 主記憶體：至少 8GB(含)以上。</p> <p>3. 硬碟：至少 2TB(含)以上。 4. 儲存設備：儲存容量至少需達 4,000GB(含)以上。</p> <p>5. 考慮到使用者的工作環境需求，設備需以體積小、效能高、低噪音為前提的專用機設計。</p> <p>6. 內建影片剪輯功能，至少具有切</p>					<p>設備，在技術教學時同步錄影，提供學生重覆學習之教材，建立 e 化數位教學系統，增進學生學習力。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		割合併、分鏡混編與章節製作功能等3種(含)以上。 貳、教學擴音組 1.麥克風插座：前*1 後*1 含以上。 2.輸出功率：120W+120W(4 歐姆)。 3.包含頭戴式或領夾式無線麥克風4支，及接收主機。 4 含喇叭 8 支。(同等品或以上，誤差值±5%)								
11	無線上網主機	不採購			0	0		應用外語科		
12	多功能洗澡椅	尺寸:寬度 560mm(±5%)、深度 915mm、高度 900~940mm。承重 80kg(±10kg)，坐墊高度可調。	1	個	35,000	35,000	老人服務技能相關課程使用	老人服務事業管理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，B1-1 依據產業發展遠景，汰換並擴充教學設備、完善教學資源 P.44	
13	無線網路教學伺服器	1.2U(含以上)機架式四主機板 2 路伺服器(Intel Xeon E5-2600 V4 系列 2.1GHz 八顆)(無作業系統)(SAS 硬碟)提供 8 顆 Intel Xeon E5-2600 V4 系列 2.1GHz(含)以上(請標示實際提供處理器序號(Process Number) 3.處理器核心數(Cores)8 個(含)以上，執行緒技術(Hyper-Threading Technology)16 個(含)以上，提供 Turbo Boost(渦輪加速) Technology 功能	1	組	448,000	448,000	一般教室課程使用	通識教育中心	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P39-40	

		4.每顆 CPU 整體快取(cache)記憶體 20MB(含)以上 5.DDR4 2400 ECC 16G*10							
14	心臟電擊器模擬訓練機 (AED)	模擬真實自動電擊器之尺寸及操作流程.中文語音操作指示.具十種內建之劇情供選。	6	台	40,000	240,000	內外科護理教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
15	不鏽鋼食物乾燥機	電壓:120V 功率:600W/60Hz 尺寸:312H*425W*475D (mm) ±5% 可低溫乾燥，範圍 35 °C~74 °C 專利 Parallex 平行氣流技術 可連續使用 168 小時 9 層不鏽鋼托盤，不鏽鋼機身 7 吋風扇、控溫及定時 機身跟托盤採用高品質 304 不銹鋼製成 可定時 26 小時 可連續使用 168 小時 溫度變動技術避免外乾內濕 可依需求控制水分去除程度 保固:主機保修 1 年(不含耗材)	1	台	22,000	22,000	西式點心與烘焙實習教學用	餐飲管理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
16	教學作品展示區	1.材質：強化透明玻璃、邊框為不鏽鋼材質。 2.含鎖匙、日光灯組。 3.尺寸：(1)長 588cm*寬 120cm、(2)長 666cm*寬 120cm(誤差值±5%)。	2	式	62,700	125,400	紙圖設計、色彩學、創意美學、家政實務教學輔助設備。	美容保健科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P43

17	網路集線主機	不採購			0	0		應用 外語 科	
18	心臟電擊器模 擬訓練機 (AED)	1.模擬真實自動電擊器之尺寸及操作 流程。 2.中文語音操作指示。 3.具十種內建之劇情供選。	2	台	40,000	80,000	老人照 顧技術 課程使 用	老人 服務 事業 管理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，B1-1 依 據產業發展遠景，汰換並擴充 教學設備、完善教學資源 P.44-45
19	投影機	1.4500ANSI 流明(含)以上、 2.解析度: XGA 1024x768 3.畫素數:786,432dots (1024x768) x3 4.投射方式:前投、後投、懸掛皆可適 用 5.投射距離:0.77~14.54 公尺	10	臺	26,500	265,000	一般教 室課程 使用	通識 教育 中心	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P40
20	植入式輸液座 (port-A)靜脈 植入座	PowerPort*isp M.R.I*device with 8.0 Fr Attachable Polyurethane Catheter Silicone Filled	1	組	30,000	30,000	內外科 護理課 程教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
21	12 格專業工具 貯存櫃	鋼製櫃體 整座尺寸 (約)W90*D40*H180cm±5cm 門板尺寸(約)W27*H42cm±5cm 每座 12 格，塑鋼門板(含鑰匙)	32	座	13,000	416,000	各專業 技術課 程教學 用	餐飲 管理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
22	緊膚美容儀	1.尺寸: 397*370*135mm 2.消耗功率:100VA 3.電壓:110V 60HZ 4.顯示 7 inch 觸控液晶螢幕	1	台	460,000	460,000	美容儀 器學、美 膚實 作、醫美	美容 保健 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P43

		<p>5.Intensity:Level range 5~100</p> <p>6.Time(sec):0.1~1.5(sec)</p> <p>7.Interval(sec): 0.1~1.5(sec)</p> <p>8.螢幕可選擇連續或單一發數</p> <p>9.可計算總發射時間幾秒及總發射數目。</p> <p>10.附腳踏開關 1 組。功能:音波拉皮能深入到筋膜層，促進臉部肌肉運動達到提拉且誘導膠原蛋白再生改善肌膚與毛孔、及撫紋效果，無需後續成本消耗，即能重現肌膚青春光采。(或同等品含以上，誤差值±5%)</p>					實作、美容療程設計教學輔助設備。			
23	環境溫控監測系統	不採購			0	0		應用外語科		
24	簡易型心肺復甦訓練模型	<p>1. 可模擬訓練心肺復甦術之成人半身假人。</p> <p>2. 胸前具擬人之胸肋骨板，以利學員學習按壓位置之確認。</p> <p>3. 吹氣時，胸部可起伏。</p> <p>4. 具全面可拆式橡膠臉皮及可拆式PVC 肺袋 (含氣道)，方便課後更換。</p> <p>5. 具胸外按壓正確之聲音提示功能。</p> <p>6. 聲音提示可關閉，以利模擬真實施救場景。</p> <p>7. 以彈簧式(非簧片)胸外按壓功能</p>	2	個	12,000	24,000	老人照顧技術課程使用	老人服務事業管理科	<p>優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道</p> <p>-B1 設備優質計畫，B1-1 依據產業發展遠景，汰換並擴充教學設備、完善教學資源</p> <p>P.44-45</p>	

		設計，為按壓時之準確及延長有效使用期。 8. 胸皮可掀起，為求訓練現場可即時故障排除及耗材更換。 9. 主體材質為塑膠製、胸皮及臉皮材質為軟質橡膠製。								
25	資訊講桌	長 60*寬 60cm /含電源控制/網路控管卡號/LCD 防盜立架	5	組	38,500	192,500	一般教室課程使用	通識教育中心	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P40	
26	超音波骨質密度檢測儀	1. 檢測原理： 超音波原理 2. 檢測部位： 腳跟骨 (Heel bone) 3. 測量主機內建電腦： a. 作業系統 WINDOWS Embedded PosRead2009 , version 2 b. 處理器〈CPU〉: 1.60GHz(含以上) c. 記憶體〈RAM〉:1.75GB(含以上) 4. 電腦資料庫內 Data Base :完全以中國人體質設計，螢幕上有選項選擇方塊 5. 作業系統： Windows 系統 6. 螢幕規格： 7吋 LCD 觸控式螢幕，可顯示檢測結果 7. 連接埠: USBx2、影像訊號 x1 8. 病歷儲存：儲存 10,000 筆以上 9. 列印模式：內建熱感寫印表機(熱感應紙為一般性設計,方便取得) 10.亦可外接彩色印表機，列印 A4 報告〈選配〉	1	台	550,000	550,000	社區護理教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	

		<p>11. 超音波傳導中心頻率： 0.55 MHz</p> <p>12. 探頭形式：自動耦合矽膠軟探頭</p> <p>13. 傳導介質：超音波用水性凝膠</p> <p>14. 檢測精準度：</p> <p>a.SOS\leq0.2 (C.V%)</p> <p>b.BUA\leq1.5 (C.V%) c.BQI\leq1.5 (C.V%)</p> <p>15. 分析結果：</p> <p>T-Score and % Young Adult (T-Score 和年青成人之百分比)</p> <p>Z-Score and % Age-Matched (Z-Score 和同年齡配對之百分比)</p> <p>WHO classification (WHO 圖表)</p> <p>SOS〈超音波傳導速率〉</p> <p>BUA〈超音波遞減率〉</p> <p>BQI〈骨量指數〉</p> <p>16.重量：\leq12 公斤 17.尺寸：706mmx310mmx387mm(\pm5%)</p>								
27	9 格專業工具 貯存櫃	<p>鋼製櫃體</p> <p>整座尺寸 (約)W90*D51*H180cm\pm5cm</p> <p>門板尺寸(約)W27*H55cm\pm5cm</p> <p>每座 9 格，塑鋼門板(含鑰匙)</p>	10	座	9,600	96,000	各專業 技術課 程教學 用	餐飲 管理 科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42	
28	電動兩用美容 床	<p>1.尺寸:196*70*58-74cm</p> <p>2.油壓氣動圓椅、椅套組</p> <p>3.附內外枕頭各 1 個、長枕頭*1 個 (或同等品含以上，誤差值\pm5%)</p>	2	台	24,000	48,000	補充教 學設 備、完善 教學資	美容 保健 科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P43	

							源於專業服務、美容儀器學、美膚實作、芳療實作、醫美實作、感官紓壓療法課程使用。			
29	高解析定位懸吊式攝影機	<p>會議進行中當有人啟動會議麥克風發言鍵時，即自動啟動 HD 高畫質高速迴轉攝影旋轉至發言者方向(包含角度、焦距、光圈、距離等)，並將攝得影像傳輸回控制室監看螢幕。</p> <p>攝影機感光元件：採用優於或等於 1/2.8" 2MP CMOS。</p> <p>採用 3G-SDI 影像輸出介面，輸出解析度可達 Full HD 1080p 60/50 fps(含)以上。</p> <p>影像輸出規格：1080p 60/50 fps、1080p 30/25 fps、720p 60/50 fps、720p 30/25 fps (NTSC/PAL)...等多種輸出，可視環境需求設定輸出。</p> <p>具 15 倍(含)以上光學變焦及 12 倍(含)以上數位變焦之功能。</p>	2	台	90,000	180,000	2F 語言教室發言者畫面會自動播放在螢幕上	應用外語科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P44	

		<p>光圈：大於或等於 F1.8~3。</p> <p>焦距：大於或等於 4.7~70.5mm。</p> <p>平移角度：大於或等於-170° ~ +170°。</p> <p>俯仰角度：大於或等於-30 °~+90°。</p> <p>水平及最大俯仰旋轉速度：優於或等於 120°/每秒。</p> <p>具 128 組(含)以上的預設位置儲存功能，可以預設平移、傾斜、縮放值、聚焦位置、曝光與白平衡模式等設定，迅速攝取會議中場景，方便省時。</p> <p>提供標準的 RS-232/422 數位控制介面。</p> <p>具 1 組高畫質 3G-SDI 輸出端子及 1 組一般畫質 C-Video 輸出端子，兼容兩種視頻設備所需要的規格要求，傳遞最合適的影像品質。</p> <p>內建影像翻轉和鏡像功能，可視場地需求，安裝於平面式視頻設備上或是懸掛於天花板上，適用範圍寬廣而多元。</p> <p>具 1 只紅外線遙控器，可執行水平移動、垂直移動、畫面縮放及 9 組預設點設定等功能</p>								
30	血氧濃度計	<p>1.傳輸介面：RS232 傳輸線</p> <p>2.電源：電池 4 顆 AA/1.5 V</p> <p>3.消耗功耗：< 2 W</p>	1	個	20,000	20,000	老人健康評估與健康	老人服務事業	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，B1-1 依	

		<p>4.量測範圍：血氧濃度：35 % ~ 100 %、心跳率：30 ~ 250 bpm</p> <p>5.精準度：血氧濃度：70 % ~ 100 % ; ± 2 digits</p> <p>6.心跳率： 30 ~ 250 ± 3 digits</p> <p>7.尺寸 (L x W x H)：14.5 x 7.25 x 2.25 cm</p> <p>8.相關時間參數： 資料更新週期：低於 2 秒 血氧濃度值為 4 次的平均；心跳率為 8 次的平均 血氧濃度值警告誤差低於 8 秒；心跳率警告誤差度低於 16 秒</p> <p>9.尺寸公差：±10%</p>					促進課程使用	管理科	據產業發展遠景，汰換並擴充教學設備、完善教學資源 P.44-45	
31	電腦組	<p>1.整組電腦為同一廠牌，不接受組裝電腦。</p> <p>2.處理器：第三代 Intel i5【3.3GHz、Cache 6M】(含)以上。</p> <p>3.晶片組：提供 Intel Q75(含)以上或 B75(含)以上。</p> <p>4.RAM:提供 4GB(2Gx2 或 4G*1) DDR3-1600 SDRAM (含)以上，支援雙通道處理。</p> <p>5.HDD:500GB(含)以上之 SATA III 界面 7200rpm(含)以上。</p> <p>6.擴充槽：2 組 PCI-E (含)以上，1 組 PCI(含)以上。</p> <p>7.內建 I/O 介面：網路介面 RJ-45</p>	5	組	25,000	125,000	一般教室課程使用	通識教育中心	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P39-40	

		/Ethernet、音效介面、顯示卡介面。 8.螢幕規格(1)面板類型：LED 背光 模組 TFT-LCD。(2)解析度： 1920x1080@60Hz (含) 以上。							
32	肩掛式哺乳模型	1.穿戴式模擬哺乳模型。 2.可練習真實的哺乳過程。 3.具開關可啟閉母乳	6	組	25,000	150,000	產科護理課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42
33	掌上型皮膚檢測儀	1. 尺寸：(W)13(L)6.5(H)1.5cm (同等品或以上，誤差值±5%) 2. 可綜合測量皮膚及毛髮的掌上型觸控測試儀 3. 有 USB 傳輸線與 mini-SD 卡 4. 主機備有水分及彈性感應器，及自動變焦 CCD 鏡頭 1 個 5. 螢幕是 4 吋液晶螢幕 7. 含有正常光及 UV 光兩種光源 8. 數據化顯示皮膚及毛髮的即時測量狀況與建議皮膚說明，及長條圖顯示結果 9. 隨機附有鋰電池、USB 傳輸線、SD 卡容量是 8GB ,及支架 10.操作介面可選擇中文顯示 11.皮膚顯示功能：皮膚類型 皮脂、水分、彈性、毛孔、皺紋、皮膚色素→皆有數據產生與中文說明 12.毛髮測量功能包含：頭皮類型、脫髮狀態、頭髮損傷度頭髮皮	1	台	90,000	90,000	補充教學設備、完善教學資源於專業服務、美容儀器學、美膚實作課程教學輔助設備。	美容保健科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P43

		脂、頭髮密度、毛髮厚度。							
34	攝影機控制盤	<p>具三軸搖控桿，以搖杆控制攝影機運作：水平移動、垂直移動、畫面縮放。</p> <p>具快捷按鈕，可直接控制攝影機背光補償及影像亮度等設定功能。</p> <p>具高亮度 OLED 螢幕顯示。</p> <p>具 RS-232/422 控制介面。</p> <p>單一控制器可控制 4 支(含)以上高速迴轉攝影機。</p> <p>操作按鍵具自動背光。</p> <p>支援多種串列傳輸速率。</p> <p>可設定攝影機 128 組(含)以上的預設位置儲存功能。</p> <p>使控制室操作人員藉由影像之切換，監看現場狀況、並連接會議系統。</p> <p>影像輸入：4 組 1080P SDI 影像輸入(BNC 端子)。</p> <p>具 1 組 VGA 影像輸出(解析度 1280X1024)。</p> <p>具 1 組 HDMI 輸出(解析度 1920X1080)。</p> <p>具 1 組 BNC 影像輸出端子。</p> <p>提供 RS-485 介面可搭配會議系統控制。</p> <p>具 1 組 RJ45 網路連線端子可搭配遠端監控軟體執行遠端操控功能。</p> <p>可搭配數位會議系統，執行 4 組</p>	1	台	27,750	27,750	2F 語言教室	應用外語科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P44

		<p>FULL HD 高速迴轉攝影機定位追蹤正在發言者之全畫面影像自動切換壓倒輸出顯示之功能。</p> <p>控制：面板按鍵，遙控器，滑鼠，網路 4 種皆可。</p> <p>非 PC 架構之系統，通電開機後即可使用。</p> <p>主機具 2X24 位元(含)以上 LCD 顯示器，可顯示設定及使用狀況。</p> <p>可控制三種廠牌(含)以上以上 (SONY、Pelco D、Dynacolor)快速球型攝影機上、下、左、右、ZOOM IN、ZOOM OUT。</p> <p>具攝影機預設點設定儲存功能，共可記錄 128 個定位點*4 支快速球型攝影機，並可清除預設點。</p> <p>可連動三種廠牌(含)以上 (SONY、Pelco D、Dynacolor)快速球型攝影機，並配合會議麥克風系統執行發言者影像自動定位追蹤功能。</p> <p>具一組 RS485 及一組 RS232 傳輸控制介面。</p> <p>具一組 USB (相容 USB2.0) 傳輸控制介面。</p> <p>可設定快速球型攝影機移動速度。</p> <p>隨機附圖控管理軟體，可搭配電腦由圖控軟體進行攝影機控制管理及預設點設置儲存功能。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

35	電動升降式洗澡椅	腳踏墊高度可調、可換式U字坐墊、緊急停止功能，寬度660mm、深度1050mm、高度可調整，135kg(±10kg)	1	個	380,000	380,000	老人服務技能相關課程使用	老人服務事業管理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，B1-1 依據產業發展遠景，汰換並擴充教學設備、完善教學資源 P.44-45
36	五層活動看臺	尺寸:460cm*270cm*120cm 主架:10cm*10cm*厚 2/mm 座板尺寸:460cm*28cm*4.5cm 座板材質:鋁合金 骨架材質:鋁合金	2	座	74,797	149,594	「體育」等課程使用	通識教育中心	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41
37	骨盆附胎兒頭部模型	附架台 附可彎曲特殊固定架，適合用來練習自骨盤腔取出胎兒頭部之用的模型。 尺寸：W31×D26×H52 (cm)。(±5%)	2	組	52,000	104,000	產科護理課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42
38	手拉式化妝箱	1.方便移動折疊收納成拉桿箱，4個腳架與彩妝箱是一體成型，收納後尺寸約：62*46*20cm。 2.可展開為展示箱，附6個燈泡。 3.內部兩邊展架可活動撐開，有4個置物盤。(同等品或以上，誤差值±5%)	2	組	19,000	38,000	專業服務及表演課程、美顏技術實作、整體造型課程、美甲實務輔助教學設備。	美容保健科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P43

39	翻譯室螢幕同步監看畫面	不採購			0	0		應用外語科	
40	展臺	不採購			0	0		通識教育中心	
41	血壓血氧監視器	<p>1.血壓測量方式：採雙管式振盪(OSCILLOMETRIC)法測量</p> <p>2.測量功能：收縮壓、舒張壓、平均壓、脈搏及血氧功能</p> <p>3.螢幕顯示：收縮壓、舒張壓、平均壓、脈搏、血氧</p> <p>4.螢幕採高亮度LED顯示，易於觀看</p> <p>5.精確度：符合ANSI/AAMI SP-10的標準</p> <p>6.Inflate Pressure 充氣壓力為可調，範圍100Hg~250mmHg，適用於成人、小兒及新生兒各種壓脈帶量測</p> <p>7.壓脈帶壓力範圍：10~290mmHg(成人)，10~140mmHg(新生兒)</p> <p>8.壓脈帶充氣壓力：160±15mmHg(成人)，110±15mmHg(新生兒)</p> <p>9.收縮壓力範圍：30~290mmHg(大人)，30~140mmHg(新生兒)</p> <p>10.舒張壓測量範圍：10~220mmHg(大人)，10~110mmHg(新生兒)</p>	1	台	90,000	90,000	基本護理課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42

		<p>11.平均壓測量範圍： 20~260mmHg(大人)， 20~125mmHg(新生兒)</p> <p>12.具血壓自動量測功能，設定範圍 最低可達 1 分鐘，最高可達 120 分鐘</p> <p>13.具持續性量測血壓功能(STAT mode)</p> <p>14.脈搏測量範圍：30~200bpm(大 人)，30~220mmHg(新生兒)</p> <p>15.具警報設定功能且警報音量可調 整</p> <p>16.可預設警報上下限值大小</p> <p>17.具記憶功能，可存儲 24 小時測量 結果大於 40 筆。</p> <p>18.電力需求：AC/DC 二用，交流電 壓 100~240 伏特，直流 12 伏特；且 具低電量警示功能</p> <p>19.充飽電池 15 分鐘量一次血壓可連 續工作 11.5 個小時(無 SpO2), 8.1 個 小時(含 SpO2)。</p>								
42	專業教室教學 隔簾	不採購			0	0		美容 保健 科		
43	無線麥克風	不採購			0	0		應用 外語 科		
44	展座	不採購			0	0		通識 教育		

								中心	
45	網眼式噴霧器	<p>1.超音波頻率:約 180kHz 2.噴霧率:0.25ml/分或以上 3.微粒大小:MMAD 大約 5 微米 4.操作溫溼度:10~40°C 30~85%RH 5.電源:3V DC2 顆 4 號電池 6.消費功率:約 1.5W 7.主機尺寸(寬*長*高):38MM*104MM*51MM。(±5%) 8.藥劑槽容量:約 7ml 9.總重量:97g(不含電池)(±5%)</p> <p>整體配件: 藥瓶、網蓋、面罩適配器、吸氣口、小吸氣罩、大吸氣罩、攜行袋、說明書、噴霧器外殼、噴霧器器、吸氣罩橡皮繩(大小皆有)</p>	1	台	12,000	12,000	內外科護理課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42
46	專業教室教學隔簾	不採購			0	0		美容保健科	
47	主席監看 24 吋液晶螢幕	<p>24 吋 1920x1080 VA 178 度廣視角面板 支援壁掛 D-Sub/DVI 介面 對比度 3,000:1 可直接同步接收會議視訊畫面由教師端遙控畫面內容切換</p>	2	台	10,000	20,000	2F 語言教室主席觀看	應用外語科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P44
48	展示牆	不採購			0	0		通識教育中心	

49	創傷護理評估 模塊模型	1.可練習之傷口處理訓練 2.臉部多處傷口處理訓練 3.腹部及胸腔穿透傷模型特殊處理訓練 4.多處開放性骨折模型，做骨折處理訓練 5.1-2 度及 3 度燙傷、灼傷模型 6.燙傷處理訓練 7.槍傷傷口模型、傷口處理訓練 8.附保管提箱 9.傷口模型種類： 【1】傷口流血模擬含儲血袋 【2】無流血傷情 【3】化妝配件 10.尺寸:61x25x50cm±5%	2	組	75,000	150,000	基本護理學課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
50	教學用液晶顯示器	1.型式：42 吋(含)以上 2.解析度：1920*1080(含)以上 3.可視角度(H/V)：176o/176o (含)以上 4.HDTV 高畫質影像 480i/480p/1080i/720p。 5.影音輸入：VGA 或 DVI 或 HDMI 輸入端子 1 組(含)以上。 6.電源：110V±10%，60HZ。 7.含安裝（以上規格以同等品或優規處理） (同等品或以上，誤差值±5%)	2	台	18,000	36,000	美顏技術實作、整體造型課程、美甲實務輔助教學設備。	美容保健科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P43
51	高流明投影機	不採購			0	0		應用	

								外語科	
52	香煙及肺污染圖板實驗器	1. 尺寸：260×410 mm (±5%) 2. 附充氣用單球	2	套	11,500	23,000	社區護理教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42
53	三段式淋巴引流儀	1. 電壓:110V 60Hz，功率: 40W 2. 尺寸: 255(W)×150(H)×255(D)mm 3. 定時器: 30 minutes 4. 流量: 35L/Min up 5. 壓力: 0.23kg/cm2 up 6. 配件: 小腿 × 2 條；大腿 × 2 條；腰帶 × 1 條 7. 2 管 × 1 條；6 管 × 1 條、長腿一雙、管線一條(8 孔)(同等品或以上，誤差值±5%)	2	台	13,000	26,000	專業服務、美容儀器學、美膚實作、美容療程設計教學輔助設備。	美容保健科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P43
54	高解析遠距視訊主機	1080P 高畫質會議終端，最高支援雙路 1920*1080 H.264 高畫質編碼，支援 1 個網路桌面外掛程式擷取雙流，1080p H.264 高畫質雙流解碼；1 個 HD-SDI 1080P 高畫質影像輸入，1 個 HDMI 1080P 高畫質輔流輸入，2 路 LineIn 音訊輸入；2 路 LineOut 音訊輸出；1 路 HDMI 音訊/影像輸出；支援 HDMI+VGA 雙顯輸出；支援回聲抑制、自動增益；支援遙控器操作。 具備視訊會議(支援 H.323&SIP 通	1	台	380,000	380,000	Full HD 高解析度遠距視訊課程使用	應用外語科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P44

		訊協定/FHD 高解析錄影/串流媒體推播機/IPCam 網路攝影機影像匯入內建四方通訊功能可與其他校區設備同步連線上課開會								
55	手搖護理床	L2140×W1000×H400~700 mm (含護欄) ±3%	7	床	48,000	336,000	基本護理課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	
56	無線 AP (含控制器 Licence)	<p>1. 單一無線 AP (Wireless Access Point) 須可支援 802.11a /b/g/n.ac 無線傳輸標準，可同時設定為 802.11a/n/ac(5GHz) 及 802.11b/g/n(2.4GHz) 雙重運作模式，並通過 Wi-Fi 認證。</p> <p>2. 為提供本校未來升級與支援性，此無線網路設備需為原廠自有研發產品，不得為 OEM 或 ODM 產品。</p> <p>3. 提供 802.11n MCS0-MCS15(6.5Mbps to 300Mbps) 無線傳輸速率。</p> <p>4. 提供 802.11ac MCS0-MCS9(6.5Mbps to 867Mbps, NSS=1 To 3) 無線傳輸速率。</p> <p>5. 提供 1.1Gbps 整體傳輸效能 (2.4GHz=300Mbps, 5GHz=867Mbps)。</p> <p>6. 提供 1 埠 10/100/1000Mbps 乙太網路(RJ 45)介面。</p> <p>7. 支援 802.3af /at(POE)標準。</p>	2	台	22,500	45,000	1F 雲端語言教室	應用外語科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P44	

		<p>8. 提供 ClientMatch 技術，解決 Sticky Client 問題，增加用戶存取效能。</p> <p>9. 單一無線 AP 可針對每一組 SSID 設定不同之安全加密認證機制。</p> <p>10. 須支援自動頻道選擇功能 (automatic channel selection) 功能，可控制無線 AP (Access Point) 自動選擇頻道以減少干擾。</p> <p>11. 須提供無線 AP 發送功率自動控制功能 (transmit power control)，且亦可提供手動調整輸出。</p> <p>12. 須提供 Access Point 負載平衡功能，可依照連線數量及使用率做負載平衡功能。</p> <p>13. 具備 Mesh 功能。</p> <p>14. 須提供無線射頻覆蓋率自動調整功能 (Coverage Hole Management)。</p> <p>15. 須提供干擾源偵測與自動迴避調整功能 (Interference Detection/Avoidance)。</p> <p>16. 須支援對非法基地台 (Rogue AP) 自動偵測 (Detection) 和自動阻絕 (containment) 功能。</p> <p>17. 單一無線 AP 可同步執行非法 AP 與無線網路入侵 (Wireless Intrusion) 偵測功能。</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		18. 設備須提供 LED 指示燈，以顯示電源，乙太網路及無線網路之活動狀態。 19. 須提供自動涵蓋損毀 AP 之無線信號範圍 (Self Healing) 功能。							
57	攜帶式體適能檢測組	1.手臂式血壓計、手錶、心跳帶監測計、體重、體脂量測計、體圍量測計、柔軟度計、電子式握力計 2.多功能健康體適能墊，同時提供坐姿體前彎與一分鐘仰臥起坐兩項檢測功能 3.有氧韻律登階 4.攜帶式收納包 5.專業版健康體適能系統分析軟體	1	組	340,000	340,000	社區護理教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
58	居家氧氣製造機	1. 電力需求：110Volt-60Hz 2. 氧氣流量：0.125 至 5LPM (公升/分鐘) 轉盤鎖定型流量控制閥 3. 氧氣濃度：0.5to4 公升/分鐘-93%(+6.5%/-3%) 在 5 公升/分鐘-90%(+6.5%/-3%) 4.重量：22.7kg (±5%) 5. 機器尺寸：39*39*70cm (±5%)	1	台	50,000	50,000	內外科護理課程教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
59	皮脂測徑器	1.測量體脂肪率 2.尺寸: 2. 27*24*2cm±5%。	16	台	13,900	222,400	身體評估教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
60	銀髮運動訓練教具組	不採購	1	組	0	0		護理科	
61	高爾槌球暨賓	1.高爾槌球規格：	2	組	100,000	200,000	社區護	護理	優教力-B 創造優質學習環

	果投擲套組	<p>(1)於地毯兩端設有起始線，並設計規則區與變型區。規則區與變形區以藍、紅、黃為底色，白色框線，內有標示得分數字。</p> <p>(2)競賽墊：尺寸：寬100cm×長500cm(一張)(±2%)</p> <p>(3)高爾槌球桿：球桿本體為鋁合金製、軸部：伸縮自在式 60-90cm</p> <p>(4)高爾槌球用球材質：合成樹脂製(6顆)</p> <p>(5)收納袋：內含槌球收藏暗袋2個</p> <p>2.賓果投擲規格：</p> <p>(1)木製方形得分區；木製</p> <p>(2)支撐木棒：4支、原木色</p> <p>(3)得分木棒：13支</p> <p>(4)圈環：11個；材質：麻繩附木製得分標記</p>					理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	科	境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	
62	認知功能訓練 教具組	不採購	1	組	0	0		護理科		
63	按摩椅	<p>1. 具備安全性考量，當按摩功能完全停止時，才能獨立操作起身/坐下功能。</p> <p>2. 人體工學 S 型椅背軌道與椅框設計。</p> <p>3. 零重力姿勢與超水平 190 度傾躺。</p> <p>4. 6 個按摩輪、4 個托背輪。</p> <p>5. 捶打、揉捏、指壓、揉捶同步，反揉、反揉捶安眠時間設定。</p>	1	台	65,000	65,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	

		6. 自動、半自動、手動操作。 7. 捶打、揉捏各別調整。 8. 指壓速度調整。 9. 按摩輪 3 段式寬窄調整。 10. 腿部指壓揉捏按摩。 11. 腿部拉筋按摩。 12. 足部具揉捏及偏擺按摩動作。 13. 獨立足部按摩器電動升降設計。							
64	緩步機	1. 馬力：綠能變頻 AC 馬力 2.75HP 2. 面版設計：5 個 LED 中文操控視窗 3. 顯示資訊：跑步時間、距離、心跳值、卡路里、速度 4. 速度：0.2-8 公里/小時 5. 運動程式： (1) 預設程式 X4 組(每組程式有 5 個難易度) (2) 手動程式 X1 組 (3) HRC 程控程式 X4 組，須搭配無線綁胸心跳帶(選配) 6. 心率檢測：手握式及無線綁胸心跳帶(選配) 7. 展開規格：201X85.5X119(cm) (±5%) 8. 跑步面積：50X137(cm) (±5%) 9. 跑帶厚度：3(mm) 10. 機器重量：92.5kg (±5%) 11. 承載重量：90kg (±5%)	1	台	40,000	40,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45

65	電動手腳踏步機	<p>1. 免出力，以電動的方式轉動踏板，帶動手臂及腳部活動，用最輕鬆的方式達到運動效果，手腳無力的人也可使用。</p> <p>2. 流線型外型設計且符合人體工學，手腳皆可做腳踏車運動。</p> <p>3. 具無線遙控功能。可 15 段(以上)調速，適合不同需求的長者使用。</p> <p>4. 可油壓式調整握把高低、手部位置亦可快速伸縮調整，適合不同身高體型的人使用。</p> <p>5. 可單獨控制手部、腳部、及手腳同時運動。</p> <p>6. 具有多功能數位電子錶可顯示距離、時間、次數、消耗卡路里。</p> <p>7. 定時裝置：自動關機功能。</p> <p>8. 造型輕巧收藏不佔空間。</p> <p>9. 重量：16kg (±5%)</p> <p>10. 尺寸：70 X 58 X 91cm (±5%)</p> <p>11. 電壓：110V/60Hz</p>	1	台	30,000	30,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	
66	綜合復健機	<p>1. 可進行單槓、雙槓、仰臥板、拉力繩等四項運動</p> <p>2. 尺寸：118 X 142 X 240 cm (±5%)</p> <p>3. 重量：105kgs (±5%)</p>	1	台	50,000	50,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	

67	靠背固定式腳踏機	<p>1. 尺寸：收起-長 20.3cm × 寬 53.3cm × 高 116.8cm (± 5%)</p> <p>2. 展開-長 58.4cm × 寬 53.3cm × 高 99cm (± 5%)</p> <p>3. 由美國專業醫學團隊指導規劃，提供一系列針對病後或手術恢復期維持健康的運動。</p> <p>4. 藉由不同強度的拉力纜繩，提供一系列循序漸進的肌力及平衡運動，包含肩膀及胸部運動、腹部鍛鍊、階梯運動等，適合訓練耐力，柔軟度，肌肉伸展及協調。</p> <p>5. 獨特重量分散及止滑保護設計，提供穩定的運動基台。</p>	1	台	25,000	25,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
68	多功能體操伸展架	<p>1. 尺寸：108 X 260 cm。(±5%)</p> <p>2. 木製材質</p> <p>3. 體操運動使用</p>	1	式	12,000	12,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
69	運動震動機	<p>1. 電源:120Vac/60Hz 與 230Vac/50Hz</p> <p>2. 頻率:20Hz ~ 50Hz</p> <p>3. 振幅:最大 1.5mm</p> <p>4. 離心力:400N</p> <p>5. 馬達:DC 馬達 200 瓦</p>	1	台	40,000	40,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45

		6. 電子錶顯示:LED 顯示燈 7. 運動模式:4 組運動模式:全身訓練、上肢訓練、下肢訓練、腹部訓練 8. 手動模式:1 組 9. 電子錶按鍵:4 個按鍵:時間、頻率、開始/停止、手動 10. 最大承載重量:120 公斤【265 磅】。(±5%) 11. 產品外觀尺寸:(長)57 公分 x (寬) 82 公分 x (高)143 公分【22.4”L x 32.3”W x 56.3”H】。(±5%) 12. 產品重量:淨重 29.6 公斤 / 毛重 39.6 公斤。(±5%)					等教學使用		
70	卡拉 OK 組	1. 9 吋(含以上)螢幕 1 個 2. 擴大音箱組(內含 5000mAh 鋰電池(以上)、喇叭單體 2 個、無線麥克風主機 1 台、擴大機 1 台) 3. KD-902 遙控器 1 個 4. 無線麥克風 2 支 5. 平裝大歌本 1 本 6. 家用充電器 1 個 7. 4G (含以上) SD 卡 1 張	1	組	45,000	45,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
71	銀髮行動輔具組	不採購	1	組	0	0		護理科	
72	銀髮專用桌椅床組	不採購	6	組	0	0		護理科	
73	健康管理測量組	不採購	1	組	0	0		護理科	

74	沙發組	<p>1.沙發</p> <p>(1) 二人座：總寬 123x 總深 74x 總高 83(cm)，座高 38/座深 46/腳高 10(cm)。(±5%)</p> <p>(2) 三人座：總寬 178x 總深 74x 總高 83(cm)，座高 38/座深 46/腳高 10(cm)。(±5%)</p> <p>(3) 腳踏：寬 50x 深 50x 高 38(cm)。(±5%)</p> <p>(4) 材質：透氣乳膠皮、高密度泡棉、連結獨立彈簧、彈性織帶、透氣絲棉、防潮底布、實木椅腳</p> <p>2. 玻璃茶几</p> <p>內容物：玻璃茶几</p> <p>尺寸：長 120cm x 深 60cm x 高 43cm。(±5%)</p> <p>材質：強化玻璃、鍍烙鐵腳</p>	1	組	30,000	30,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
75	教學螢幕	<p>1. 尺寸：50 吋。(含以上)</p> <p>2. FULL HD 1920*1080(含以上)</p> <p>3. USB 2.0 多媒體影音支援 RM</p> <p>4. MPEG 動態雜訊抑制</p> <p>5. 睡眠定時</p> <p>6. 支持 NHL 手機影像</p> <p>7. HDMI*3/AV*1</p>	2	台	23,000	46,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
76	影音視聽設備	<p>1. 音響設備</p> <p>(1) 音響擴大機 1 台 (2) 擴音喇叭 4 支 (3) 無線麥克風 2 支 (4)</p>	1	組	80,000	80,000	社區護理老人護理、長	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45

		有限麥克風 2 支 2. 投影設備 (1) 單槍投影機 (2) 投影幕：120 吋					期照 護、內外 科護理 等教學 使用		
77	罩頂式風扇系統	不採購	8	台	0	0		護理 科	
78	筆記型電腦	1. 螢幕尺寸(解析度):14" 鏡面寬螢幕 (FHD) 2. 處理器: Intel Core i3(含以上) 3. 記憶體: 4GB(含以上) 4. 硬碟: 1TB 5400 轉(含以上)	1	台	25,000	25,000	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外 科護理 等教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
79	直立式開飲機	1. 電壓: 110V 2. 熱水功率 1000W 3. 冰水功率 215W 4. 熱水容量 10L 溫水容量 5L 冰水容量 3.3L 5. 外型尺寸: 寬 335*深 520*高 1325mm。(±5%)	1	台	30,000	30,000	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外 科護理 等教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
80	烘碗機	1. 材質: 不鏽鋼 2. 尺寸(材積): 597 × 520 × 697(mm)。(±5%) 3. 電壓/頻率 110V/60HZ 4. 耗電量 320w	1	台	20,000	20,000	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外	護理 科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45

							科護理等教學使用			
81	銀髮專用餐具組	不採購	1	組	0	0	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	
82	烹飪器具組	不採購	1	組	0	0	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	
83	冰箱	1. 尺寸(mm)：高(H)/寬(W)深(D) 1820/765/847。(±5%) 2. 機體尺寸(mm)：高(H)/寬(W)深(D) 885/825/885。(±5%) 3. 機體重量(KG)：105。(±5%) 4. 門數：3 5. 有效內容積(L)：600。(±5%) 6. 冷凍室(L)：150 7. 冷藏室(L)：450	1	台	35,000	35,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	

		8. 耗電功率(W)：120 9. 消耗電量(Kwh/月)：43.2 10. 能源因數值(EF 值)(L/Kwh/月)： 16.6							
84	桌上型電腦	1. 螢幕：22 吋以上寬螢幕 2. 電腦主機： (1) 中央處理器 Intel i3 以上 (2) 硬碟：1TB 以上 (3) 記憶體：8GB 以上 (4) 光碟機 3. 鍵盤滑鼠組 4. 喇叭 5. 多功能事務機	1	台	28,000	28,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
85	辦公桌椅事務組	不採購	1	組	0	0	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
86	無障礙安全設施	不採購	1	組	0	0	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45

							使用		
87	銀髮居家生活功能組	不採購	1	式	0	0	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
88	招牌	招牌及形象營造 (1)園所招牌：橫招：400 X 100 cm(依現場規劃)，園招：100 X 100 cm(依現場規劃) (2)形象牆面、形象海報	1	組	60,000	60,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
89	電子門禁管制系統	不採購	1	組	0	0	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45
90	監視系統	不採購	1	組	0	0	社區護理老人護理、長	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45

							期照 護、內外 科護理 等教學 使用			
91	園所會計系統	不採購	1	組	0	0	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外 科護理 等教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P45	

附表四、資本門經費需求教學及研究設備規格說明書候補設備(*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準)

優先 序	項目名稱	規格	數 量	單 位	預估單價	預估總價	用途說明	使用 單位	與校務發展具體連結	備 註
候補 1	創傷護理評估 模塊模型	1.可練習之傷口處理訓練 2.臉部多處傷口處理訓練 3.腹部及胸腔穿透傷模型特殊處理訓練 4.多處開放性骨折模型，做骨折處理訓練 5.1-2 度及 3 度燙傷、灼傷模型 6.燙傷處理訓練 7.槍傷傷口模型、傷口處理訓練 8.附保管提箱 9.傷口模型種類： 【1】傷口流血模擬含儲血袋 【2】無流血傷情	3	組	75,000	225,000	基護教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環境， 建立教師多元升等管道-B1 設 備優質計畫，P42	

		【3】化妝配件 10.尺寸:61x25x50cm±5%								
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

附表四、資本門經費需求教學及研究設備規格說明書增購設備(*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準)

優先 序	項目名稱	規格	數 量	單 位	預 估 單 價	預 估 總 價	用 途 說 明	使 用 單 位	與校務發展具體連結	備 註
增 購 1	教學輔助設備 電動垂幕	1.材質:羅馬布或纖維板或同等品 (含)以上 2.裝置軌道、電動開關方便收合。 3.尺寸規格:307 cm*273 cm*4、222 cm*273 cm*1、334 cm*273 cm*1、422 cm*273 cm*1、319 cm*273 cm*1(誤差 值±5%。)	1	套	662,680	662,680	美容儀 器學、美 膚實 作、醫美 實作、美 容療程 設計、芳 療實 作、感官 紓壓療 法,擬真 實習場 域,使學 生具備 臨床教 學實 戰,提升 美容師 及醫學 美容師 儲備人 才養	美容 保健 科	優教力-B 創造優質學習環 境,建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫, P43	

							成，並規劃於提供顧客服務時可保障其現場操作品質與顧客安全，完善教學過程與提升學習成效。			
增購 2	輪椅	(1) 座寬：45cm。(±5%) (2) 座深：43cm。(±5%) (3) 前/後輪：7"X24" (4) 展開總寬：67cm。(±5%) (5) 收合總寬：28cm。(±5%) (6) 扶手高度：22cm。(±5%) (7) 總長：105cm。(±5%) (8) 座高：50cm。(±5%) (9) 背高：42cm。(±5%) (10) 總高：89cm。(±5%) (11) 總重：13.1kg。(±5%) (12) 最大安全載重：100kg。(±5%)	2	台	10,600	21,200	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	
增購 3	教學材料櫃	(1)一座有 3 格 (2)單座規格：60 X 58 X 240 cm(依現場規畫調整) (3)材質：木質	2	座	30,000	60,000	社區護理老人護理、長	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	

							期照 護、內外 科護理 等教學 使用			
增 購 4	教具櫃	(1)含 4 層活動層板 (2)規格:60 X 58 X 240 cm(依現場規畫調整) (3)材質:木質	4	座	32,000	128,000	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外 科護理 等教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42	
增 購 5	教學展售櫃	(1)規格:100 X 45 X 245cm (依現場 規畫調整) (2)材質:木質	1	座	64,000	64,000	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外 科護理 等教學 使用	護理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42	
增 購 6	教學展示櫃	(1)規格:240 X 50 X 192cm (依現場 規畫調整) (2)材質:木質	2	座	52,000	104,000	社區護 理老人 護理、長 期照 護、內外 科護理 等教學	護理 科	優教力-B 創造優質學習環 境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42	

							使用		
增購 7	實習場域講台暨學員報到櫃台	(1)規格：255 X 55 X 75cm(依現場規畫調整) (2)材質：木質	1	式	52,500	52,500	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
增購 8	全自動隧道式血壓計	(1) 主機重量：5.5kg(±5%) (2) 外觀尺寸：長 460×寬 370×高 270mm。(±5%) (3) 適用臂圍：17~42cm。(±5%) (4) 顯示方式：數位顯示方式 (5) 測量方式：示波振盪法 (6) 測量範圍：0~299mmHg (7) 脈搏數：40~180 bpm/每分鐘 (8) 精密度：±3mmHg 以內 (9) 脈搏數：讀取值的±5%以內 (10) 電源電壓：AC110V 50/60Hz (11) 消費電力：70VA"	1	台	65,000	65,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42
增購 9	情境教學-止滑地板	(1)防滑係數:0.55 以上 (2)預計施作地坪:約 40 坪(依現場規畫調整)	1	式	320,000	320,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P42

							等教學 使用			
增購 10	情境教學備餐 檯	(1)規格尺寸：312 X 60 X 85 cm(依現場規畫調整) (2)材質：木質、人造石	1	式	100,000	100,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	
增購 11	情境教學-散步輔行車	(1) 使用尺寸：寬 40 × 深 55 × 高 84~94 cm。(±5%) (2) 收納尺寸：寬 40 × 深 31 × 高 91 cm。(±5%) (3) 重量：4.3KG(±5%)，承重：80KG(±5%) (4) 置物袋承重：最大 5KG (5) 椅面高度：46cm。(±5%) (6) 座面尺寸：24 × 27 cm。(±5%) (7) 材質：鋁管、ABS	2	台	12,860	25,720	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P45	
增購 12	情境教學-銀髮專用多功能桌	(1) 桌面尺寸：92 X 92 cm。(±5%) (2) 桌面高度：72 cm。(±5%) (3) 材質：木質	6	組	15,000	90,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P42	

增購 13	情境教學-烤箱	額定電壓：110V / 60Hz 消耗功率：1500W 彩盒尺寸：598X442X435(mm) (±5%) 機體外觀尺寸： W545xD415xH360(mm) (±5%) 機體內部尺寸： W405xD345xH375(mm)(±5%) 專屬配件：3D 旋轉輪+不鏽鋼轉叉+轉叉夾+烤盤+烤網+集屑盤+取盤夾。	2	台	12,000	24,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P45
增購 14	情境教學-老人體驗扶手	(1)總長度預估：35 公尺。(依現場規畫調整) (2)材質：不鏽鋼材質，外包覆。	1	式	76,900	76,900	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P45
增購 15	情境教學-個人置物櫃	(1)一座有 6 格，上下為置物空間。(2)單座規格：60 X 58 X 240 cm(依現場規畫調整) (3)材質：木質	4	座	35,000	140,000	社區護理老人護理、長期照護、內外科護理等教學使用	護理科	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道 -B1 設備優質計畫，P45

附表五、資本門經費需求圖書館自動化設備規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展具體連結	備註
1	數位監視系統主機	錄影主機、含 2T HDD*2(16CH)、高解析攝影機*5、現場佈線安裝	1	套	34,500	34,500	圖書館安全管理設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
2	書庫電源整合系統	大林校區書庫全區現地丈量為準、LED4 尺照明±5%、自動感應式、電源總控制	1	套	90,000	90,000	圖書館閱覽設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
3	雙面海報展示書架	W107*D57*H260 CM±3%、金屬烤漆立柱*2 隻·含雙面壓克力海報展示架·含木製層板面貼木皮(透明漆-綠建材標章)·外側吊掛式壓克力展示斜板 3 個	2	座	35,000	70,000	圖書館閱覽設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
4	層板式展示書架	W306*D57*H260 CM±3%、含木製層板面貼木皮(透明漆-綠建材標章)、金屬烤漆立柱及吊架、200CM 長軌道*2 支+LED 軌道燈 4 盞、含燈位置調整及標示吊牌調整	1	座	55,000	55,000	圖書館閱覽設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
5	雙面三層低書架	W219*D50*H110CM±3%、木心板製作，面貼木皮(透明漆-綠建材標章)	1	座	33,000	33,000	圖書館閱覽設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
6	電腦主機	i7 3.6GH2/4G/1T 22 吋液晶顯示器(內建防刮)	3	台	30,000	90,000	圖書館閱覽設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
7	液晶顯示器	55 吋、解析度：1920X1080、亮度：330 cd/m ² 、對比：4000:1、HDMI 端子、USB 影音端子	2	台	30,000	60,000	圖書館閱覽設備	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	

8	玻璃白板	W210*H120*D0.5CM±5%、5MM 強化烤漆玻璃白板含白板槽、筆座	2	座	19,500	39,000	圖書館 閱覽設備	圖書 出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
9	數位電子看板	落地、42吋、Full 1080P、6點觸控(含)以上、含雲端播放管理系統、具網路遠端管理、模式選單，WIFI WIFI 熱點分享，畫面旋轉播放，定時開關機等功能	1	部	80,000	80,000	圖書館 閱覽設備	圖書 出版組	優教力-B 創造優質學習環境，建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫，P41	
合計						551,500				

附表六、資本門經費需求軟體教學資源規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	購置內容 (請勾選,其他項請加註具體內容,如為電子資源請另標示授權年限)						數量	單位 (冊、卷)	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展具體連結	備註
	西文圖書	中文圖書	期刊	錄影帶	錄音帶	其他								
1		√					883	冊	500	441,500	教學研究	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境, 建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P41	
2	√						160	冊	2,500	400,000	教學研究	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境, 建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P41	
3						視聽資料	124	件	5,000	620,000	教學研究	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境, 建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P41	
4						電子書(永久授權)	刪除					圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境, 建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P41	
增購 1						MyET 護理實務英語 (500人永久授權)	1	套	97,559	97,559	教學研究	圖書出版組	優教力-B 創造優質學習環境, 建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P41	
合計										1,559,059				

附表七、資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展具體連結	備註
1	雙頻無線擴音機	1.放大器:Class AB，最大可輸出100W(含)以上。 2.失真<1%，頻響 50 Hz-18 kHz(含)以上。 3.靈敏度:正常 95dB(含)以上，最大:110dB(含)以上。 4.八吋(含)以上喇叭系統。 5.音源輸入 有線麥克風 XLR 平衡式及 6.3 mm Ø 不平衡式插座。 6.二組無線麥克風：2 組(含)以上接收模組。 7.放音座：可播 USB/CD。 8.可同時使用有線、無線麥克風及 CD 放音機等音源混合擴音。 9.具腳架底座可裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，可收納麥克風。 10.LINE 訊號:1 組(含)以上 6.3 mm Ø 不平衡式插座。 11.音源輸出: 1 組(含)以上 6.3 mm Ø 不平衡式插座。 12.可外接喇叭: 1 組(含)以上 6.3 mm Ø 輸出插座。	1	台	30,000	30,000	供學生辦理團隊活動使用	大林校區學生會	E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫 E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備 P82-83	1

		<p>13.音量控制可將主音量及各種輸入音量獨立控制。</p> <p>14.發射器:a.頻段:UHF 480-934 MHz(含)以上。b.PLL 電路振盪模式。c.發射功率:30mW。d.最大輸入音壓 140 dB(含)以上。</p>								
2	對講機	<p>1.頻率範圍：144~146MHz/430~432MHz(含)以上。</p> <p>2.雙頻可雙顯示及雙待機可收發 VHF 及 UHF。</p> <p>3.廣播電台 20 組(含)以上。</p> <p>4.具震動功能、發射結束提示音。</p> <p>5.記憶頻道:100 組(含)以上。</p> <p>6.具自動斷電裝置。</p> <p>7.具即時顯示電池容量指示。</p> <p>8.中/英文語音提示。</p> <p>9.具液晶顯示畫面。</p> <p>10.內建 FM 收音機、VOX 聲控功能。</p> <p>11.中英文電腦編程，可用電腦程式編輯各種功能提供不同設頻。</p> <p>12.含無線對講機 6 支。</p> <p>13.附充電器與耳機</p>	2	組	18,000	36,000	供學生辦理團隊活動使用	兩校區學生會	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習</p> <p>2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>	
3	卡拉 OK 伴唱組	<p>1.伴唱機可支援高畫質 1080P/50Mbps(含)以上。</p>	1	組	60,000	60,000	提升大林校區休閒	休閒卡拉社	E 重視全人教育，履行回饋	

		<p>2.硬碟容量:內建 2TB HDD(含)以上。</p> <p>3.支援字幕格式:SRT、SMI、SSA。</p> <p>4.點播平台:可支援智慧手機、平板/筆電、桌上電腦等。</p> <p>5.具拼音字頭點歌、注音字頭點歌功能。</p> <p>6.具 5 種(含)以上語言介面:注音、拼音、日文、韓文、英文。</p> <p>7.MIDI 音樂具效果器。</p> <p>8.可由 USB 或內接硬碟或網路下載等方式增加歌曲。</p> <p>9.具 AV 端子.色差 RGB.HDMI 影像介面同步自動輸出功能。</p> <p>10.無線麥克風*2 支(含)以上。</p> <p>11.二音路二單體 6 吋(含)以上喇叭*2。</p> <p>12.三音路三單體 8 吋(含)以上喇叭*2。</p> <p>13.擴大機具 A.B 組二組(含)以上喇叭輸出端子、麥克風總音量及總音樂音量具機械式限制控制鈕、MUSIC、MIC 升降皆具遙控功能、具雙碼遙控功能。</p>					卡拉社社團設備		<p>社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>	
4	桌上型電腦	<p>1.Intel Core i5 3.2GHz(含)以上。</p> <p>2.記憶體模組：提供 DDR4 2133(含)以上記憶體 4GB×2(含)</p>	2	組	36,000	72,000	兩校區社團使用	兩校區社團	E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2	

		<p>以上或 8GB×1(含)以上。</p> <p>3.DVD/CD 複合式燒錄光碟機。</p> <p>4.具 1TB(含)以上容量硬碟。</p> <p>5.NVIDIA 750 晶片顯卡 2GB 含以上。</p> <p>6.直立式機殼。</p> <p>7.螢幕 21 吋(含)以上。</p>							<p>服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>
5	電子海報機	<p>1.螢幕尺寸:55 吋(含)以上 LED。</p> <p>2.可插入電腦即可使用，可做廣告機使用，可直立式使用。</p> <p>3.螢幕控制:OSD 或遙控器。</p> <p>4.材質:鐵殼防日曬變型，4mm 鋼化防護玻璃。</p> <p>5.亮度:500nit(含)以上。</p> <p>6.可視角: 178°/178°。</p> <p>7.對比:4000:1。</p> <p>8.回應時間: 6.5 毫秒。</p> <p>9.輸入裝置: VGA*1,HDMI,S-Video *1,USB *1。</p> <p>10.螢幕功能:螢幕自動偵測訊號功能和無訊號自動省電功能。</p> <p>11.連接方式:USB 2.0 (full-speed)。</p> <p>12.適用系統: WIN 7、WIN XP、WIN 8。</p>	1	台	98,000	98,000	嘉義校區 社團活動 使用	學生會	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>

6	筆記型電腦	<p>1.第 6 代 Mobile Core i7 四合心 2.6GHz(含)以上、15 吋螢幕。</p> <p>2.採用筆記型專用中央處理器，TDP45W(含)以下。</p> <p>3.整體快取(cache)記憶體 6MB(含)以上。</p> <p>4.處理器核心數(Cores)4 個(含)以上，執行緒技術 8 個(含)以上，提供 Turbo Boost(渦輪加速) Technology 功能，Turbo 時脈最高可達 2.8GHz(含)以上。</p> <p>5.內建 Intel HD Graphics 530(含)以上繪圖顯示核心功能。</p> <p>6.作業系統：Windows 10(含)以上 Professional 64bit 中文最新版作業系統。</p> <p>7.顯示器及顯示晶片：提供 64 MB(含)以上繪圖晶片記憶體，或顯示記憶體與系統記憶體共用，具 1024×768(含)以上高彩、高解析繪圖能力，支援 DirectX 10.0(含)以上。</p> <p>8.記憶體：提供 DDR3 或 DDR3L 或 DDR4 記憶體 8GB(含)以上。</p> <p>9.硬碟機：提供 450GB (含)</p>	1	台	32,000	32,000	大林校區 社團活動 用	學生會	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>	
---	-------	---	---	---	--------	--------	-------------------	-----	---	--

		<p>以上。</p> <p>10.光碟機：.DVD/CD 複合式燒錄光碟機。</p> <p>11.鍵盤：中英文鍵盤及光學滑鼠</p>								
7	單眼相機	<p>1.像素:1,800 萬(含)以上。</p> <p>2.CMOS 影像感測器。</p> <p>3.具除塵功能:影像感測器自動清潔裝置或手動清潔影像感測器。</p> <p>4.儲存媒體:具 SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡儲存功能。</p> <p>5.具電子控制焦平面快門功能。</p> <p>6.鏡頭像差校正：具周邊亮度校正、色差校正。</p> <p>7.拍攝區模式:在 ISO 100 - 6400 之間自動設置</p> <p>8.具音頻、視頻輸出、數位端子類比視頻(NTSC/PAL)、立體聲音頻輸出。</p> <p>9.具標準變焦鏡頭*1 只(含)以上。</p> <p>10.變焦鏡頭格式:28.8mm~88mm(含)以上焦距。</p> <p>11.望遠變焦鏡頭:最小光圈 f/22-32(含)以上。</p>	1	台	45,000	45,000	嘉義校區 社團活動 用	學生會	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習</p> <p>2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>	

		<p>12.望遠變焦鏡頭:最近對焦距離(m):0.85m(含)以上。</p> <p>13.望遠變焦鏡頭:最大放大倍率(x):0.29X(含)以上。</p> <p>14.支援全時手動對焦。</p>							
8	電民謠吉他	<p>1.木質琴身。</p> <p>2.拾音器 Fishman ISYS-T。</p> <p>3.琴格#Frets 20。</p> <p>4.琴弦 D'Addario EXP 16。</p> <p>5.附收納攜行袋。</p>	1	台	17,250	17,250	吉他社社團活動用	吉他社	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習</p> <p>2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>
9	電吉他音箱	<p>1.120W 以上。</p> <p>2.12 吋單體喇叭*2 組合。</p> <p>3.兩組輸入軌道切換。</p> <p>4.獨立 EQ。</p> <p>5.LINE OUT 功能。</p>	1	台	18,500	18,500	吉他社、熱音社社團活動使用	吉他社及熱音社	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習</p> <p>2. 完善兩校區社團活動設備</p>

									P82-83	
10	行動式音響組	<p>1.10 軌混音輸入。</p> <p>2.輸出功率 560 瓦，左右輸出各 280 瓦。</p> <p>3.三段等化器(高/中/低)頻調整。</p> <p>4.四種數位殘響效果。</p> <p>5.附幻象電源+30V。</p> <p>6.喇叭單體:低音 10 吋、高音 1.4 吋。</p> <p>7.附手握式麥克風 1 組。</p> <p>8.附蓋板、電源線、喇叭線、防滑墊。</p>	1	組	39,000	39,000	熱音社社團活動使用	熱音社	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>	
11	數位相機	<p>1.像素 2,000 萬(含)以上高感光度。</p> <p>2.電容觸控式螢幕 3 吋(含)以上 104 萬點(含)以上。</p> <p>3.光圈:f/1.8(含)以上。</p> <p>4.光學變焦鏡頭 24mm(含)以上、超廣角 4 倍(含)以上。</p> <p>5.具高動態影像 (HDR) 和手持夜景拍攝模式。</p> <p>6.具內建縮時短片拍攝功能。</p>	1	台	24,613	24,613	兩校區社團活動用	學生會	<p>E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫</p> <p>E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備</p> <p>P82-83</p>	
合計						472,363				

附表八、資本門經費需求其他項目規格說明書（*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）

優先序	設備類別*	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用單位	與校務發展具體連結	備註
1	校園安全設備	嘉義校區增設校園監視系統	1.多工紅外線攝影機 2 支 2.紅外線攝影機 65 支 3.半球形攝影機 3 支 4.16 頻道錄影主機 6 台 5.42 吋液晶顯示器 4 台 6.監看主機 4 台 7.機櫃 1 座 以上含安裝及配置配(管使用 PVC 線材)	1	式	600,000	600,000	防杜校園竊案滋生、有效維護教職員工生財產及人身安全	總務處、學務處及各教學單位	A1-3 提升校園環境安全衛生狀況，P35	配合款 600000
2	無障礙空間	正心誠意樓電梯	1.用途：乘客兼行動不便者用。 2.載重/人數：550 KGS/ 8 人份。 3.速度：45 M/MIN(以上)。 4.開門方式：單邊側開式，DSC 電子式驅動。 5.操作方式：微電腦全自動選擇性集合式。 6.停止樓層：(B1,1F~5F) 6 停站。 7.開門尺寸：淨寬：900mm(含以上)，淨高：2100mm(±5%)。 8.車廂淨尺寸：淨寬：1000mm(±5%)，淨深：1400mm(±5%)，車廂淨高：	1	式	3,181,280	3,181,280	提供本校及校外身心障礙人士無障礙設施	總務處、學輔中心及各教學單位	A1-2 改善無障礙空間，P35	補助款 3181280

		<p>2300mm(±5%)。</p> <p>9.電源供應： 動力：交流單相 220V；照明:交流單相 110V。</p> <p>10.馬達容量： 2.9KW 32P(含以上)。</p> <p>11.鋼索：直徑 8mm*4 條 (2:1)</p> <p>12.導軌：車廂側 8K，配重側 8K。</p> <p>13.乘場門框：採用髮紋白鋼 (頂樓電氣連框，其餘樓標準型小框)</p> <p>14.乘場門片：各樓為髮紋白鋼。</p> <p>15.主機位置：昇降路頂部或車廂軌道後側。</p> <p>16.緩衝器：油壓式/彈簧式。</p> <p>17.配件：樓層無障礙標誌、車廂後側明鏡 及車廂髮紋白鋼防勾扶手 x2。</p> <p>18.安全設備：</p> <p>1.離心式調速機附有電氣及機械兩段煞車動作之設備。</p> <p>2.車廂門附雙側安全門邊，車廂救出口及車廂超載運轉防止設備。</p> <p>3.緊急呼叫按鈕、對講機(含撥校內分機)、警鈴及停電緊急照明設備。</p> <p>19.信號燈：</p> <p>1.各樓乘場為微押式按鈕附 LED 數字型顯示器、方向燈及盲</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>人點字，裝於乘場出入口側方，面板為髮紋白鋼製品。</p> <p>2.車廂位置指示器為LED數字型顯示器、方向燈、盲人點字及語音合成系統，裝於車廂操作盤正上方，面板為髮紋白鋼製品。</p> <p>※含裝設即符合現行無障礙法規相關規定</p>								
3	校園節能設備	大林校區太陽能發電系統	<p>1. 295W 太陽光電單晶高效能板：204 只。</p> <p>2. 併聯型電力轉換器：一式。</p> <p>3. 直流分電盤含突波吸收器及斷路器：一式。</p> <p>4. 交流分電盤含無熔絲開關及併聯介面及保護設備：一式。</p> <p>含安裝及符合能源局與台電規範</p>	1	式	3,200,000	3,200,000	降低用電量與減少CO2 排放	總務處	<p>A1-1 構築友善環境 落實 節能省 碳、強 化建築 綠能， P35</p>	<p>配合款 3200000</p>
4	校園安全設備	節能溫熱飲水機	<p>1.智能熱水用量判斷</p> <p>2.可自行設定節電時間</p> <p>3.強制節電休眠裝置</p> <p>4.節電中途喚醒時間設定</p> <p>5.熱水沸騰預估時間</p> <p>6.程控殺菌保證檢菌合格</p> <p>7.溫熱水溫顯示</p> <p>8.五道濾芯更換提示</p> <p>9.熱水安全鎖定鍵，解除時間可設定</p>	6	台	30,000	180,000	改善飲用水品質，增進師生飲用水安全	總務處	<p>A1-3 提升校園環境 安全衛生狀 況，P35</p>	<p>配合款 180000</p>

			10.停用熱出水按鍵 11.多樣化熱水管制鎖搭配 12.熱水無段式保溫設定 50~98 度 13.溫水過熱無段式溫度設定 40~60 度 14.大型 FSC-LCD 液晶顯示幕，耐用 10,000+ 小時 15.顯示訊息 100 項 (以上) 16.LED 取水導引燈 21.電壓 110V/220V/60Hz 22.容量 熱水 22 公升，溫水 7.8 公升 ±5% 23.出水量 熱水 15 或 27 公升/小時 ±5% 24.消耗電功率 熱水 1100W/110V 或 2000W/220V ±5% 25.外型尺寸 寬 435 x 深 480 x 高 1380 mm ±5% 26.純水壓力桶 7 加侖 ±5% 直徑 40 公分、高度 60 公分 ±5%								
5	校園節能設備	嘉義校區教學大樓裝設分離式冷氣	1.LCD 液晶無線遙控 2.種類：分離式 3.型態：氣冷式 4.額定總冷氣能力：8.5(kW) ±5% 5.能源效率比(EER)：3.59 ±5% 6.效率分級：2 級 以上具環保與節能標章	3	台	60,000	180,000	汰換現高耗能設備，降低用電，減少 CO2 排放	總務處	A1-1 構築友善環境 落實節能省碳、強化建築	配合款 180000

			7.溫度控制器 含安裝							綠能， P35	
6	校園節能 設備	嘉義校 區資訊 機房裝 設分離 式冷氣	1.LCD 液晶無線遙控 2.種類：分離式 3.型態：氣冷式 4.額定總冷氣能力：5.0(kW) ±5% 5.能源效率比(EER)：3.65 ±5% 6.效率分級：2級 以上具環保與 節能標章 7.溫度控制器 8.節能電表 含安裝	1	台	52,000	52,000	汰換現高 耗能設 備，降低 用電，減 少 CO2 排放	總務處	A1-1 構築友 善環境 落實 節能省 碳、強 化建築 綠能， P35	配合款 52000
7	校園節能 設備	嘉義校 區晤談 室裝設 分離式 冷氣	刪除			0	0		總務處		
8	無障礙空 間	教學大 樓電梯	1.用途：乘客兼行動不便者用。 2.載重/人數：550 KGS/ 8 人份。 3.速度：45M/MIN(含以上)。 4.開門方式：單邊側開式，DSC 電 子式驅動。 5.操作方式：微電腦全自動選擇性 集合式。 6.停止樓層：(1F~3F) 3 停站。 7.開門尺寸 淨寬：900mm(含以 上)， 淨高：2100mm(±5%)。	1	式	2,400,000	2,400,000	提供本校 及校外身 心障礙人 士無障礙 設施	總務 處、學輔 中心及 各教學 單位	A1-2 改善無 障礙空 間，P35	補助款 1472000 配合款 928000

		<p>8.車廂淨尺寸 淨寬： 1000mm(±5%)， 淨深： 1400mm(±5%)， 車廂淨高： 2300mm(±5%)。</p> <p>9.電源供應： 動力：交流單相 220V；照明:交流單相 110V。</p> <p>10.馬達容量： 2.9KW 32P(以上)。</p> <p>11.鋼索：直徑 8mm*4 條 (2:1)</p> <p>12.導軌:車廂側 8K，配重側 8K。</p> <p>13.乘場門框：採用髮紋白鋼 (頂 樓電氣連框，其餘樓標準型小框)</p> <p>14.乘場門片：各樓為髮紋白鋼。</p> <p>15.主機位置：昇降路頂部車廂軌 道後側。</p> <p>16.緩衝器：油壓式/彈簧式。</p> <p>17.配件：樓層無障礙標誌、車廂 後側明鏡 x1 及車廂髮紋白鋼防 勾扶手 x2。</p> <p>18.安全設備：</p> <p>1.離心式調速機附有電氣及機 械兩段煞車動作之設備。</p> <p>2.車廂門附雙側安全門邊，車廂 救出口及車廂超載運轉防止設 備。</p> <p>3.緊急呼叫按鈕、對講機(含撥 校內分機)、警鈴及停電緊急照明 設備。</p> <p>19.信號燈：</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>1.各樓乘場為微押式按鈕附LED 數字型顯示器、方向燈及盲人點字，裝於乘場出入口側方，面板為髮紋白鋼製品。</p> <p>2.車廂位置指示器為LED 數字型顯示器、方向燈、盲人點字及語音合成系統，裝於車廂操作盤正上方，面板為髮紋白鋼製品。</p> <p>※含裝設即符合現行無障礙法規相關規定</p>									
合計							9,793,280				

優先序	項目	內容說明			預估案次	預估金額	與校務發展具體連結	備註
		支用內容	分配原則	審查機制				
1	編纂教材	教師編著與任教科目相關之教科書、工具書、譯作、講義及實習手冊給予補助材料費及獎勵優良者	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	30	250,000	符合校務發展計畫：B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道-B3 教學能力創新與提升計畫 P47-49	
2	製作教具	教師設計模型教具給予補助材料費及獎勵優良	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	5	165,000	符合校務發展計畫：B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道-B3 教學能力創新與提升計畫 P47-49	
3	推動實務教學	教師至實務機構進行深度研習及深耕服務之經費補助	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	30	1,231,016	符合校務發展計畫：B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道-B3 教學能力創新與提升計畫 P47-49	
4	研究(獎勵教師與產業合作技術研發、從事應用實務研究及教師多元升等機制)	教師執行研究計畫、產學技術研發計畫、實務應用研究、專利研發等補助與獎勵	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	35	1,239,850	符合校務發展計畫:C1-2 蓄積產學合作能量(技術服務、研發專利、技術轉移) P67-69	
5	研習(包含學輔相關政策之研習、深耕服務及深度	教師參與或各單位自辦研討會及學輔相關政策研習會給予補助各	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	180	1,292,179	符合校務發展計畫：B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道(P48-49);D 加強學生各項輔導落實安心就學	

	實務研習)	項相關費用。					(P74-77);E 重視全人教育履行回饋社會責任(P79);F 推動國際交流強化競爭能力(P87-93)。
6	進修	獎助教師取得更高學位，優先選送護理教師進修博士學位，補助全額學雜費	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	15	344,580	符合校務發展計畫：B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道；B3 教學能力創新與提升計畫；B3-4 師資充實(P49)
7	升等送審	獎勵教師升等，取得更高教師職級，補助外審等費用	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	4	43,073	符合校務發展計畫：B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道；B3 教學能力創新與提升計畫；B3-3 推動教師教學升等(P49)；B3-4 師資充實(P49)
8	學生事務與輔導相關經費	校外社團教師指導費及其他相關活動	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	1.由社團選任專業相關人員送課指組審查聘任。 2.其他活動經費由學務處處務會議審查通過。	11	258,436	符合校務發展計畫：E 重視全人教育，履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫 E2-1 強化品德活動，推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備 P82-83
9	行政人員相關業務研習及進修	職員參加研習會、單位自辦研習會議經費及職員進修學(分)雜費補助	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	訂有作業要點，其申請補助及獎勵，均按作業要點辦理審查。	195	430,726	符合校務發展計畫：A 提升校務經營能力，建構優質校園；A2 校務經營能力提升及校務研究推動計畫(P36-37)
10	改善教學之	資訊器材、實習實	由專責小組依據	經各科科務會議	39	979,430	符合校務發展計畫：優教力

	相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)	驗用品、專業教室用品、其他非消耗品(單價一萬元以下之非消耗品)	本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	審議通過			-B 創造優質學習環境,建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P39-46	
11	新聘教師薪資	有效改善本校師資結構,擬再增聘助理教授以上師資及業界技術專業教師提升本校師資結構	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	由各科提出教師聘任計畫,先經科務會議通過後送校教評會審議。	4	1,530,235	符合校務發展計畫: B 創造優質學習環境建立教師多元升等管道; B3 教學能力創新與提升計畫; B3-3 推動教師教學升等(P49); B3-4 師資充實(P49)	
12	資料庫訂閱費	CEPS 中文電子期刊	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。	經本校圖委會審查通過	1	300,000	符合校務發展計畫: 優教力 -B 創造優質學習環境,建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P45-46	
13	軟體訂購費	微軟軟體全校授權	由專責小組依據本校校務發展計畫及往年執行情況而訂定。		1	550,000	符合校務發展計畫: 優教力 -B 創造優質學習環境,建立教師多元升等管道-B1 設備優質計畫, P41	
合計						8,614,525		

附表十、經常門經費需求學輔相關物品明細表(*各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準)

優先序	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	用途說明	使用社團	與校務發展具體連結	備註
1	噴墨印表機	1.含影印、掃描功能。 2.解析度可達5760x1440dpi。 3.USB 輸入介面。 4.電壓 AC 100-240V。	2	台	5,000	10,000	兩校區社團文書處理用	兩校區社團	E 重視全人教育,履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫 E2-1 強化品德活動,推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備 P82-83	
2	碎紙機	1.可碎 10 張以上 A4 紙,釘書針,信用卡。 2.碎斷式碎紙、碎紙容量 20 公升以上。 3.滿紙偵測警示、過熱警示。 4.附移動滾輪。	1	台	7,436	7,436	兩校區社團文書處理用	兩校區學生會	E 重視全人教育,履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫 E2-1 強化品德活動,推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備 P82-83	
3	移動式音樂喇叭	1.80W。 2.含有線麥克風輸入孔、MP3 輸入孔。 3.附充電器 100~240V。	4	台	4,000	16,000	兩校區熱舞社使用	兩校區熱舞社團	E 重視全人教育,履行回饋社會責任-E2 服務學習暨社區志工計畫 E2-1 強化品德活動,推動服務學習(二)推動服務學習 2. 完善兩校區社團活動設備 P82-83	
合計						33,436				

私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫

106 年度【預估版】支用計畫書審查意見—學校回應說明

註 1：請協助針對各項審查意見「逐項」回應；表格如不敷使用，請自行延伸。

註 2：請於提出 106 年度核定版支用計畫書時，連同本回應說明 1 份寄至台評會。

學校名稱：崇仁醫護管理專科學校

委員意見	回應說明	參考文件
1. pp.14~16資本門支用項目與學校整體發展規劃關聯性，陳述內容為各科發展重點，宜由學校之觀點，說明如何根據學校整體發展，規劃執行重點及預算分配之優先序。	秘書室	
2. pp.23~24所述經費分配原則為各項經費之分配結果，欠缺學校針對整體發展所研擬之資本門經費分配原則，致無法瞭解各系科資本門配置比例之產生方式，建議其依據原則或核配公式宜更明確呈現。	秘書室	
3. 「專責小組設置辦法」第3條規定：「由校長擔任主任委員」，未規範校長未能與會時之代理主任委員產生方式。建議可考量於設置辦法中增列主任委員無法主持會議時之代理機制，以更強化會議決議品質。	技合處	
4. 根據【附表三】及【附表九】之預算規劃，學校106年度並未編列論文發表獎勵金，然而p.127研究之預期量化效益中卻列有「教師發表著作、國內外研討會發表...至少40案」，相關規劃內容無法對應。	產研組	
5. 學校「整體發展獎補助款經常門經費使用辦法」第3條規定：「本辦法第2條第1項改善教學與師資結構經費，供作教師研究...『著作』、升等送審、推動實務教學、編纂教材、製作教具之用途」，惟106年度教育部已將著作獎勵排除於「改善教學及師資結構」項目之外，建議學校評估相關條文是否配合修訂。	人事室	

委員意見	回應說明	參考文件
6. 獎勵補助相關辦法及表單宜因應現況適時更新，例如：國科會已於103年升格科技部，而學校所附「教師專題研究作業要點」、「教師研究暨創作獎勵作業要點」、「採購作業辦法」、「驗收報告單」等規範及表單仍列為「國科會」。	產研組 人事室 總務處	
7. 資本門規劃高達23.15%之獎勵補助款用於「其他項」，是否可能對「各所系科中心教學及研究設備」之直接投入造成排擠效應，值得學校審慎衡酌。	總務處 技合處	
8. 【附表四】優先序#4、42、46均為美容保健科購置「隔簾」，預估單價分別為698,000元、160,000元、180,000元，由用途說明無法確認其與教學研究之具體關聯性，是否合乎「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第9點第(4)款規定，有待學校說明釐清。另其所列規格幾乎相同，然而預估單價之差距卻將近4倍，無法瞭解相關預算編列之合理性。	美容保健科	
9. 【附表四】優先序#5之購置項目為「多媒體電腦」，其規格說明卻包括「路控制器」、「乙太網」等內容，似有錯置情形。	應用外語科	
10. 【附表四】優先序#12「多功能洗澡椅」規格顯示尺寸為「560(W)*915(D)*900~940(H)mm(±200mm)」，其容許公差之合理性，請再確認；另優先序#35「電動升降式洗澡椅」亦有類似情形。	老人服務事業管理科	
11. 部分支用項目對於非主要功能之規格訂定有過於僵硬、欠缺彈性之虞，例如：【附表四】優先序#15「不鏽鋼食物乾燥機」要求外觀尺寸為「312H*425W*475D(mm)」，且未容許誤差，恐難以合乎公平合理原則。建議採購規格之訂定，宜參酌「政府採購法」第26條規定，依功能或效益加以訂定，避免引發限制競爭之疑慮。	餐飲管理科	
12. 【附表四】優先序#16「教學作品展示區」之規格說明包含「施工安裝與工	美容保健科	

委員意見	回應說明	參考文件
<p>資」，疑似為工程款項，是否合乎「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第9點第(3)款規定，有待學校說明釐清。</p>		
<p>13. 【附表四】優先序#33「掌上型皮膚檢測儀」所列規格之一為「尺寸：(W)13(L)6.5(H)1.5cm ±5cm」，誤差數大於高度尺寸，其合理性值得商榷。</p>	美容保健科	
<p>14. 【附表四】優先序#85「辦公桌椅事務組」內含諸多勿需搭配即可獨立操作使用之設備，如辦公桌椅、置物櫃、公文櫃、燈具、電話、吸塵器等，不應以1組之方式籠統概括；另優先序#60、62、71、72、73、81、82、86、87...等項目亦為類似情形。宜明列各項採購設備之名稱、規格、數量、預估單價、預估總價等資訊，以資判別其歸類是否合乎「財物標準分類」之資本門認列原則，並利未來採購、驗收及財產保管。</p>	護理科	
<p>15. 【附表四】優先序#85為護理科購置「辦公桌椅事務組」，其建置目的似屬於系務行政用途，是否合乎「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第9點第(4)款之使用原則，建議學校再詳加評估。</p>	<p>護理科 建議刪除優先序#85</p>	
<p>16. 【附表四】優先序#86「無障礙安全設施」、#89「電子門禁管制系統」、#90「監視系統」，屬於校園安全、無障礙空間設施，應依「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第9點第(4)款，改列於【附表八】其他項下。</p>	護理科	
<p>17. 【附表四】優先序#91為護理科購置「園所會計系統」，規格欠缺系統版本、授權權限等內容，另請補充說明是否為「指廠採購」。</p>	護理科	
<p>18. 各項預計採購設備之規格需求，部分使用單位填寫詳盡，部分使用單位則有過於簡略之虞，例如：【附表四】優先序#89「電子門禁管制系統」僅提及細項物件名</p>	<p>護理科【附表四】優先序#89 總務處【附表八】優先序#3</p>	

委員意見	回應說明	參考文件
<p>稱及數量，並未具體陳述規格；【附表八】優先序#3「大林校區太陽能發電系統」預估單價高達3,400,000元，然由規格說明無法確認學校編列如此高單價之合理性。建議學校宜通盤檢視，並統一要求使用單位具體表達所需規格（尤其針對高單價設備），以利經費管考、採購及驗收。</p>		
<p>19. p.107【附表九】所列經常門各支用項目合計金額為10,500,000元，與【附表三】呈現之經常門總預算10,610,000元（獎勵補助款10,500,000元、自籌款110,000元）不一致。此外，p.40【附表三】編列其他項20,000元，但並未於【附表九】中提供細部內容說明，無法確認相關預算是否核實編列。</p>	<p>技合處 自籌款 110,000 元應加入【附表九】</p>	
<p>20. 學校所提供之「內部控制制度中有關獎勵補助經費收支、管理、執行及記錄之作業規範」，其呈現內容為經、資門經費運用及內部稽核作業程序，並非內部控制制度手冊中之獎補助款收支、管理、執行及記錄作業規範。</p>	<p>秘書室</p>	

私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫

106-107年度校務發展計畫書彙整意見－學校回應說明

學校名稱：崇仁醫護管理專科學校

優點

1. 學校規劃及撰寫的校務發展計畫內容詳實，數據完整，條理分明，值得嘉許。
2. 成立專責之校務發展計畫小組以「具有重點特色的精緻型卓越醫護管理專科學校」為發展目標，根據SWOT分析，訂定6項發展策略（其中4項為基礎面向，2項為精進特色）及18項子計畫，目標明確具體可行，且由專責單位（技術合作處、稽核單位）及各業務相關會議進行追蹤管考並作滾動式修正，落實計畫執行內容，值得肯定。
3. 各科均有具體之實務研習，且有創新轉型營運計畫，例如：大林校區日間照護中心，美容中心營運計畫。
4. 以天主教「真、善、美、聖」之理念推展校務，培育「技術本位、人文優先、品德第一的醫護、管理人才」，應以優教力、產學力當作基礎面向特色；而以感動力及國際力為精進特色，具有良好的策略性規劃。

建議事項

委員意見	回應說明	參考文件
1. 建議加強校務發展計畫目標、策略、方案與工作計畫之關聯性及其有效性。	秘書室	
2. 宜再強化師資結構：學校為提升師資素質優化，鼓勵教師進修學位（進修博士13位，碩士7位），是相當值得鼓勵的作法，但在教師學成後如何提出留校任教誘因，也必須及早且通盤規劃。護理科67位專任師資僅有6位高階師資，建議持續推動護理高階師資之培育及聘任與留任福利。	人事室	
3. 未來二年（106~107年度），除延續性計畫外，可審視學校發展方向與社會及產業趨勢，擬定更前瞻開創性的新興計畫項目，思考把資源投資在可創造利益回饋的計畫上。在地服務及推廣教育之發展，應有更多在地需求及相關課程可	技合處 教務處 教學單位	

<p>推動，以增加社區影響力。</p>		
<p>4. 感動服務當作精進面向，學校已有參與多年之社區及組織，應有考核成效機制及成效展現之呈現。對弱勢同學之關懷不只是辦理各式餐會而已，也可以有多元支持性、照顧性策略，以陪伴支持他們。</p>	<p>生命教育中心 學務處</p>	
<p>5. 前次校務計畫委員審查意見似乎未被考慮修正。若學校對「審查意見」有不同看法，可以敘明。例如：第35頁「嘉義校區學輔中心增設無障礙坡道」，其規格說明顯示實際上為坡道整修工程，屬於工程款項，其支用有違「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第9點第(3)款規定。校院整體發展經費分配與採購設備與「教學研究」之關聯性，是否合乎「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」之精神，建議學校再詳加評估相關經費例如：第36~38頁似屬於校務行政用途。第52~54頁美容科未編經費預算就不宜列入規劃表內。第54~56頁經費重複編列，第83~84頁質量成果指標宜考量其成效性。</p>	<p>總務處 第35頁「嘉義校區學輔中心增設無障礙坡道」</p> <p>秘書室、總務處、會計室 第36~38頁似屬於校務行政用途。</p> <p>美容保健科 第52~55頁美容科未編經費預算就不宜列入規劃表內。</p> <p>各教學單位 第54~56頁經費重複編列。</p> <p>護理科 第83~84頁質量成果指標宜考量其成效性。</p>	
<p>6. 校務發展計畫第25頁的表2-20顯示102~104年度競賽成果及獲獎情形，表格中未見老服科及應外科的成果，建議學校思考該兩科的特性，如何突顯教學成效及學生的成就。</p>	<p>老服科 應外科</p>	
<p>7. 學校培育「技術本位、人文為先、品德第一的醫護管理專業人才」的定位，建議在推動國際化時，以交流為優先。至於招收外籍學生前，需慎重考慮學校定位，以及未來課程規劃的師資、外籍學生的生活輔導，以及本國學生接受外語教學的能力等。海外實習及國際移動也是學校精進特色，如何有系統的規劃及提升學生創</p>	<p>教務處 技合處</p>	

新策略，以增加學校形象及提升學生競爭性。		
----------------------	--	--

崇仁醫護管理專科學校 105 學年度第 5 次整體發展經費專責小組會議

閱後簽名單

壹、會議時間：106.03.08 (三)10:10-12:00

貳、會議地點：大林校區校長室旁會議室(視訊會議)

參、出席人員

序號	職稱	姓名	簽名
1	校長	洪玉珠	洪玉珠
2	教務主任	蔡芳蘭	蔡芳蘭
3	學務主任	韓玲玲	韓玲玲
4	總務主任	何順進	何順進
5	會計主任	劉素貞	劉素貞
6	人事主任	陳美惠	陳美惠
7	技術合作處主任	吳寶觀	吳寶觀
8	通識教育中心教師代表	黃瑞榮	黃瑞榮
9	通識教育中心教師代表	沈杏霜	沈杏霜
10	護理科教師代表	黃莉萍	黃莉萍
11	護理科教師代表	洪玲媚	洪玲媚
12	應用外語科教師代表	黃智勇	黃智勇
13	餐飲管理科教師代表	沈坤海	沈坤海
14	美容保健科教師代表	陳立賢	陳立賢
15	老人服務事業管理科教師代表	陳靜玉	陳靜玉